

依頼試験（温泉分析）の結果から見た神奈川県内の温泉

十河孝夫^{*1}・菊川城司^{*1}

Analysis data of the hot spring in Kanagawa prefecture based on request analysis

by

Takao SOGO^{*1} and George KIKUGAWA^{*1}

1. はじめに

神奈川県は東部に横浜、川崎といった都市部が、西部に箱根山や丹沢山といった山地が存在している。県西部の箱根や湯河原の温泉場は古くから火山活動に由来する熱や成分に因る温泉を利用して栄えてきた。現在では掘削技術の進歩もあり、従来からの温泉場だけでなく県内のほぼ全域で温泉を楽しむことができる。2017（平成29）年度末時点での神奈川県の温泉利用状況を表1に示す。この表は神奈川県生活衛生課（2017）のデータを市町村ごとにまとめたものである。なお、箱根町については温泉数が多いため温泉場ごとに分けてまとめた。

箱根や湯河原は古くから温泉場として栄えてきたが、一方で源泉の開発が進んでおり、常に温泉の枯渇化が懸念されている。このため、神奈川県温泉地学研究所（以下、当研究所という）では温泉保護対策に資することを主眼とした調査研究を定期的に行ってきた。これまで行ってきた調査研究により明らかになった箱根温泉と湯河原温泉の泉質分布を図1、2に示す。（神奈川県温泉地学研究所（2018）および神奈川県温泉地学研究所（2019））

また、当研究所は、指定分析機関（平成13年の法改正により、現在は登録分析機関）として1961年（昭和36年）から温泉法に基づく温泉等分析依頼試験（以下、依頼試験という）を開始し、2019年（平成31年）3月までに県内、県外合わせて1767件（分析書番号1～1768）の温泉分析試験を行っている。本報では、これまでの依頼試験で得られた結果のうち、県内の温泉について分析結果を取りまとめた。

2. 依頼試験の取りまとめ方法

これまで、粟屋ほか（1997）により分析書番号1～1021までの分析書に基づき神奈川県内の温泉の特徴について報告が行われている。この報告以降、新たに749

件の分析書が作成されていることから、本報では、あらためてすべての依頼試験結果について取りまとめて集計を行った。なお、過去の分析書の一部に番号の欠落や重複が存在するため、総分析件数と分析書番号の数字は一致していない。また、分析書番号1022以降の分析結果を付表に示した。

当研究所がこれまでに行った温泉分析試験の件数は1767件で、その内訳は箱根地区が958件、湯河原地区が344件、県内のその他の地区が360件、近隣他都県が105件（それぞれ温泉に該当しないと判定された件数を含む）であった。

依頼試験の取りまとめは、温泉数の多い箱根町については温泉場ごと、その他は市町村ごとでまとめた。ただし、2本以上の源泉を混合した混合泉については2地域以上にまたがっているものも存在するため、まとめの対象からは除外した。

3. 神奈川の温泉の分類

当研究所が行った温泉分析結果から判定した、箱根地区、湯河原地区、その他の地区における全ての泉質名を表2に示した。集計の結果、箱根地区で判定された泉質名は54種類、湯河原地区における泉質名は14種類、その他の地区は19種類あり、神奈川県全体で判定された泉質名は合計65種類であった。

4. 分析結果から見た各地区の温泉

当研究所が行った温泉分析試験のうち、温泉と判定された試験結果について市町村ごと（箱根町は温泉場ごと）の平均値（揚湯量、掘削深度は単純平均、その他は揚湯量に対する加重平均により求めた値）を表3に示した。なお、表3には同じ源泉で複数回試験しているもの（10年ごとの再分析）が含まれており、これらの地点につい

*1 神奈川県温泉地学研究所 〒250-0031 神奈川県小田原市入生田586
資料, 神奈川県温泉地学研究所報告, 第51巻, 51-70, 2019

表1 市町村別源泉数と揚湯量（2017、神奈川県生活衛生部より）

| 市町村名 | 源泉総数 | 利用源泉数 | 未利用源泉数 | 温度別源泉数 | | | | 湧出量 (L/分) |
|------|------|-------|--------|--------|----------------|-------|------------------|--------------|
| | | | | 25℃未満 | 25℃以上 42℃未満 | 42℃以上 | 水蒸気 および ガス | |
| 横浜市 | 40 | 38 | 2 | 28 | 12 | 0 | 0 | 3727.3 |
| 川崎市 | 23 | 19 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1119.3 |
| 相模原市 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 423.6 |
| 横須賀市 | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 331.69 |
| 平塚市 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155.8 |
| 鎌倉市 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| 藤沢市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 |
| 小田原市 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 257 |
| 茅ヶ崎市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 |
| 逗子市 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 三浦市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.6 |
| 秦野市 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 841.2 |
| 厚木市 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 大和市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 伊勢原市 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.5 |
| 海老名市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 |
| 座間市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 南足柄市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 葉山町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.4 |
| 大磯町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.7 |
| 二宮町 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.7 |
| 大井町 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262.1 |
| 山北町 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 328.7 |
| 箱根町 | 346 | 247 | 99 | 9 | 62 | 193 | 22 | 20077 |
| 湯本 | 75 | 69 | 6 | 1 | 16 | 58 | 0 | 4249 |
| 塔之沢 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 711 |
| 大平台 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 508 |
| 堂ヶ島 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 231 |
| 宮ノ下 | 21 | 17 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1318 |
| 底倉 | 35 | 19 | 16 | 0 | 8 | 17 | 0 | 734 |
| 小涌谷 | 22 | 16 | 6 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1149 |
| 二ノ平 | 32 | 24 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | 1788 |
| 木賀 | 15 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 500 |
| 強羅 | 32 | 22 | 10 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1609 |
| 宮城野 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 257 |
| 仙石原 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 475 |
| 大涌谷 | 44 | 29 | 15 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2068 |
| 姥子 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 817 |
| 湖尻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 777 |
| 蛸川 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 179 |
| 芦ノ湖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| 湯ノ花沢 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2175 |
| 芦之湯 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 465 |
| 湯河原町 | 112 | 76 | 36 | 0 | 19 | 78 | 0 | 6170 |
| 清川村 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県全体 | 601 | 446 | 155 | 86 | 128 | 271 | 22 | 35254 |

ては、それぞれ別の分析結果として取りまとめた。

4.1. 箱根地区の温泉

箱根地区の源泉数は約 350 箇所（神奈川県生活衛生課、2017）あり、依頼分析件数の合計は 958 件であった。箱根火山の影響を受けて高温の源泉が多く、最高温

度は 98.3℃（小涌谷、1997 年採水）であった。また、平均の泉温は 62.4℃とその他の地域の平均値 24.6℃に比べて 40℃程度高い温度であった。

成分ごとに見てみると、pH の平均値は箱根地区内ほとんどの温泉場で中性～アルカリ性であったが、芦之湯、湯ノ花沢、姥子、大涌谷では酸性であった。成分総計や

ナトリウムイオン、カリウムイオン及び塩化物イオンの濃度は強羅が最も高く、次いで二ノ平で高かった。一方でマグネシウムイオンについては湖尻、姥子および大涌谷が高く、総硫酸イオンについては仙石原、大涌谷、姥子および蛸川が高くなった。総硫化水素については湯ノ花沢、大涌谷地域で高くなった。一方で、湯本や塔之沢の成分総計の平均値は 1000 mg/kg に達しておらず、

単純温泉が多いことが示唆された。

揚湯量を見ると大涌谷の値が高くなっているが、これは蒸気造成温泉の影響である。蒸気造成温泉は、箱根の主力の温泉資源であり、神奈川県生活衛生課（2017）によると、造成量は 5,500 L/min で、箱根温泉全体の湧出量の 3 割程度を占めていた。




図1 箱根地区における泉質分布図（神奈川県温泉地学研究所、2018）。2015（平成27）年～2017（平成29）年の分析データより描画した。




図2 箱根地区における泉質分布図（神奈川県温泉地学研究所、2019）。2018（平成30）年の分析データより描画した。

表2 神奈川県で見られた泉質名一覧 (1961 (昭和36) -2019 (平成31) 年)

| 地区 | 泉質 | 湯河原 | その他 |
|----|--|--|---|
| 箱根 | 単純温泉 アルカリ性単純温泉 単純酸性泉 単純硫黄泉 酸性-H-Cl・SO ₄ 泉 Na-Cl泉 Na-Cl・SO ₄ 泉 Na-Cl・SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Na-Cl・HCO ₃ 泉 Na-Cl・HCO ₃ ・SO ₄ 泉 Na-SO ₄ 泉 Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Na-HCO ₃ ・Cl・SO ₄ 泉 Na-HCO ₃ ・SO ₄ ・Cl泉 Na・Ca-Cl泉 Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 Na・Ca-Cl・SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Na・Ca-Cl・HCO ₃ 泉 Na・Ca-Cl・HCO ₃ ・SO ₄ 泉 Na・Ca-SO ₄ 泉 Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 Na・Ca-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Na・Ca・Mg-Cl・SO ₄ ・HCO ₃ 泉 酸性-Na・Ca・Mg-SO ₄ 泉 Na・Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Na・Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ ・Cl泉 Na・Ca・Mg-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 Na・Mg・Ca-SO ₄ 泉 Na・Mg・Ca-SO ₄ ・Cl・HCO ₃ 泉 Na・Mg・Ca-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Ca-SO ₄ 泉 酸性・含硫黄-Ca-SO ₄ 泉 酸性-Ca-SO ₄ ・Cl泉 Ca・Na-SO ₄ 泉 Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 酸性-Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 Ca・Na・Mg-SO ₄ 泉 含硫黄-Ca・Na・Mg-SO ₄ 泉 Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 含硫黄-Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Ca・Na・Mg-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 Ca・Mg-SO ₄ 泉 含硫黄-Ca・Mg-SO ₄ 泉 Ca・Mg-SO ₄ ・Cl泉 酸性-Ca・Mg-SO ₄ ・Cl泉 Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Ca・Mg・Na-Cl・HCO ₃ ・SO ₄ 泉 Ca・Mg・Na-SO ₄ 泉 Ca・Mg・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Ca・Mg・Na-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 含硫黄-Mg-SO ₄ ・Cl泉 含硫黄-Mg・Ca・Na-SO ₄ 泉 Mg・Ca・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 Mg・Ca・Na-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 | 単純温泉 アルカリ性単純温泉 Na-Cl泉 Na-Cl強塩泉 Na-Cl・SO ₄ 泉 Na・Ca-Cl泉 Na・Ca-Cl強塩泉 Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 Ca-Cl・SO ₄ 泉 Ca-SO ₄ 泉 Ca・Na-Cl・SO ₄ 泉 Ca・Na-SO ₄ 泉 Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 | 単純温泉 アルカリ性単純温泉 単純硫黄泉 アルカリ性単純硫黄泉 単純鉄(Ⅱ)泉 Na-Cl泉 Na-Cl強塩泉 Na-Cl・SO ₄ 泉 Na-Cl・HCO ₃ 泉 含硫黄-Na-Cl・HCO ₃ 泉 Na-HCO ₃ 泉 Na-HCO ₃ ・Cl泉 Na・Ca-Cl泉 Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 Na・Ca-SO ₄ 泉 Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 Na・Mg-Cl泉 Ca・Na-Cl泉 Ca・Na-Cl・SO ₄ 泉 |

化学式略称一覧
 Na：ナトリウム Ca：カルシウム
 Mg：マグネシウム H：水素
 Cl：塩化物 HCO₃：炭酸水素塩
 SO₄：硫酸塩

表3 温泉分析結果の市町村別平均値(1961(昭和36)-2019(平成31)年)。揚湯量、掘削深度は単純平均、その他は揚湯量による加重平均として求めた。当時の記録に記載のないもの、温泉と判定されなかったものは平均には含まれていない。また、それぞれの分析件数の合計に対して80%以上のデータがないものについては斜体で表示した。

| 市町村名 | 泉温 [°C] | 揚湯量 造造成量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [µS/cm] | 成分総計 [mg/L] | ナトリウム イオン Na ⁺ [mg/L] | カリウム イオン K ⁺ [mg/L] | マグネシウム イオン Mg ²⁺ [mg/L] | カルシウム イオン Ca ²⁺ [mg/L] | 塩化物 イオン Cl ⁻ [mg/L] | 臭化物 イオン Br ⁻ [mg/L] | 総硫酸 イオン SO ₄ ²⁻ +HSO ₄ ⁻ [mg/L] | 総炭酸 CO ₂ +HCO ₃ ⁻ +CO ₃ ²⁻ [mg/L] | 総メタ ケイ酸 H ₂ SiO ₃ +H SiO ₃ ²⁻ +SiO ₃ ²⁻ [mg/L] | 総メタ ホウ酸 HBO ₃ +B O ₃ ⁻ [mg/L] | 総硫化 水素 H ₂ S +HS ⁻ +S ²⁻ [mg/L] | 分析試 料数 (最大) | |
|------|------------|------------------------|-------------|-------|------------------|----------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|-------------------|--|
| 横浜市 | 23.2 | 105.5 | 345 | 8.22 | 3857 | 3125 | 950.5 | 32.7 | 12.9 | 35.4 | 1108.6 | 4.1 | 3.5 | 863.0 | 81.9 | 11.1 | 0.0 | 107 | |
| 川崎市 | 19.0 | 129.8 | 217 | 8.07 | 1307 | 2221 | 604.4 | 24.2 | 14.2 | 19.0 | 470.5 | 0.6 | 9.5 | 999.0 | 69.3 | 2.1 | 0.0 | 28 | |
| 相模原市 | 42.8 | 137.8 | 1513 | 9.72 | 2176 | 1671 | 335.4 | 3.2 | 0.1 | 193.9 | 282.1 | 0.3 | 698.7 | 90.6 | 53.6 | 8.8 | 0.1 | 9 | |
| 横浜賀市 | 19.0 | 39.4 | 210 | 8.61 | 2683 | 1993 | 621.3 | 8.7 | 7.4 | 44.8 | 820.4 | 2.5 | 34.0 | 372.5 | 69.2 | 8.6 | 0.5 | 27 | |
| 平塚市 | 19.7 | 145.3 | 1150 | 7.63 | 4585 | 5358 | 1305.1 | 46.2 | 147.4 | 409.9 | 3193.6 | 5.1 | 0.5 | 147.1 | 87.1 | 11.4 | 0.0 | 5 | |
| 鎌倉市 | 19.0 | 78.1 | 89 | 8.74 | 1329 | 1435 | 374.0 | 8.2 | 1.1 | 3.1 | 52.6 | 0.1 | 42.6 | 869.3 | 69.8 | 2.4 | - | 9 | |
| 藤沢市 | 20.3 | 129.4 | 597 | 7.89 | 10525 | 8107 | 2496.9 | 85.7 | 148.4 | 273.6 | 4546.2 | 14.2 | 112.1 | 355.0 | 65.6 | 4.6 | - | 8 | |
| 小田原市 | 21.1 | 74.8 | 817 | 8.12 | 18588 | 13648 | 4068.6 | 118.7 | 339.2 | 439.0 | 7515.1 | 22.8 | 949.5 | 109.3 | 59.8 | 10.3 | - | 17 | |
| 茅ヶ崎市 | 依頼試験の実績なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 逗子市 | 16.4 | - | 100 | 8.52 | - | 1339 | 361.0 | 13.4 | 5.4 | 17.2 | 245.0 | - | 61.7 | 567.6 | 66.7 | 2.7 | - | 1 | |
| 三浦市 | 25.4 | 118.8 | 1150 | 7.87 | 26622 | 19106 | 6714.1 | 134.0 | 239.5 | 223.4 | 11449.8 | 44.1 | 12.1 | 214.3 | 82.8 | 13.9 | - | 4 | |
| 秦野市 | 34.0 | 111.7 | 321 | 9.00 | 8967 | 6957 | 1002.4 | 6.1 | 3.8 | 1544.5 | 4168.3 | 8.5 | 146.2 | 29.4 | 39.4 | 6.9 | 0.2 | 25 | |
| 厚木市 | 19.8 | 53.8 | 270 | 10.27 | 210 | 260 | 57.9 | 1.0 | 1.2 | 5.0 | 18.7 | 0.0 | 29.1 | 79.9 | 58.2 | 6.8 | 0.1 | 29 | |
| 大和市 | 17.4 | 43.7 | 200 | 8.02 | 248 | 269 | 21.1 | 6.6 | 7.2 | 19.6 | 4.2 | 0.0 | 5.1 | 144.3 | 55.3 | 2.4 | - | 3 | |
| 伊勢原市 | 22.9 | 41.1 | 290 | 10.02 | 1029 | 698 | 137.2 | 0.5 | 0.0 | 90.8 | 196.1 | 0.0 | 173.0 | 38.8 | 53.6 | 5.4 | - | 11 | |
| 海老名市 | 28.5 | 122.0 | 548 | 7.89 | 19900 | 12880 | 4610.0 | 106.0 | 58.3 | 119.0 | 7360.0 | 31.7 | 11.9 | 461.0 | 80.5 | 8.2 | - | 2 | |
| 座間市 | 依頼試験の実績なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南足柄市 | 30.8 | 65.0 | 1223 | 9.95 | 734 | 490 | 139.8 | 0.8 | 0.0 | 18.0 | 156.4 | 0.4 | 50.6 | 41.2 | 76.6 | 4.0 | 1.0 | 3 | |
| 葉山町 | 19.0 | 94.7 | 175 | 8.84 | 575 | 679 | 162.2 | 4.3 | 1.0 | 12.3 | 20.6 | 0.0 | 52.9 | 361.8 | 64.2 | 1.0 | 0.2 | 7 | |
| 大磯町 | 依頼試験の実績なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二宮町 | 16.9 | 52.2 | 65 | 8.84 | 3132 | 2080 | 635.7 | 20.2 | 15.7 | 38.1 | 647.6 | 0.0 | 249.0 | 406.8 | 51.8 | 11.4 | - | 5 | |
| 大井町 | 16.4 | 188.5 | 190 | 7.66 | 276 | 262 | 10.1 | 1.8 | 9.4 | 24.8 | 7.3 | 0.0 | 33.3 | 63.6 | 72.5 | 0.0 | - | 2 | |
| 山北町 | 32.0 | 116.0 | 311 | 9.68 | 327 | 372 | 96.4 | 0.7 | 0.0 | 13.1 | 20.7 | 0.0 | 167.4 | 31.5 | 40.0 | 1.5 | 0.1 | 23 | |
| 箱根町 | 依頼試験の実績なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湯本 | 52.7 | 69.0 | 546 | 8.84 | 911 | 989 | 261.0 | 4.2 | 0.4 | 62.6 | 372.7 | 0.1 | 150.9 | 51.7 | 68.1 | 13.2 | 0.0 | 767 | |
| 塔之沢 | 53.5 | 79.7 | 428 | 8.97 | 731 | 693 | 178.4 | 2.1 | 0.0 | 30.9 | 181.5 | 0.1 | 176.2 | 30.6 | 72.5 | 8.6 | - | 24 | |
| 大平台 | 58.7 | 84.4 | 763 | 9.02 | 790 | 947 | 277.7 | 2.8 | 0.0 | 31.6 | 342.5 | 0.1 | 157.3 | 39.2 | 79.1 | 15.7 | - | 23 | |
| 堂ヶ島 | 71.4 | 98.0 | 417 | 8.40 | 1154 | 1371 | 405.6 | 10.2 | 1.6 | 39.0 | 514.5 | - | 194.2 | 70.9 | 114.0 | 19.0 | - | 6 | |
| 宮ノ下 | 65.2 | 89.3 | 239 | 8.72 | 1205 | 1340 | 372.6 | 29.8 | 3.4 | 33.3 | 561.5 | 0.2 | 60.8 | 90.4 | 162.2 | 24.4 | - | 54 | |
| 底倉 | 62.3 | 32.8 | 124 | 8.22 | 1216 | 1299 | 355.0 | 26.4 | 4.6 | 38.2 | 524.7 | 0.1 | 68.2 | 114.5 | 145.2 | 19.1 | - | 24 | |
| 小涌谷 | 68.9 | 72.5 | 381 | 8.52 | 1543 | 1511 | 402.0 | 30.7 | 3.8 | 43.2 | 567.4 | 0.4 | 96.5 | 154.2 | 186.2 | 25.8 | - | 56 | |
| 二ノ平 | 70.1 | 67.7 | 417 | 8.46 | 1209 | 1852 | 499.9 | 38.9 | 6.4 | 58.7 | 741.6 | 0.2 | 137.2 | 134.5 | 203.9 | 32.5 | 0.0 | 98 | |
| 木賀 | 51.9 | 66.8 | 226 | 8.29 | 718 | 930 | 209.4 | 15.9 | 6.5 | 35.7 | 279.6 | 0.1 | 82.5 | 138.3 | 148.4 | 13.7 | - | 37 | |
| 強羅 | 69.6 | 82.8 | 473 | 8.07 | 1321 | 2212 | 556.7 | 36.2 | 15.9 | 94.5 | 806.9 | 0.2 | 267.3 | 180.2 | 218.9 | 33.2 | 0.0 | 103 | |
| 宮城野 | 67.4 | 77.4 | 715 | 8.70 | 990 | 994 | 224.6 | 3.6 | 0.2 | 87.6 | 276.2 | 0.2 | 270.9 | 41.4 | 76.5 | 12.0 | - | 20 | |
| 仙石原 | 32.8 | 61.3 | 704 | 7.60 | 545 | 1349 | 72.6 | 5.4 | 23.4 | 248.6 | 64.3 | 0.0 | 636.9 | 189.0 | 92.4 | 3.6 | 0.0 | 8 | |
| 大涌谷 | 66.4 | 1229.6 | 97 | 2.50 | 1771 | 1244 | 153.1 | 10.3 | 41.8 | 115.6 | 290.7 | 0.0 | 573.9 | 11.1 | 152.4 | 4.7 | 20.9 | 17 | |
| 姥子 | 53.6 | 102.9 | 356 | 3.23 | 408 | 1184 | 82.3 | 9.7 | 41.9 | 110.8 | 44.0 | 0.0 | 566.1 | 86.3 | 222.0 | 3.8 | 0.0 | 12 | |
| 湖尻 | 49.5 | 75.7 | 616 | 7.46 | 839 | 1185 | 92.9 | 11.3 | 50.0 | 95.7 | 22.4 | 0.0 | 321.5 | 418.0 | 189.1 | 2.8 | 0.0 | 27 | |
| 蛸川 | 50.1 | 58.3 | 929 | 8.40 | 1342 | 1121 | 160.6 | 3.6 | 0.9 | 149.7 | 147.1 | 0.0 | 480.6 | 62.0 | 90.9 | 6.0 | - | 7 | |
| 芦ノ湖 | 依頼試験の実績なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湯ノ花沢 | 73.2 | 351.6 | 428 | 3.96 | 238 | 357 | 17.2 | 2.1 | 8.2 | 27.9 | 7.5 | 0.0 | 136.2 | 21.3 | 92.4 | 1.2 | 37.4 | 17 | |
| 芦之湯 | 42.9 | 201.4 | 233 | 4.14 | 578 | 760 | 48.8 | 5.2 | 23.9 | 73.5 | 7.2 | 0.0 | 321.5 | 97.2 | 172.3 | 0.9 | 4.8 | 14 | |
| 湯河原町 | 61.1 | 74.0 | 519 | 8.34 | 5252 | 6735 | 1835.0 | 53.2 | 180.4 | 361.2 | 3384.2 | 1.7 | 735.6 | 74.8 | 100.7 | 8.2 | 0.0 | 320 | |
| 清川村 | 16.9 | 14.3 | 6 | 9.65 | 64 | 179 | 31.7 | 0.3 | 0.1 | 5.6 | 4.1 | 0.0 | 8.4 | 79.2 | 42.2 | 4.4 | 0.3 | 7 | |
| 県全体 | 1419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.2. 湯河原地区の温泉

湯河原地区の温泉も泉温の平均値は高く、最高温度は90.5℃(2012年採水)に達する。pHの範囲は7.0～9.0と中性～アルカリ性であり、溶存成分の平均値で見ると、陽イオンではナトリウムイオン、カルシウムイオン、陰イオンでは塩化物イオン、硫酸イオンが多かった。また、現海水の影響を受けたと考えられるナトリウム塩化物強塩泉も一部存在した。なお、強塩泉とは塩化ナトリウムが主要成分であり、かつ当量で240 meq/L以上含有している温泉を指す。

4.3. その他の地区の温泉

県内のその他の地区の温泉はいずれも非火山性の温泉

であり、箱根地区、湯河原地区に比べて温度は低く、当研究所の分析結果によれば、最高温度は46.7℃(相模原、1992年採水)であった。掘削技術の進歩により、1990年代より深度1,000 m以上の温泉(以下、大深度温泉と称す)が増加した。2009年度末時点で、県内の大深度温泉の総数は70箇所程度であった(板寺ほか、2010)。

一般的に、地下深部ほど温泉の涵養量は少ないと考えられる。このため、神奈川県では、大深度温泉についても資源保護の取り組みが必要であるとの観点から、2003年(平成15年)10月に大深度温泉掘削許可申請指導基準を定め、既存の大深度温泉から半径1 km以内や深度2,000 m以上の大深度温泉の掘削申請を行わ

ないよう指導してきた。なお、この指導基準は2016年（平成28年）5月より神奈川県温泉保護対策要綱に組み込まれた。

板寺ほか（2010）によると、県内の大深度温泉水の起源は大きく3つのグループに分けられ、現海水の混合希釈系にあるもの（臨海部の沿岸地域）、化石海水由来のもの（県内に広く分布）、深層地下水由来のもの（丹沢地域周辺）に分類される。なお、前項で述べた通り、湯河原地区の大深度温泉は概ね現海水の混合希釈系にあるものに該当すると考えられる。

本項で取り上げたその他の地区の温泉における、塩化物イオン（Cl⁻）と硫酸イオン（SO₄²⁻）の関係を図3に示した。図3で示されたように大深度温泉でないものも含め、板寺ほか（2010）の分類と同じ3グループに分類された。

表3の平均値を基に見てみると、小田原市や三浦市などの臨海地域はナトリウムイオン、塩化物イオンおよび成分総計も多く、また、同じく海水由来と思われるマグネシウムイオンや臭化物イオン、硫酸イオンが他の地域に比べて多かったため、現海水の混合希釈系の温泉の影響を受けていると考えられる。横須賀市では硫化水素も検出された。

相模原市、秦野市、大井町等は、成分総計に占めるナトリウムイオン、塩化物イオンの割合が少なく、カルシウムイオンの割合が多くなっていた。秦野市の鶴巻温泉は化石海水の影響を受けている（平野ら（1967））。海老名市は海に面していないが、2015（平成27）年に採水した温泉については、現海水由来のグループと似た傾向がみられた。

厚木市、伊勢原市、南足柄市等は成分総計が少ないが、pHが高く、ナトリウムイオン、塩化物イオン、総炭酸の占める割合が少なく、カルシウムイオン、硫酸イオン、総メタケイ酸の占める割合が多かった。厚木市、伊勢原市など丹沢山地周辺の温泉は、深層地下水の影響を受け




図3 その他地域の温泉におけるCl⁻とSO₄²⁻の関係

ていると考えられている（板寺（2016））。また、南足柄市等一部の地域では硫化水素も検出された。

5. まとめ

当研究所は、1961年（昭和36年）から温泉分析試験を開始し、2019年（平成31年）3月までの分析件数は1767件に及んでいる。当研究所で分析した結果を基に市町村ごとの平均値を求め、表3にまとめた。

火山性の温泉が多い箱根地区の温泉は平均の泉温が高く、温泉場によってさまざまな泉質名が見られた。温泉場ごとの平均値を見ると、湯本や塔ノ沢は単純温泉が、強羅や二ノ平ではナトリウム—塩化物泉が、大涌谷ではpHの低い含硫黄泉となる傾向が見られた。湯河原地区には火山性温泉のほか、現海水の影響を受けたと考えられる泉質も存在した。その他の地区は非火山性の温泉で、現海水や化石海水、深層地下水の影響を受けた泉質が多かった。

謝辞

本文をまとめるにあたって、神奈川県生活衛生課、小田原保健福祉事務所温泉課の皆様には資料提供等の便宜を図っていただきましたので、厚くお礼申し上げます。

参考文献

- 粟屋 徹・石坂信之・平野富雄（1997）成分から見た神奈川の温泉の特徴、神奈川県温泉地学研究所報告，28，2，53-76
- 神奈川県生活衛生課（2017）神奈川県温泉利用状況報告書
- 神奈川県温泉地学研究所（2018）平成29年度温泉保護対策調査報告書
- 神奈川県温泉地学研究所（2019）平成30年度温泉保護対策調査報告書
- 板寺一洋・菊川城司・小田原啓（2009）神奈川県の大深度温泉の起源，温泉科学，59，4，320-339
- 菊川城司・板寺一洋・吉田明夫（2011）箱根強羅潜在カルデラ内に湧出する温泉の新しい分類，温泉科学，60，4，445-458
- 平野富雄・田島綾子・大木靖衛（1967）七沢・鶴巻の温泉・鉱泉，神奈川県温泉地学研究所報告，1，5，11-22
- 板寺一洋（2016）高アルカリ性温泉水〈丹沢山地〉，温泉と地球科学，72-95

付表1 温泉分析結果 (分析書番号 1022 以降)

| 分析書 番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 成分総計 | | | | | | | | | | H ₂ S | 泉質名 | | | | | |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | | | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ |
| [μS/cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | 横浜(綱島) | 16.5 | 230 | 108 | 7.82 | 1403 | 1483 | 265 | 33.3 | 20.2 | 48.0 | 20.2 | 0.09 | 894 | 1.96 | 0.45 | 0.06 | 89.2 | 3.86 | 59.7 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1023 | 横浜(賀) | 18.2 | 55 | 90 | 8.94 | 1375 | 359 | 743 | 1.64 | 1.50 | 20.4 | 27.3 | 828 | 40.1 | 8.43 | 1.51 | 68.0 | 3.88 | 1.74 | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| 1024 | 湯河原 | 68.1 | 92 | 379 | 8.48 | 2340 | 1537 | 371 | 21.7 | 0.79 | 115 | 512 | 324 | 72.2 | 1.11 | 4.10 | 0.95 | 104 | 7.77 | 0.59 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1025 | 横浜(賀) | 17.3 | 50 | 126 | 7.85 | 744 | 661 | 46.2 | 7.35 | 27.9 | 68.8 | 21.1 | 178 | 219 | 0.92 | 0.83 | 0.01 | 82.2 | 0.31 | 7.36 | 温泉法の温泉 | |
| 1026 | 小田原 | 98.3 | 223 | 82.4 | 397.0 | 2498 | 739 | 57.9 | 1.24 | 52.0 | 1209 | 91.5 | 45.1 | 7.46 | 4.75 | | 239 | 48.5 | 0.46 | Na-Cl泉 | | |
| 1027 | 湯河原 | 44.4 | 114 | 651 | 7.75 | 2160 | 2163 | 11.5 | 0.53 | 0.97 | 60.5 | 4.58 | 1450 | 47.7 | 0.30 | 0.59 | 0.00 | 38.6 | 0.08 | 0.99 | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1028 | 湯河原 | 43.8 | 29 | 400 | 8.40 | 632 | 398 | 84.6 | 2.39 | 0.29 | 30.4 | 86.5 | 83.0 | 72.2 | 0.89 | 1.05 | 0.16 | 33.8 | 1.67 | 0.74 | 単純温泉 | |
| 1029 | 川崎 | 17.7 | 300 | 110 | 7.98 | 1656 | 1494 | 366 | 20.1 | 10.6 | 14.2 | 133 | 0.00 | 845 | 6.10 | 1.53 | 0.23 | 78.7 | 3.72 | 13.9 | Na-HCO ₃ ・Cl泉 | |
| 1030 | 湯河原 | 78.1 | 70 | 800 | 7.73 | 2770 | 1925 | 399 | 24.0 | 0.47 | 199 | 552 | 530 | 70.5 | 0.30 | 1.35 | 0.31 | 134 | 9.98 | 2.37 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1031 | 湯河原 | 47.7 | 13 | 335 | 7.74 | 985 | 679 | 155 | 7.45 | 1.69 | 45.8 | 177 | 124 | 96.2 | 0.40 | 0.60 | 0.09 | 59.3 | 2.95 | 3.23 | 単純温泉 | |
| 1032 | 山北(中川) | 30.1 | 162 | 300 | 9.40 | 521 | 362 | 88.5 | 2.00 | 0.10 | 12.5 | 15.7 | 183 | 17.5 | 2.12 | 9.60 | 0.06 | 30.6 | 0.06 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1033 | 湯本(畑宿) | 43.7 | 72 | 1500 | 8.21 | 234 | 362 | 42.3 | 2.11 | 1.42 | 6.96 | 6.95 | 17.0 | 104 | 0.00 | 3.05 | 0.02 | 77.5 | 0.15 | 0.86 | 単純温泉 | |
| 1034 | 湯河原 | 82.8 | 70 | 363 | 8.36 | 2900 | 1981 | 467 | 26.1 | 0.45 | 158 | 644 | 479 | 55.2 | 1.08 | 6.44 | 1.51 | 130 | 9.75 | 0.34 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1035 | 横浜 | 35.7 | 68 | 1000 | 8.26 | 5360 | 4653 | 1430 | 39.5 | 2.04 | 5.41 | 1140 | 0.18 | 1850 | 17.1 | 3.10 | 0.91 | 126 | 11.8 | 24.7 | Na-Cl・HCO ₃ 泉 | |
| 1036 | 湯河原 | 83.6 | 69 | 364 | 8.33 | 3050 | 2031 | 505 | 28.7 | 0.41 | 149 | 725 | 415 | 45.7 | 0.56 | 4.44 | 1.05 | 143 | 10.7 | 0.47 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1037 | 小田原 | 24.3 | 35 | 1500 | 7.64 | 21000 | 13970 | 4140 | 117 | 155 | 620 | 7600 | 1090 | 90.7 | 0.29 | 0.68 | 0.51 | 84.9 | 20.7 | 3.85 | Na-Cl泉 | |
| 1038 | 小田原 | 27.0 | 50 | 1500 | 7.52 | 34200 | 25000 | 7580 | 224 | 154 | 1050 | 14100 | 1670 | 88.3 | 0.19 | 0.47 | 0.69 | 78.0 | 35.6 | 4.76 | Na-Cl単純温泉 | |
| 1039 | 湯本 | 77.5 | 70 | 700 | 8.51 | 2620 | 1657 | 491 | 8.55 | 0.44 | 48.8 | 741 | 101 | 72.7 | 0.90 | 4.83 | 2.47 | 156 | 25.2 | 0.75 | Na-Cl泉 | |
| 1040 | 湯本 | 57.0 | 66 | 455 | 8.40 | 1138 | 705 | 197 | 2.40 | 0.11 | 30.5 | 227 | 162 | 26.0 | 0.40 | 1.75 | 1.37 | 44.3 | 11.2 | 0.21 | Na-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1041 | 湯本 | 44.7 | 33 | 312 | 8.66 | 789 | 508 | 149 | 0.98 | 0.02 | 10.8 | 151 | 100 | 38.5 | 1.86 | 5.38 | 1.73 | 43.4 | 4.46 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1042 | 山北(中川) | 39.6 | 50 | 320 | 10.22 | 1010 | 689 | 183 | 1.15 | 0.38 | 30.2 | 50.7 | 0.95 | 326 | 13.0 | 12.4 | 46.4 | 2.19 | 18.7 | 0.28 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1043 | 湯本 | 42.1 | 48 | 8.18 | 1012 | 613 | 175 | 2.46 | 0.58 | 2.24 | 230 | 73.6 | 43.6 | 5.26 | 3.07 | 1.64 | 49.0 | 8.42 | 0.23 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1044 | 湯本 | 38.4 | 51 | 261 | 8.79 | 534 | 355 | 95.5 | 0.72 | 0.04 | 4.28 | 110 | 19.5 | 68.6 | 5.26 | 2.77 | 1.77 | 36.8 | 2.86 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1045 | 横浜 | 18.2 | 42 | 95 | 8.04 | 554 | 530 | 98.0 | 7.92 | 7.87 | 10.5 | 3.77 | 0.00 | 321 | 4.95 | 2.62 | 0.10 | 66.3 | 0.85 | 2.64 | 温泉法の温泉 | |
| 1046 | 湯本 | 48.4 | 53 | 387 | 8.60 | 852 | 554 | 151 | 1.75 | 0.10 | 17.0 | 172 | 74.4 | 65.8 | 2.54 | 5.25 | 2.00 | 141 | 11.0 | 0.29 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1047 | 湯本 | 57.6 | 24 | 442 | 8.68 | 1183 | 789 | 223 | 2.45 | 0.17 | 17.8 | 310 | 42.8 | 84.0 | 2.52 | 6.76 | 2.41 | 85.7 | 9.83 | 0.35 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1048 | 二ノ平 | 55.4 | 64 | 339 | 8.57 | 957 | 857 | 151 | 13.2 | 8.28 | 36.8 | 102 | 147 | 215 | 5.11 | 10.1 | 0.93 | 161 | 4.77 | 1.11 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1049 | 湯河原 | 34.4 | 9 | 273 | 8.54 | 594 | 385 | 80.5 | 3.29 | 0.17 | 30.3 | 79.4 | 66.5 | 85.8 | 2.58 | 2.45 | 0.23 | 31.1 | 0.93 | 0.36 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1050 | 湯河原 | 67.4 | 81 | 554 | 8.54 | 2090 | 1540 | 317 | 9.84 | 0.06 | 169 | 449 | 443 | 56.3 | 1.10 | 3.94 | 1.09 | 79.9 | 7.04 | 0.35 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1051 | 湯河原 | 79.0 | 53 | 387 | 8.60 | 3220 | 2332 | 572 | 33.0 | 0.43 | 181 | 867 | 467 | 47.1 | 0.92 | 6.96 | 1.70 | 141 | 11.0 | 0.29 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1052 | 芦之湯 | 34.7 | 48 | 7.51 | 689 | 627 | 41.0 | 4.53 | 19.7 | 65.5 | 6.79 | 21.2 | 266 | 43.1 | 0.14 | 1.21 | 0.01 | 150 | 0.30 | 1.83 | 単純硫酸温泉 | |
| 1053 | 強羅 | 60.2 | 103 | 516 | 8.82 | 2050 | 1787 | 348 | 20.1 | 33.4 | 109 | 372 | 289 | 390 | 18.9 | 21.2 | 3.73 | 171 | 9.58 | 0.82 | Na-Ca-Cl-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 | |
| 1054 | 湯河原 | 58.4 | 70 | 570 | 7.61 | 2010 | 1906 | 50.5 | 1.95 | 0.49 | 49.5 | 9.57 | 1260 | 27.5 | 0.06 | 0.35 | 0.01 | 57.2 | 0.35 | 1.48 | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1056 | 川崎 | 18.7 | 230 | 110 | 8.00 | 1730 | 1940 | 435 | 23.3 | 8.44 | 18.6 | 12.9 | 0.00 | 1250 | 3.99 | 0.71 | 0.06 | 87.6 | 2.40 | 53.2 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1057 | 川崎 | 16.5 | 99 | 130 | 8.61 | 2230 | 2170 | 550 | 24.3 | 14.6 | 15.3 | 200 | 0.00 | 1230 | 11.4 | 1.87 | 0.20 | 76.2 | 2.56 | 16.5 | Na-HCO ₃ ・Cl泉 | |
| 1058 | 大平台 | 47.0 | 57 | 815 | 9.70 | 515 | 412 | 112 | 0.62 | 0.00 | 6.19 | 95.5 | 50.2 | 22.8 | 11.0 | 58.4 | 4.78 | 47.1 | 1.23 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1059 | 湯河原 | 63.7 | 27 | 292 | 8.63 | 1534 | 1060 | 270 | 14.4 | 0.18 | 59.8 | 335 | 219 | 77.1 | 1.51 | 3.56 | 0.64 | 72.2 | 4.10 | 0.48 | Na-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1060 | 湯河原 | 70.3 | 2780 | 8.51 | 2780 | 1884 | 452 | 27.2 | 0.31 | 142 | 635 | 427 | 48.6 | 0.60 | 4.11 | 1.01 | 133 | 10.4 | 0.50 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | | |
| 1061 | 湯河原 | 85.5 | 98 | 346 | 8.61 | 2930 | 1974 | 466 | 26.6 | 0.47 | 156 | 642 | 474 | 53.8 | 0.83 | 5.28 | 1.30 | 134 | 10.6 | 0.44 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1062 | 横浜 | 17.5 | 99 | 121 | 8.69 | 822 | 841 | 197 | 10.1 | 1.09 | 1.90 | 4.03 | 0.70 | 535 | 10.5 | 3.45 | 0.31 | 69.9 | 1.98 | 3.30 | 温泉法の温泉 | |
| 1063 | 強羅 | 61.9 | 96 | 516 | 7.19 | 2070 | 1743 | 322 | 24.7 | 33.0 | 97.0 | 346 | 287 | 369 | 0.79 | 1.36 | 0.27 | 225 | 13.7 | 19.9 | Na-Ca-Cl-HCO ₃ ・SO ₄ 泉 | |
| 1064 | 横浜 | 16.1 | 204 | 150 | 7.38 | 220 | 274 | 8.19 | 2.08 | 8.17 | 23.8 | 3.86 | 0.76 | 124 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 84.6 | 0.13 | 16.6 | 温泉法の温泉 | |
| 1065 | 横浜 | 45.0 | 86 | 1500 | 7.64 | 14900 | 9740 | 3320 | 69.4 | 41.0 | 81.1 | 5500 | 0.00 | 333 | 1.40 | 0.90 | 5.13 | 89.1 | 1.66 | 11.2 | Na-Cl泉 | |
| 1066 | 湯河原 | 83.8 | 83 | 364 | 8.34 | 3040 | 2023 | 484 | 29.2 | 0.32 | 150 | 690 | 460 | 53.8 | 0.83 | 5.21 | 1.36 | 132 | 11.1 | 0.44 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1067 | 湯本 | 41.8 | 61 | 408 | 8.48 | 587 | 416 | 113 | 0.96 | 0.00 | 9.97 | 93.9 | 0.70 | 47.1 | 1.12 | 2.47 | 0.86 | 39.3 | 4.44 | 0.24 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1068 | 横浜 | 17.5 | 45 | 17 | 8.34 | 1110 | 1121 | 242 | 17.1 | 5.73 | 15.3 | 4.51 | 0.35 | 740 | 11.4 | 2.88 | 0.24 | 72.9 | 1.93 | 6.08 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1069 | 湯河原 | 68.0 | 38 | 270 | 8.74 | 1740 | 1216 | 303 | 16.2 | 0.33 | 75.5 | 361 | 280 | 77.2 | 4.69 | 11.9 | 2.03 | 76.1 | 4.14 | 0.16 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1070 | 横浜 | 18.0 | 17 | 112 | 8.29 | 1840 | 1750 | 459 | 17.4 | 6.30 | 4.05 | 126 | 0.76 | 1050 | 16.2 | 2.01 | 0.68 | 51.0 | 5.56 | 8.64 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1072 | 湖尻 | 58.9 | | 6.96 | | 1450 | 1650 | 115 | 13.8 | 84.1 | 120 | 15.2 | 458 | 507 | 0.60 | 0.50 | 0.02 | 250 | 2.74 | 68.0 | Mg・Ca・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1073 | 横浜 | 16.8 | 111 | 40 | 7.64 | 403 | 427 | 67.2 | 11.4 | 4.36 | 8.64 | 8.73 | 1.24 | 244 | 0.78 | 0.53 | 0.02 | 65.3 | 0.73 | 10.4 | 温泉法の温泉 | |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉地) | 泉温 [°C] | 湧湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 成分総計 | | | | | | | | | | | H ₂ S | 泉質名 | | | |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | | | SiO ₃ ²⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| 1075 | 横浜 | 20.0 | 184 | 250 | 8.09 | 334 | 390 | 41.8 | 11.2 | 5.99 | 15.7 | 2.49 | 0.20 | 218 | 0.92 | 0.78 | 0.02 | 77.6 | 0.55 | 7.33 | 温泉法の温泉 |
| 1077 | 藤沢 | 17.0 | 71 | 38 | 8.06 | 269 | 293 | 10.1 | 4.06 | 9.34 | 27.0 | 5.85 | 0.34 | 156 | 1.92 | 2.24 | 0.03 | 72.3 | 0.32 | 1.60 | 温泉法の温泉 |
| 1078 | 菊川 | 32.8 | 74 | 1200 | 8.93 | 960 | 789 | 166 | 3.02 | 0.27 | 54.2 | 48.7 | 354 | 77.3 | 5.93 | 11.7 | 1.32 | 59.2 | 2.13 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 |
| 1079 | 湯河原 | 56.1 | 22 | 322 | 8.03 | 3180 | 2444 | 293 | 20.5 | 3.20 | 46.7 | 568 | 948 | 65.6 | 0.81 | 1.96 | 0.59 | 63.4 | 6.05 | 0.67 | Ca-Na-SO ₄ -Cl泉 |
| 1080 | 湯ノ花沢 | 52.2 | 57 | 300 | 5.67 | 144 | 264 | 4.78 | 0.55 | 3.14 | 31.3 | 3.60 | 2.82 | 101 | | | | 36.1 | 0.31 | 79.9 | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1081 | 二ノ平 | 65.5 | 84 | 391 | 8.43 | 1410 | 982 | 24.7 | 19.6 | 4.26 | 31.2 | 318 | 81.8 | 136 | 2.10 | 4.67 | 1.82 | 118 | 14.8 | 1.12 | 単純温泉 |
| 1082 | 二ノ平 | 75.9 | 89 | 266 | 8.44 | 2210 | 1470 | 410 | 30.3 | 4.02 | 42.3 | 623 | 78.6 | 109 | 1.68 | 5.17 | 3.25 | 131 | 26.5 | 0.90 | Na-Cl泉 |
| 1083 | 小涌谷 | 36.0 | 41 | 500 | 8.53 | 1270 | 1067 | 234 | 10.5 | 11.7 | 29.3 | 182 | 138 | 286 | 6.79 | 9.26 | 1.38 | 148 | 7.09 | 1.48 | Na-Cl・HCO ₃ -SO ₄ 泉 |
| 1084 | 二ノ平 | 93.0 | 428 | 9.27 | 2470 | 1665 | 500 | 19.5 | 0.24 | 30.6 | 63.7 | 167 | 179 | 75.5 | 9.17 | 42.4 | 16.0 | 136 | 16.4 | 0.08 | Na-Cl泉 |
| 1086 | 木質 | 67.5 | 69 | 176 | 8.47 | 1390 | 947 | 249 | 19.8 | 3.48 | 25.1 | 320 | 71.6 | 122 | 1.88 | 4.37 | 1.78 | 111 | 14.5 | 1.00 | 単純温泉 |
| 1087 | 宮ノ下 | 58.7 | 57 | 290 | 8.38 | 1380 | 920 | 235 | 18.6 | 4.11 | 28.9 | 328 | 59.1 | 103 | 1.59 | 4.64 | 1.87 | 117 | 15.3 | 0.85 | 単純温泉 |
| 1088 | 二ノ平 | 92.7 | 78 | 516 | 8.57 | 4730 | 3040 | 936 | 61.8 | 0.30 | 81.9 | 1480 | 142 | 90.4 | 1.77 | 8.46 | 9.11 | 171 | 58.7 | 0.56 | Na-Cl泉 |
| 1089 | 小涌谷 | 72.6 | 130 | 182 | 8.33 | 2550 | 1650 | 460 | 34.8 | 4.53 | 50.4 | 742 | 75.2 | 94.5 | 1.16 | 4.44 | 3.07 | 143 | 31.4 | 0.97 | Na-Cl泉 |
| 1090 | 二ノ平 | 57.4 | 35 | 453 | 8.58 | 1100 | 1020 | 184 | 20.5 | 9.36 | 31.2 | 98.2 | 191 | 252 | 4.92 | 10.5 | 0.75 | 213 | 4.85 | 1.55 | Na-HCO ₃ -SO ₄ -Cl泉 |
| 1091 | 二ノ平 | 50.4 | 43 | 298 | 8.60 | 896 | 900 | 125 | 17.6 | 20.1 | 46.1 | 93.0 | 179 | 204 | 3.14 | 7.79 | 0.42 | 197 | 3.45 | 1.67 | 単純温泉 |
| 1092 | 底倉 | 5.6 | 5 | 2 | 7.49 | 1710 | 1150 | 306 | 25.9 | 3.73 | 28.7 | 449 | 53.5 | 105 | 0.23 | 0.89 | 0.42 | 148 | 21.7 | 5.65 | Na-Cl泉 |
| 1093 | 川崎 | 16.8 | 55 | 50 | 8.04 | 224 | 282 | 10.4 | 4.33 | 5.32 | 26.3 | 3.28 | 0.09 | 133 | 0.42 | 0.73 | 0.00 | 90.9 | 0.14 | 5.64 | 温泉法の温泉 |
| 1094 | 宮ノ下 | 41.6 | 314 | 645 | 9.47 | 925 | 645 | 185 | 2.46 | 0.00 | 0.97 | 216 | 12.3 | 67.5 | 8.20 | 33.7 | 4.98 | 108 | 5.10 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 |
| 1095 | 湯本(須雲川) | 61.8 | 117 | 493 | 9.78 | 290 | 272 | 63.4 | 0.57 | 0.00 | 0.79 | 32.2 | 13.0 | 57.6 | 13.9 | 33.1 | 2.43 | 53.2 | 1.25 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1096 | 湯本(須雲川) | 54.8 | 49 | 560 | 9.73 | 293 | 262 | 63.1 | 0.54 | 0.02 | 1.23 | 34.5 | 12.1 | 59.8 | 11.4 | 24.7 | 2.26 | 49.9 | 1.46 | 0.50 | アルカリ性単純温泉 |
| 1097 | 二ノ平 | 7.31 | 103 | 103 | 7.31 | 103 | 131 | 5.94 | 1.09 | 2.35 | 8.56 | 4.49 | 12.4 | 37.4 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 54.1 | 0.15 | 2.50 | 単純温泉 |
| 1098 | 二ノ平 | 89.1 | 104 | 7.37 | 7.37 | 104 | 134 | 6.53 | 1.17 | 2.28 | 8.87 | 5.25 | 9.12 | 37.4 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 58.1 | 0.11 | 2.50 | 単純温泉 |
| 1099 | 小涌谷 | 42.3 | 39 | 447 | 8.28 | 820 | 747 | 132 | 9.80 | 5.63 | 32.7 | 154 | 39.4 | 189 | 1.75 | 4.10 | 0.62 | 167 | 7.93 | 2.52 | 単純温泉 |
| 1100 | 小涌谷 | 31.7 | 43 | 372 | 7.33 | 528 | 494 | 57.0 | 4.82 | 8.05 | 24.5 | 20.1 | 44.4 | 180 | 0.39 | 4.70 | 0.01 | 139 | 0.83 | 12.0 | 単純温泉 |
| 1101 | 二ノ平 | 7.2 | 72 | 301 | 8.83 | 1290 | 1120 | 258 | 20.1 | 4.33 | 27.0 | 232 | 169 | 195 | 5.86 | 14.5 | 2.27 | 184 | 9.27 | 0.81 | Na-Cl・SO ₄ -HCO ₃ 泉 |
| 1102 | 横浜 | 17.8 | 44 | 40 | 8.11 | 1070 | 1190 | 273 | 14.5 | 3.85 | 6.21 | 3.77 | 0.91 | 77.7 | 7.19 | 1.91 | 0.12 | 77.7 | 1.55 | 10.4 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1103 | 横浜 | 16.7 | 113 | 120 | 8.31 | 4130 | 3310 | 980 | 34.7 | 28.2 | 26.3 | 1140 | 0.18 | 955 | 8.85 | 1.99 | 0.32 | 81.0 | 4.15 | 12.8 | Na-Cl・HCO ₃ 泉 |
| 1104 | 底倉 | 72.4 | 86 | 193 | 8.37 | 1620 | 1050 | 277 | 21.9 | 2.41 | 18.4 | 371 | 61.7 | 119 | 2.32 | 7.05 | 2.88 | 143 | 18.6 | 0.73 | Na-Cl泉 |
| 1105 | 山北(中川) | 34.0 | 100 | 116 | 10.10 | 475 | 344 | 88.6 | 0.74 | 0.03 | 6.50 | 12.3 | 0.04 | 127 | 48.2 | 3.92 | 37.85 | 0.86 | 17.2 | 0.13 | アルカリ性単純温泉 |
| 1106 | 湯本 | 56.5 | 66 | 266.6 | 8.75 | 1326 | 768 | 223 | 2.98 | 0.07 | 38.9 | 289 | 142 | 26.8 | 1.29 | 2.22 | 0.50 | 38.2 | 1.01 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1107 | 横浜 | 16.8 | 82 | 93 | 8.20 | 570 | 529 | 102 | 12.4 | 7.03 | 15.6 | 16.5 | 0.89 | 299 | 7.08 | 2.20 | 0.13 | 44.1 | 0.86 | | 温泉法の温泉 |
| 1108 | 湯本 | 63.9 | 73 | 673.5 | 8.36 | 1347 | 857 | 250 | 4.93 | 0.23 | 22.3 | 348 | 46.8 | 74.2 | 3.62 | 1.52 | | 92.0 | 12.4 | 0.00 | 単純温泉 |
| 1109 | 湯本 | 73.3 | 50 | 698 | 8.13 | 1644 | 1089 | 324 | 6.18 | 0.24 | 24.9 | 470 | 52.6 | 75.4 | 2.23 | 1.07 | | 113 | 17.3 | | Na-Cl泉 |
| 1110 | 湯本 | 67.3 | 234 | 2240 | 8.30 | 2240 | 1377 | 327 | 72.2 | 39.6 | 29.8 | 652 | 54.4 | 73.1 | 4.20 | 1.80 | | 107 | 14.7 | | Na-Cl泉 |
| 1111 | 強羅 | 69.8 | 750 | 5.61 | 5.61 | 124 | 149 | 4.54 | 1.42 | 3.11 | 9.90 | 2.32 | 0.01 | 41.5 | 8.77 | 0.04 | 0.01 | 75.6 | 0.00 | | 単純温泉 |
| 1112 | 横浜 | 17.1 | 68 | 90 | 8.02 | 1820 | 1520 | 404 | 21.3 | 11.8 | 17.2 | 384 | 0.13 | 587 | 5.44 | 1.68 | 0.11 | 68.5 | 1.39 | 7.85 | Na-Cl・HCO ₃ 泉 |
| 1113 | 湯本 | 38.8 | 19 | 58 | 8.71 | 785 | 506 | 131 | 1.66 | 0.18 | 24.9 | 131 | 124 | 26.3 | 2.00 | 8.96 | 1.88 | 45.5 | 4.35 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1114 | 湯本 | 39.0 | 322 | 5.8 | 8.56 | 749 | 474 | 118 | 1.91 | 0.56 | 25.4 | 117 | 113 | 31.4 | 2.39 | 9.17 | 1.86 | 46.6 | 4.29 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1115 | 湯本 | 46.4 | 64 | 547 | 8.34 | 1134 | 691 | 197 | 2.47 | 0.11 | 30.4 | 224 | 146 | 30.8 | 0.84 | 2.55 | 2.18 | 41.0 | 11.2 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1116 | 木質 | 28.0 | 78 | 63.5 | 8.15 | 556 | 502 | 61.0 | 7.97 | 9.24 | 33.5 | 26.8 | 109 | 133 | 2.85 | 0.13 | | 115 | 1.71 | 1.75 | 単純温泉 |
| 1117 | 強羅 | 69.1 | 82 | 440 | 7.69 | 5990 | 3656 | 1115 | 92.7 | 0.32 | 89.9 | 1836 | 112 | 33.4 | 2.79 | 2.54 | | 282 | 82.2 | 1.12 | Na-Cl泉 |
| 1118 | 大涌谷 | 64.7 | 2751 | 2.90 | 2.90 | 2770 | 1013 | 43.1 | 3.96 | 39.0 | 104 | 124 | 447 | | | | | 18.6 | | 0.04 | 酸性-Ca・Mg-SO ₄ -Cl泉 |
| 1119 | 湯河原 | 84.1 | 157 | 330 | 8.30 | 2930 | 2110 | 518 | 29.5 | 0.58 | 163 | 793 | 404 | 45.5 | 0.70 | 5.21 | 1.25 | 132 | 10.2 | 0.37 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1119 | 湯河原 | 54.8 | 107 | 700 | 6.72 | 1386 | 1345 | 129 | 15.0 | 59.6 | 111 | 133 | 374 | 280 | 0.12 | 0.01 | | 118 | 5.79 | 1.19 | Na・Ca・Mg-SO ₄ -HCO ₃ -Cl泉 |
| 1120 | 湯河原 | 87.4 | 100 | 364 | 8.37 | 3590 | 2580 | 627 | 35.9 | 0.72 | 210 | 936 | 546 | 61.7 | 1.47 | 8.50 | 2.24 | 136 | 11.5 | 0.32 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1121 | 横浜 | 17.3 | 40 | 92 | 8.35 | 1300 | 1410 | 344 | 12.2 | 1.92 | 3.27 | 7.95 | 0.29 | 940 | 18.4 | 3.07 | 0.45 | 62.3 | 2.91 | 5.80 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1122 | 湯河原 | 63.8 | 81 | 331 | 8.11 | 2070 | 1370 | 313 | 17.1 | 1.55 | 114 | 468 | 266 | 79.9 | 0.98 | 3.06 | 0.67 | 98.8 | 6.84 | 0.82 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1123 | 湯河原 | 40.1 | 171 | 784 | 6.94 | 48100 | 37300 | 10900 | 173 | 1120 | 1130 | 21400 | 2260 | 135 | 0.17 | 1.18 | 0.07 | 88.0 | 11.2 | 22.9 | Na-Cl強塩泉 |
| 1124 | 湯河原 | 85.8 | 102 | 303 | 8.29 | 4260 | 2950 | 726 | 48.0 | 0.72 | 245 | 1210 | 493 | 55.5 | 0.68 | 4.62 | 1.42 | 149 | 14.5 | 0.57 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1125 | 湯河原 | 82.7 | 92 | 356 | 8.01 | 4780 | 3140 | 814 | 63.0 | 1.11 | 231 | 1410 | 382 | 67.3 | 0.62 | 3.53 | 1.30 | 143 | 16.8 | 0.90 | Na・Ca-Cl泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | | | | | | H ₂ S | 泉質名 |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₃ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | HPO ₄ ²⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | | |
| 1126 | 小涌谷 | 50.6 | | | 7.75 | 2430 | 1620 | 396 | 27.6 | 2.74 | 86.4 | 645 | 1.36 | 56.3 | 161 | 0.84 | 2.39 | 1.21 | 197 | 31.6 | 4.37 | 0.24 | Na-Cl泉 |
| 1127 | 小涌谷 | 61.1 | | | 7.23 | 253 | 249 | 10.7 | 2.11 | 6.48 | 20.6 | 3.83 | 4.05 | 33.7 | 76.4 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | 78.1 | 0.24 | 6.50 | 2.30 | 単純硫酸泉 |
| 1128 | 二ノ平 | 85.3 | | | 7.80 | 5360 | 3650 | 1100 | 99.5 | 0.44 | 83.1 | 1850 | | 91.6 | 48.5 | 0.30 | 4.52 | 3.53 | 296 | 71.4 | 1.00 | | Na-Cl泉 |
| 1129 | 湯本 | 57.3 | 42 | 580 | 8.40 | 3470 | 2117 | 601 | 9.16 | 0.89 | 136 | 891 | | 340 | 26.3 | 3.52 | 28.7 | | 71.2 | 4.66 | | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1130 | 小涌谷 | 53.8 | | | 8.26 | 980 | 970 | 163 | 13.0 | 12.4 | 48.9 | 424 | | 136 | 264 | 4.07 | 7.41 | 0.53 | 188 | 4.33 | 2.17 | | 単純温泉 |
| 1131 | 強羅 | 88.2 | 60 | 500 | 8.34 | 6430 | 4310 | 1320 | 69.5 | 2.01 | 152 | 2060 | | 322 | 122 | 2.39 | 7.71 | 11.0 | 156 | 70.8 | 0.76 | | Na-Cl泉 |
| 1132 | 大平台 | 52.9 | 44 | 680 | 8.33 | 1940 | 1250 | 375 | 4.51 | 0.05 | 31.5 | 490 | | 152 | 60.7 | 1.19 | 5.17 | 2.87 | 105 | 18.5 | 0.37 | | Na-Cl泉 |
| 1133 | 二ノ平 | 73.2 | 44 | 450 | 8.51 | 3280 | 2220 | 651 | 46.5 | 5.49 | 17.1 | 841 | | 136 | 235 | 7.08 | 16.7 | 8.49 | 212 | 34.6 | 0.98 | | Na-Cl泉 |
| 1134 | 二ノ平 | 92.1 | 78 | 499 | 7.69 | 6700 | 4630 | 1470 | 141 | 0.00 | 105 | 2480 | | 106 | 45.6 | 0.24 | 2.02 | 3.74 | 166 | 97.2 | 1.24 | | Na-Cl泉 |
| 1135 | 二ノ平 | 38.7 | 79 | 500 | 8.30 | 657 | 580 | 69.5 | 7.61 | 11.6 | 37.6 | 24.9 | | 126 | 159 | 1.96 | 4.11 | 0.11 | 133 | 1.15 | 1.63 | | 単純温泉 |
| 1136 | 二ノ平 | 45.8 | 77 | 408 | 8.20 | 697 | 711 | 67.2 | 8.20 | 18.2 | 14.3 | | | 179 | 183 | 2.38 | 5.52 | 0.10 | 178 | 1.03 | 1.98 | | 単純温泉 |
| 1137 | 大平台 | 48.9 | 40 | 800 | 8.38 | 1580 | 1020 | 315 | 5.23 | 0.06 | 9.19 | 388 | | 105 | 67.1 | 1.59 | 6.49 | 2.61 | 104 | 13.4 | 0.35 | | Na-Cl泉 |
| 1138 | 二ノ平 | 45.3 | 68 | 168.4 | 7.95 | 483 | 461 | 53.7 | 5.78 | 7.29 | 31.1 | 71.0 | | 31.0 | 113 | 1.37 | 0.10 | | 138 | 3.20 | 3.80 | | 単純温泉 |
| 1139 | 宮ノ下 | 61.3 | 26 | 182 | 8.29 | 1518 | 986 | 275 | 19.1 | 2.49 | 20.2 | 363 | | 53.2 | 99.6 | 2.52 | 1.09 | | 128 | 17.7 | 1.66 | | 単純温泉 |
| 1140 | 宮ノ下 | 57.2 | 12 | 8.9 | 7.54 | 1915 | 1237 | 342 | 29.8 | 3.86 | 24.5 | 505 | | 59.6 | 103 | 0.88 | 0.40 | | 140 | 20.4 | 5.45 | | Na-Cl泉 |
| 1141 | 木質 | 77.6 | 64 | 797 | 8.43 | 1969 | 1252 | 351 | 9.46 | 0.54 | 46.0 | 510 | | 65.7 | 104 | 2.30 | 8.22 | 3.31 | 132 | 17.00 | | | Na-Cl泉 |
| 1142 | 川崎 | 16.1 | 42 | 120 | 7.99 | 645 | 657 | 133 | 10.0 | 3.50 | 6.69 | 3.50 | | 0.18 | 408 | 3.78 | 1.84 | 0.05 | 74.9 | 0.61 | 5.46 | | 温泉法の温泉 |
| 1143 | 湯河原 | 81.0 | 104 | 600 | 8.20 | 4250 | 2840 | 791 | 40.5 | 0.85 | 17.4 | 1320 | | 302 | 58.0 | 1.13 | 6.06 | 2.26 | 123 | 14.6 | 0.36 | | Na-Cl泉 |
| 1144 | 湯河原 | 59.3 | 51 | 499 | 8.09 | 3260 | 2120 | 419 | 14.3 | 10.3 | 293 | 1010 | | 211 | 76.7 | 1.18 | 2.74 | 1.14 | 69.5 | 9.32 | 0.63 | | Na・Ca-Cl泉 |
| 1145 | 湯河原 | 75.7 | 52 | 800 | 8.59 | 2840 | 1890 | 489 | 19.7 | 0.17 | 127 | 667 | | 386 | 72.0 | 2.16 | 8.47 | 2.31 | 107 | 9.43 | 0.30 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1146 | 三浦 | 18.6 | 200 | 100 | 8.02 | 346 | 305 | 27.4 | 3.47 | 6.81 | 26.4 | 35.2 | | 27.0 | 116 | 0.84 | 1.13 | 0.01 | 58.2 | 0.09 | 1.92 | | 温泉法の温泉 |
| 1147 | 厚木(七沢) | 16.6 | 6.4 | 507.2 | 9.27 | 679 | 520 | 161 | 1.07 | 0.01 | 1.35 | 79.0 | | 149 | 39.4 | 15.1 | 33.0 | 4.41 | 34.1 | 1.43 | | | 温泉法の温泉 |
| 1148 | 小田原 | 23.0 | 44 | 1500 | 7.72 | 16680 | 14569 | 4925 | 96.5 | 12.3 | 464 | 7710 | | 1069 | 64.7 | 0.00 | 0.77 | 0.43 | 21.0 | 68.7 | 18.8 | 2.20 | Na-Cl泉 |
| 1149 | 秦野 | 34.2 | 159 | 1001 | 9.13 | 4140 | 2444 | 679 | 2.48 | 0.07 | 228 | 1328 | | 129 | 22.6 | 1.37 | 4.49 | 4.89 | 3.83 | 28.7 | 10.0 | | Na・Ca-Cl泉 |
| 1150 | 湯河原 | 42.1 | 22 | 250 | 8.39 | 1710 | 1140 | 279 | 12.1 | 0.12 | 79.0 | 354 | | 244 | 84.6 | 1.04 | 2.26 | 0.57 | 72.9 | 5.85 | 0.87 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1151 | 伊勢原 | 29.0 | 78 | 1000 | 9.75 | 3780 | 2380 | 369 | 0.85 | 0.00 | 452 | 879 | | 600 | 33.8 | 8.17 | 12.5 | 3.55 | 20.1 | 1.82 | | | Ca・Na-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1152 | 芦之湯 | 37.9 | 39 | 6.67 | 8.73 | 740 | 833 | 47.0 | 8.19 | 35.6 | 71.5 | 6.31 | 11.9 | 344 | 66.7 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 179 | 0.10 | 28.3 | 33.8 | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1154 | 強羅 | 71.0 | 43 | 442 | 8.60 | 1250 | 1200 | 238 | 33.0 | 16.3 | 10.9 | 83.5 | | 298 | 278 | 10.7 | 20.6 | 1.10 | 208 | 3.55 | 0.87 | | Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 |
| 1155 | 湯本 | 47.3 | 109 | 497 | 9.13 | 709 | 469 | 135 | 1.64 | 0.01 | 12.5 | 138 | | 91.9 | 34.2 | 2.08 | 5.14 | 4.63 | 32.9 | 9.50 | | | アルカリ性単純温泉 |
| 1156 | 大和 | 17.9 | 42 | 200 | 8.05 | 225 | 242 | 12.7 | 7.17 | 7.41 | 19.2 | 2.02 | | 3.88 | 121 | 1.46 | 0.02 | | 58.9 | 0.20 | 1.59 | | 温泉法の温泉 |
| 1157 | 湯本 | 34.0 | 80 | 436 | 8.73 | 220 | 242 | 45.4 | 0.42 | 0.06 | 3.19 | 17.8 | | 8.99 | 64.1 | 0.63 | 0.04 | | 32.9 | 9.50 | 1.35 | | 単純温泉 |
| 1158 | 湯本 | 26.2 | 42 | 735 | 7.72 | 166 | 153 | 29.9 | 0.53 | 0.06 | 5.08 | 23.0 | | 4.74 | 42.7 | 1.21 | 0.27 | | 32.9 | 9.50 | | | 単純温泉 |
| 1159 | 湯河原 | 40.5 | 60 | 1000 | 6.97 | 46500 | 39300 | 11500 | 318 | 979 | 1510 | 22200 | | 2570 | 121 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 108 | 10.6 | 16.3 | | Na-Cl硫酸泉 |
| 1160 | 湯河原 | 88.9 | 104 | 610 | 8.21 | 3100 | 2100 | 488 | 23.9 | 0.84 | 189 | 756 | | 454 | 51.5 | 0.63 | 3.48 | 1.13 | 112 | 11.5 | 0.53 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1161 | 秦野(鶴巻) | 26.3 | 23 | 50 | 7.21 | 10770 | 6104 | 999 | 8.57 | 11.7 | 130.5 | 3577 | | 126 | 5.22 | 0.32 | 0.14 | | 50.9 | 7.31 | 0.28 | | Ca・Na-Cl泉 |
| 1162 | 湯本 | 52.6 | 66 | 1000 | 8.18 | 2650 | 1632 | 415 | 6.16 | 0.23 | 143 | 678 | | 275 | 35.6 | 0.42 | 1.68 | 1.71 | 53.8 | 17.5 | 0.00 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1163 | 湯本 | 52.6 | 38 | 475 | 8.58 | 1522 | 953 | 263 | 3.28 | 0.05 | 60.0 | 369 | | 157 | 23.0 | 0.55 | 3.14 | 3.46 | 50.5 | 17.8 | 0.00 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1164 | 秦野(鶴巻) | 21.3 | 20 | 84 | 6.94 | 6970 | 3964 | 808 | 14.4 | 45.2 | 56.4 | 2360 | | 56.8 | 26.0 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 64.1 | 5.67 | 3.49 | | Na・Ca-Cl泉 |
| 1165 | 湯本 | 51.7 | 29 | 334 | 8.58 | 822 | 512 | 141 | 1.57 | 0.02 | 19.8 | 137 | | 129 | 27.1 | 1.03 | 3.88 | 2.68 | 39.3 | 8.66 | 0.00 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1166 | 湯河原 | 31.6 | 140 | 400 | 8.15 | 357 | 296 | 62.5 | 2.10 | 0.06 | 16.8 | 40.5 | | 47.4 | 93.9 | 1.16 | 0.88 | 0.08 | 28.5 | 0.81 | 0.96 | | 単純温泉 |
| 1168 | 湯河原 | 85.3 | 71 | 363 | 8.52 | 2740 | 2070 | 434 | 34.3 | 0.58 | 21.5 | 672 | | 510 | 47.4 | 1.12 | 8.20 | 1.83 | 131 | 9.42 | 0.24 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1169 | 横浜 | 43.5 | 270 | 1507 | 8.25 | 8010 | 5260 | 1790 | 78.7 | 6.97 | 67.1 | 2750 | | 3.31 | 392 | 2.83 | 2.49 | 0.80 | 128 | 13.0 | 6.46 | | Na-Cl泉 |
| 1170 | 湯河原 | 65.1 | 52 | 380 | 8.57 | 2200 | 1620 | 374 | 27.0 | 0.52 | 128 | 534 | | 334 | 91.0 | 1.78 | 5.26 | 1.46 | 107 | 9.41 | 0.56 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1171 | 宮城野 | 69.2 | 71 | 585 | 8.52 | 1427 | 979 | 211 | 2.53 | 0.10 | 91.0 | 252 | | 311 | 27.0 | 0.00 | 1.71 | 0.91 | 68.9 | 11.7 | 0.35 | | 単純温泉 |
| 1172 | 宮城野 | 71.0 | 111 | 795 | 8.81 | 1593 | 1104 | 230 | 2.87 | 0.06 | 105 | 260 | | 385 | 25.0 | 1.32 | 5.85 | 2.76 | 74.6 | 11.2 | 0.00 | | Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 |
| 1173 | 宮城野 | 45.7 | 182 | 8.36 | 8.36 | 1543 | 1031 | 224 | 2.73 | 0.08 | 101 | 256 | | 335 | 20.7 | 0.09 | 3.64 | 1.81 | 73.7 | 11.7 | 0.00 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1174 | 鎌倉 | 18.0 | 420 | 80 | 8.76 | 1380 | 1460 | 380 | 7.81 | 0.61 | 1.46 | 31.8 | | 40.1 | 871 | 33.6 | 0.65 | 0.67 | 66.2 | 2.15 | 2.73 | | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1175 | 湯河原 | 52.3 | 8.29 | 2060 | 8.29 | 2060 | 1690 | 222 | 11.1 | 1.43 | 281 | 274 | | 752 | 55.5 | 0.68 | 2.32 | 0.42 | 75.0 | 4.32 | 0.57 | | Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 |
| 1176 | 湯河原 | 61.9 | 8.35 | 2850 | 8.35 | 2850 | 1840 | 457 | 26.6 | 0.88 | 139 | 705 | | 333 | 47.5 | 0.93 | 5.78 | 1.47 | 117 | 9.49 | 0.29 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1177 | 湯河原 | 65.5 | 8.40 | 2620 | 8.40 | 2620 | 1710 | 421 | 23.0 | 0.65 | 125 | 584 | | 374 | 54.0 | 1.06 | 5.55 | 1.41 | 112 | 9.06 | 0.33 | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村(温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μ S/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | | 泉質名 | | | | | |
|------|----------|---------|-------------|----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | | SiO ₃ ²⁻ | H ₂ SO ₄ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| 1178 | 湯河原 | 60.0 | 2600 | 8.31 | 2600 | 1700 | 412 | 23.5 | 0.7 | 124 | 571 | 376 | 58.1 | 0.90 | 4.67 | 1.11 | 118 | 9.06 | 0.48 | | | | Na・Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1179 | 塔之沢 | 40.2 | 845 | 8.42 | 1218 | 807 | 208 | 2.43 | 0.01 | 40.1 | 197 | 235 | 30.5 | | 2.97 | 1.54 | | 75.5 | 12.5 | 0.25 | | | 単純温泉 |
| 1180 | 小田原 | 35.2 | 69 | 7.15 | 47700 | 33500 | 10400 | 357 | 345 | 1600 | 18400 | 2070 | 65.6 | 0.08 | 0.27 | 0.42 | | 61.8 | 88.8 | 41.1 | 8.80 | | Na-Cl硫酸泉 |
| 1181 | 横須賀 | 17.6 | 36 | 7.77 | 640 | 508 | 22.4 | 5.55 | 23.8 | 45.2 | 40.8 | 61.3 | 228 | 1.19 | 0.86 | 0.01 | | | 70.7 | 0.14 | 6.19 | | 温泉法の温泉 |
| 1182 | 二宮 | 18.5 | 80 | 8.36 | 6000 | 3720 | 1250 | 33.7 | 15.3 | 19.6 | 1190 | 621 | 499 | 9.75 | 2.32 | 3.22 | | | 48.1 | 20.7 | 3.08 | | Na-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1183 | 横浜 | 18.7 | 34 | 7.0 | 1420 | 1148 | 211 | 13.9 | 6.02 | 4.42 | 128 | 0.00 | 700 | 8.63 | 1.80 | 0.22 | | | 58.2 | 2.22 | 7.19 | | Na-HCO ₃ ・Cl泉 |
| 1184 | 強羅 | 39.1 | 87 | 41.4 | 8.35 | 140 | 180 | 15.7 | 2.31 | 0.91 | 6.25 | 3.28 | 2.53 | 69.0 | 0.36 | 0.91 | 0.01 | | 74.7 | 0.33 | 1.87 | | 単純温泉 |
| 1185 | 横浜 | 37.2 | 90 | 1500 | 7.80 | 30400 | 17980 | 6440 | 170 | 107 | 224 | 10500 | 0.00 | 234 | 0.27 | 0.35 | 0.12 | | 55.5 | 11.6 | 11.5 | 25.0 | Na-Cl硫酸泉 |
| 1186 | 湯本 | 30.9 | 91 | 385 | 9.29 | 210 | 191 | 40.1 | 0.20 | 0.00 | 4.44 | 11.8 | 8.88 | 82.5 | 7.90 | 0.74 | 0.27 | | 30.0 | 0.35 | 0.09 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1187 | 底倉 | 53.6 | 21 | 8.00 | 1840 | 1115 | 295 | 29.0 | 4.17 | 22.3 | 390 | 60.8 | 124 | 0.90 | 3.06 | 1.40 | | | 158 | 22.7 | 2.05 | | Na-Cl泉 |
| 1188 | 大涌谷 | 65.2 | 2.35 | 3430 | 2.35 | 3430 | 47.1 | 3.62 | 55.2 | 118 | 252 | 559 | | | | | 118 | | 145 | 3.14 | | | 酸性-Ca・Mg-SO ₄ ・Cl泉 |
| 1189 | 葉山 | 21.3 | 194 | 300 | 8.91 | 910 | 864 | 22.6 | 6.76 | 0.21 | 0.45 | 22.4 | 0.05 | 53.3 | 453 | 22.0 | 8.23 | 0.37 | 66.5 | 0.96 | 0.95 | 0.00 | 温泉法の温泉 |
| 1190 | 湯本 | 41.0 | 41.0 | 8.57 | 817 | 571 | 146 | 2.33 | 1.46 | 26.7 | 202 | 52.6 | 60.4 | 1.43 | 4.02 | 1.26 | | | 64.2 | 6.50 | 0.31 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1192 | 横須賀 | 29.9 | 100 | 802 | 8.37 | 2940 | 2195 | 678 | 7.55 | 2.19 | 44.1 | 894 | 4.78 | 414 | 6.38 | 4.10 | 2.52 | | 104 | 20.5 | 3.40 | | Na-Cl-HCO ₃ 泉 |
| 1193 | 小涌谷 | 30.9 | 58 | 372 | 7.20 | 438 | 453 | 46.6 | 4.31 | 7.55 | 22.2 | 13.4 | 43.6 | 159 | 0.18 | 0.41 | 0.01 | | 137 | 0.76 | 17.0 | | 単純温泉 |
| 1194 | 湯河原 | 85.7 | 81 | 487 | 8.35 | 5050 | 3000 | 820 | 60.6 | 0.60 | 183 | 1340 | 348 | 51.5 | 1.01 | 7.94 | 2.80 | | 161 | 18.1 | 0.32 | | Na-Cl泉 |
| 1195 | 大井 | 16.5 | 104 | 190 | 7.75 | 267 | 257 | 10.6 | 1.56 | 8.40 | 21.5 | 6.65 | 28.8 | 63.7 | 0.33 | 0.92 | 0.00 | | 76.1 | 0.02 | 1.72 | | 温泉法の温泉 |
| 1196 | 山北(中川) | 26.8 | 86 | 106 | 9.32 | 206 | 159 | 39.7 | 0.24 | 0.20 | 3.17 | 4.23 | 0.23 | 32.9 | 34.2 | 13.1 | 14.6 | 0.14 | 14.6 | | 0.05 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1197 | 湯本 | 35.5 | 24 | 750 | 8.18 | 870 | 548 | 129 | 0.77 | 0.22 | 48.5 | 207 | 81.2 | 36.7 | 0.26 | 0.73 | 0.13 | | 37.8 | 2.13 | 0.60 | | 単純温泉 |
| 1199 | 小涌谷 | 75.5 | 57 | 317 | 8.66 | 1730 | 1390 | 411 | 19.1 | 0.23 | 10.5 | 508 | 88.0 | 127 | 9.73 | 3.25 | 6.92 | | 165 | 11.2 | 0.14 | | Na-Cl泉 |
| 1200 | 川崎 | 16.9 | 101 | 80 | 8.20 | 1910 | 1640 | 397 | 17.6 | 20.6 | 27.2 | 0.00 | 797 | 18.9 | 46.3 | 0.36 | | | 73.8 | 1.86 | 4.11 | | Na-HCO ₃ ・Cl泉 |
| 1201 | 湯河原 | 69.6 | 59 | 252 | 8.61 | 2070 | 1610 | 363 | 15.4 | 0.24 | 146 | 496 | 395 | 77.2 | 2.32 | 7.45 | 1.54 | | 94.5 | 6.27 | 0.32 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1202 | 湯本 | 72.7 | 71 | 1000 | 7.96 | 5680 | 3765 | 911 | 16.4 | 0.56 | 403 | 1660 | 629 | 36.0 | 0.56 | 2.89 | 2.80 | | 73.2 | 22.8 | 0.30 | | Na・Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1203 | 湯河原 | 59.6 | 60 | 600 | 8.44 | 2410 | 1640 | 341 | 8.83 | 0.06 | 186 | 465 | 496 | 49.7 | 1.18 | 4.63 | 1.45 | | 73.9 | 7.46 | 0.26 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1204 | 小田原 | 30.5 | 94 | 7.60 | 30400 | 19730 | 6220 | 174 | 10.2 | 11.1 | 10800 | 1250 | 117 | 0.61 | 1.09 | 0.00 | | | 94.9 | 28.4 | 3.17 | | Na-Cl硫酸泉 |
| 1205 | 湯河原 | 48.8 | 61 | 514 | 7.73 | 1830 | 1220 | 232 | 6.14 | 0.45 | 165 | 418 | 272 | 65.1 | 0.60 | 1.26 | 0.41 | | 51.0 | 5.29 | 0.87 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1206 | 湯河原 | 85.2 | 75 | 500 | 8.04 | 2660 | 1900 | 425 | 22.8 | 0.32 | 162 | 572 | 481 | 78.3 | 0.73 | 3.26 | 0.76 | | 133 | 9.82 | 1.05 | | Na・Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1207 | 相模原 | 44.9 | 290 | 1400 | 9.73 | 1270 | 892 | 169 | 1.28 | 0.00 | 107 | 76.2 | 439 | 31.8 | 12.2 | 25.8 | 2.11 | 0.26 | | 26.2 | 0.68 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1208 | 二ノ平 | 88.4 | 44 | 480 | 8.18 | 8830 | 5005 | 1540 | 127 | 0.02 | 129 | 2700 | 44.2 | 33.7 | 0.42 | 8.73 | 11.8 | | 282 | 120 | 0.35 | | Na-Cl泉 |
| 1209 | 強羅 | 58.6 | 1100 | 5.62 | 227 | 202 | 21.2 | 1.87 | 2.87 | 11.4 | 23.5 | 3.12 | 43.0 | 14.7 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | | 69.8 | 1.01 | 3.13 | 4.44 | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1210 | 大平台 | 57.8 | 77 | 800 | 8.96 | 1280 | 848 | 243 | 1.93 | 0.00 | 24.8 | 267 | 168 | 47.6 | 2.30 | 8.65 | 3.86 | | 69.8 | 9.94 | 0.10 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1212 | 湯河原 | 29.8 | 148 | 1000 | 8.71 | 234 | 250 | 37.9 | 4.99 | 2.78 | 5.60 | 7.18 | 7.33 | 92.6 | 7.10 | 13.7 | 0.25 | | 69.7 | 0.41 | 0.10 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1213 | 仙石原 | 23.6 | 73 | 750 | 7.24 | 1360 | 1250 | 46.6 | 0.37 | 0.23 | 31.6 | 5.68 | 852 | 16.0 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | | 14.4 | 0.38 | 1.36 | | Ca-SO ₄ 泉 |
| 1214 | 大平台 | 62.8 | 107 | 704 | 9.27 | 1200 | 829 | 230 | 1.98 | 0.00 | 31.2 | 251 | 177 | 43.1 | 3.30 | 12.7 | 4.61 | | 64.5 | 7.48 | 0.05 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1215 | 湯本(須雲川) | 60.9 | 58 | 8.55 | 1530 | 1080 | 305 | 7.48 | 0.43 | 37.4 | 464 | 87.6 | 38.4 | 0.75 | 5.55 | 2.01 | | 112 | 12.9 | 0.24 | | Na-Cl泉 | |
| 1216 | 湯本 | 57.0 | 35 | 6.69 | 3160 | 2564 | 666 | 12.4 | 0.44 | 235 | 1230 | 246 | 68.4 | 1.34 | 3.65 | 3.15 | | | 74.0 | 20.3 | 0.42 | | Na・Ca-Cl泉 |
| 1217 | 湯本 | 45.5 | 57 | 497 | 9.04 | 732 | 449 | 132 | 1.42 | 0.00 | 7.94 | 124 | 81.9 | 42.3 | 4.05 | 8.69 | 4.37 | | 35.1 | 5.63 | 0.05 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1218 | 湯河原 | 44.4 | 84 | 540 | 8.77 | 431 | 320 | 83.2 | 2.70 | 0.05 | 8.23 | 58.7 | 52.7 | 76.6 | 2.96 | 2.90 | 0.42 | | 29.3 | 1.36 | 0.24 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1219 | 湯河原 | 48.1 | 46 | 455 | 8.81 | 282 | 226 | 50.3 | 1.45 | 0.03 | 7.59 | 16.8 | 48.2 | 65.1 | 2.52 | 2.92 | 0.17 | | 29.5 | 0.56 | 0.20 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1220 | 湯河原 | 70.4 | 58 | 556 | 7.27 | 2950 | 1990 | 520 | 33.9 | 0.41 | 130 | 845 | 238 | 88.7 | 0.10 | 0.33 | 0.12 | | 111 | 11.4 | 9.49 | | Na・Ca-Cl泉 |
| 1221 | 底倉 | 62.7 | 35 | 8.06 | 1850 | 1550 | 437 | 33.8 | 7.28 | 45.4 | 681 | 65.2 | 110 | 0.58 | 1.75 | 0.85 | | 144 | 22.2 | 2.99 | | | Na-Cl泉 |
| 1222 | 強羅 | 88.1 | 100 | 460 | 8.36 | 5620 | 4440 | 1220 | 92.0 | 6.94 | 250 | 2120 | 352 | 91.4 | 2.17 | 14.6 | 9.49 | | 232 | 48.9 | 0.47 | | Na-Cl泉 |
| 1223 | 湯河原 | 82.5 | 91 | 458 | 8.25 | 4140 | 2890 | 797 | 47.7 | 0.62 | 170 | 1290 | 350 | 57.0 | 0.88 | 5.62 | 1.90 | | 142 | 15.5 | 0.47 | | Na-Cl泉 |
| 1224 | 横須賀 | 17.0 | 1 | 3 | 9.48 | 580 | 492 | 139 | 0.43 | 0.00 | 0.71 | 24.0 | 1.44 | 82.0 | 133 | 32.2 | 29.3 | 0.85 | 0.15 | | | 0.00 | 温泉法の温泉 |
| 1225 | 湯本 | 45.4 | 107 | 227 | 8.72 | 745 | 515 | 131 | 1.20 | 0.09 | 27.8 | 139 | 117 | 36.6 | 1.41 | 4.72 | 1.50 | | 47.1 | 4.86 | 0.11 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1226 | 湯本 | 54.6 | 61 | 462 | 8.66 | 950 | 683 | 195 | 2.23 | 0.00 | 28.2 | 224 | 137 | 37.7 | 1.46 | 4.23 | 2.14 | | 42.7 | 6.91 | 0.12 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1227 | 小涌谷 | 50.5 | 40 | 249 | 8.68 | 633 | 668 | 124 | 7.59 | 3.44 | 18.0 | 49.3 | 55.9 | 221 | 10.7 | 19.3 | 0.80 | | 155 | 2.07 | 0.47 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1228 | 強羅 | 49.2 | 1130 | 8.55 | 1130 | 939 | 170 | 14.3 | 11.0 | 42.3 | 159 | 142 | 206 | 6.18 | 13.1 | 1.47 | | | 166 | 6.00 | 0.85 | | 単純温泉 |
| 1230 | 湯本(須雲川) | 57.0 | 130 | 493 | 9.74 | 297 | 248 | 63.9 | 0.62 | 0.00 | 0.30 | 36.3 | 12.5 | 50.7 | 12.2 | 25.1 | 2.64 | 0.13 | | 40.4 | 1.36 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1231 | 湯本(須雲川) | 41.9 | 52 | 560 | 8.90 | 183 | 172 | 41.4 | 0.21 | 0.00 | 0.18 | 5.34 | 5.21 | 44.0 | 16.7 | 28.2 | 0.59 | 0.29 | | 28.6 | 0.19 | | アルカリ性単純温泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 湧湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [µS/cm] | 成分総計 | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | H ₂ SO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ | CO ₂ | H ₂ S | 泉質名 | | | |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|-------------------------------|---|
| 1286 | 湖尻 | 26.1 | 70 | 800 | 8.12 | 377 | 382 | 35.5 | 4.61 | 10.7 | 23.7 | 3.85 | | 46.9 | 164 | 1.02 | 1.29 | 0.03 | | | | | 84.3 | 0.57 | 3.41 | | 単純温泉 | | |
| 1287 | 湯本 | 43.8 | | | 8.54 | 673 | 418 | 113 | 1.24 | 0.17 | 8.75 | 101 | | 59.1 | 65.6 | 1.97 | 4.34 | 1.15 | | | | | | 55.1 | 4.70 | 0.27 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1288 | 藤沢 | 31.7 | 59 | 1500 | 7.08 | 47200 | 33670 | 10800 | 283 | 784 | 793 | 18900 | | 1720 | 146 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | | | | | | 64.8 | 91.1 | 17.7 | 19.5 | Na-Cl単純温泉 | |
| 1291 | 木賀 | 49.2 | 46 | 133 | 7.96 | 958 | 697 | 142 | 12.6 | 7.07 | 26.1 | 189 | | 72.4 | 101 | 0.32 | 1.05 | 0.22 | | | | | | 0.50 | 130 | 8.95 | 4.30 | 単純温泉 | |
| 1292 | 木賀 | 36.9 | 140 | | 7.76 | 672 | 537 | 73.3 | 7.73 | 10.1 | 33.1 | 92.6 | | 92.2 | 89.3 | 0.19 | 0.77 | 0.09 | | | | | | 0.24 | 127 | 4.39 | 4.80 | 単純温泉 | |
| 1293 | 木賀 | 41.0 | 186 | | 7.84 | 776 | 597 | 99.4 | 9.51 | 9.17 | 30.9 | 126 | | 86.4 | 93.3 | 0.20 | 0.77 | 0.12 | | | | | | 0.26 | 128 | 6.14 | 5.02 | 単純温泉 | |
| 1294 | 姥子 | 48.4 | | | 3.53 | 841 | 676 | 31.9 | 5.98 | 16.8 | 59.6 | 3.44 | | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 239 | 1.80 | 0.00 | 単純温泉 | |
| 1295 | 姥子 | 42.4 | 21 | 60 | 3.86 | 785 | 688 | 34.6 | 4.98 | 18.2 | 65.8 | 4.01 | | 32.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 233 | 1.71 | 0.00 | 単純温泉 | |
| 1296 | 木賀 | 64.3 | 143 | 212.5 | 8.53 | 1576 | 1072 | 267 | 21.2 | 2.28 | 21.5 | 360 | | 59.4 | 145 | 3.43 | 10.1 | 3.30 | | | | | | | 161 | 17.0 | 0.75 | Na-Cl泉 | |
| 1297 | 湯河原 | 87.3 | 118 | 303 | 8.49 | 4141 | 2590 | 626 | 41.0 | 0.64 | 190 | 1040 | | 481 | 50.1 | 1.19 | 8.12 | 2.87 | | | | | | 7.23 | 129 | 14.8 | 0.26 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1298 | 川崎 | 19.4 | 34 | 170 | 8.54 | 883 | 886 | 174 | 14.2 | 5.75 | 11.0 | 4.07 | 0.03 | 0.00 | 577 | 7.11 | 2.29 | 0.18 | | | | | | | 74.0 | 1.83 | 5.92 | 温泉法の温泉 | |
| 1299 | 横浜 | 17.8 | 104 | 130 | 8.68 | 1446 | 1378 | 326 | 12.3 | 1.55 | 1.61 | 28.2 | | 0.12 | 898 | 34.7 | 5.49 | 0.68 | | | | | | | 55.5 | 2.19 | 2.81 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1300 | 二宮 | 16.2 | 32 | 50 | 9.45 | 630 | 528 | 142 | 6.00 | 0.20 | 0.69 | 4.66 | | 1.00 | 63.2 | 15.1 | 0.80 | | | | | | | | 24.2 | 0.41 | 0.00 | 温泉法の温泉 | |
| 1301 | 大平台 | 61.5 | 97 | 837 | 9.42 | 1342 | 784 | 226 | 1.75 | 0.00 | 29.3 | 252 | | 195 | 1.90 | 0.36 | 20.5 | 8.81 | | | | | | | 41.2 | 5.69 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1302 | 大浦谷 | 63.7 | 683 | | 2.92 | 1405 | 734 | 34.1 | 2.92 | 26.41 | 68.82 | 70.1 | | 370 | | | | | | | | | | | 142 | 2.85 | 0.82 | 単純温泉 | |
| 1303 | 大浦谷 | 64.3 | 1149 | | 2.32 | 3420 | 1220 | 42.1 | 3.49 | 43.1 | 116 | 246 | | 597 | | | | | | | | | | | 127 | 5.86 | 0.28 | 酸性-Ca-SO ₄ -Cl泉 | |
| 1304 | 大浦谷 | 58.6 | 1260 | | 2.38 | 3260 | 1323 | 44.3 | 3.48 | 48.1 | 137 | 216 | | 693 | | | | | | | | | | | 131 | 5.38 | 0.04 | 酸性-Ca-Mg-SO ₄ -Cl泉 | |
| 1305 | 湯河原 | 53.9 | 82 | 570 | 7.67 | 1843 | 1605 | 31.6 | 1.52 | 0.12 | 40.5 | 7.40 | | 1100 | 13.6 | 0.10 | 0.85 | 0.02 | | | | | | | 43.6 | 0.34 | 0.22 | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1306 | 湯本 | 53.2 | 49 | 380 | 9.58 | 1037 | 550 | 173 | 1.16 | 0.00 | 10.4 | 194 | | 101 | 12.3 | 3.72 | 20.7 | 3.92 | 0.14 | | | | | | 26.4 | 1.60 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1307 | 塔之沢 | 54.4 | 55 | 631 | 9.33 | 1248 | 748 | 202 | 1.93 | 0.00 | 34.1 | 206 | | 219 | 6.24 | 0.95 | 18.1 | 6.28 | 0.06 | | | | | | 46.1 | 5.12 | 0.01 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1308 | 小田原 | 16.5 | | 804.8 | 7.03 | 48600 | 34900 | 10300 | 296 | 1200 | 722 | 19500 | | 2610 | 165 | 0.20 | 0.06 | 0.07 | | | | | | | 68.9 | 29.9 | 11.0 | 27.9 | Na-Cl単純温泉 |
| 1309 | 二ノ平 | 19.8 | | | 6.68 | 133 | 208 | 7.09 | 1.32 | 5.94 | 14.4 | 2.33 | | 59.1 | 19.2 | 0.00 | | | | | | | | | 79.2 | 0.35 | 16.3 | 0.01 | 温泉法の温泉 |
| 1310 | 湯本 | 60.5 | | | 8.32 | 2180 | 1278 | 371 | 6.04 | 0.27 | 39.5 | 557 | | 95.5 | 67.1 | 1.59 | 6.68 | 4.11 | | | | | | | 107 | 21.2 | 0.35 | Na-Cl泉 | |
| 1311 | 強羅 | 72.5 | 61 | 400 | 8.11 | 3620 | 2202 | 605 | 30.5 | 6.94 | 76.3 | 855 | | 277 | 110 | 1.69 | 7.32 | 4.80 | | | | | | | 185 | 39.1 | 0.90 | Na-Cl泉 | |
| 1312 | 湯本 | 40.1 | 51 | 408 | 8.31 | 551 | 353 | 92.4 | 0.95 | 0.00 | 9.41 | 88.8 | | 76.0 | 39.4 | 0.61 | 1.47 | 0.59 | | | | | | | 0.20 | 37.3 | 4.78 | 0.32 | 単純温泉 |
| 1313 | 湯本 | 36.0 | | | 8.86 | 522 | 332 | 83.1 | 0.94 | 0.22 | 11.1 | 84.1 | | 71.0 | 21.1 | 2.02 | 0.94 | 2.14 | | | | | | | 0.25 | 40.1 | 2.75 | 0.02 | アルカリ性単純温泉 |
| 1315 | 川崎 | 30.2 | 230 | 1500 | 8.13 | 5220 | 3712 | 1100 | 41.4 | 6.25 | 21.7 | 1210 | | 0.00 | 1170 | 10.8 | 2.40 | 0.67 | | | | | | | 5.57 | 97.7 | 8.66 | 15.6 | Na-Cl-HCO ₃ 泉 |
| 1316 | 湯本 | 47.0 | | | 8.60 | 1107 | 668 | 183 | 2.63 | 0.19 | 20.8 | 226 | | 93.4 | 50.8 | 1.53 | 5.43 | 2.37 | | | | | | | | 68.9 | 9.65 | 0.26 | アルカリ性単純温泉 |
| 1317 | 塔之沢 | 31.9 | 41 | 303 | 8.84 | 347 | 275 | 62.7 | 0.46 | 0.00 | 7.45 | 42.2 | | 44.3 | 54.9 | 2.66 | 6.10 | 0.77 | | | | | | | 49.2 | 1.97 | 0.12 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1318 | 湯本(須雲川) | 73.9 | | | 8.48 | 2040 | 1179 | 356 | 6.53 | 0.00 | 39.2 | 534 | | 96.9 | 17.2 | 0.41 | 6.21 | 3.59 | | | | | | | 99.0 | 18.5 | 0.09 | Na-Cl泉 | |
| 1319 | 宮ノ下 | 86.6 | 180 | 201.5 | 8.15 | 3280 | 2050 | 625 | 45.5 | 2.21 | 55.0 | 915 | | 82.7 | 83.0 | 0.77 | 4.56 | 3.46 | | | | | | | 185 | 44.5 | 1.11 | Na-Cl泉 | |
| 1320 | 塔之沢 | 48.2 | | | 8.91 | 802 | 527 | 144 | 1.50 | 0.05 | 22.8 | 126 | | 131 | 30.5 | 1.85 | 8.06 | 2.36 | | | | | | | 51.5 | 4.83 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1321 | 横浜 | 16.7 | 21 | 121 | 8.40 | 1741 | 1700 | 366 | 19.1 | 8.22 | 11.2 | 46.0 | | 0.00 | 1140 | 22.4 | 3.03 | 0.38 | | | | | | | 61.4 | 2.45 | 7.06 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1322 | 底倉 | 36.3 | 9 | 1 | 7.37 | 1337 | 841 | 207 | 16.7 | 5.15 | 25.4 | 321 | | 50.3 | 78.6 | 0.09 | 0.33 | 0.17 | | | | | | | 109 | 16.6 | 8.40 | 単純温泉 | |
| 1323 | 強羅 | 64.9 | 51 | 409 | 7.30 | 2650 | 1883 | 427 | 32.2 | 12.8 | 71.7 | 533 | | 203 | 295 | 0.64 | 1.55 | 0.53 | | | | | | 0.94 | 257 | 27.6 | 15.9 | Na-Cl泉 | |
| 1324 | 湖尻 | 55.8 | 96 | 700 | 6.95 | 1409 | 1359 | 118 | 14.1 | 55.6 | 101 | 26.3 | | 355 | 377 | 0.47 | 0.48 | 0.02 | | | | | | | 240 | 3.77 | 63.8 | 0.02 | Na-Ca-Mg-SO ₄ -HCO ₃ 泉 |
| 1325 | 湯本 | 64.0 | 68 | 784 | 8.43 | 4820 | 2850 | 696 | 9.18 | 0.19 | 266 | 1100 | | 646 | 26.2 | 0.51 | 2.71 | 6.61 | | | | | | | 54.9 | 42.6 | 0.16 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1326 | 湯本 | 47.5 | | | 9.31 | 656 | 425 | 106 | 1.16 | 0.11 | 11.8 | 126 | | 54.4 | 40.3 | 6.15 | 19.6 | 4.40 | | | | | | | | 49.7 | 3.58 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 |
| 1327 | 大平台 | 65.6 | 146 | 704 | 9.18 | 1233 | 737 | 204 | 1.72 | 0.00 | 24.6 | 237 | | 176 | 13.5 | 1.29 | 12.9 | 5.89 | | | | | | | 52.1 | 7.58 | 0.01 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1328 | 湯本 | 52.0 | | | 8.76 | 769 | 502 | 130 | 1.85 | 0.09 | 9.34 | 149 | | 47.1 | 76.3 | 2.95 | 6.85 | 1.76 | | | | | | | 69.2 | 5.68 | 0.24 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1329 | 塔之沢 | 8.95 | | | 8.95 | 823 | 499 | 129 | 1.16 | 0.00 | 20.3 | 120 | | 127 | 31.1 | 1.89 | 7.90 | 2.50 | | | | | | | 50.5 | 5.10 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1330 | 小浦谷 | 38.8 | 86 | 443 | 8.47 | 829 | 433 | 66.3 | 7.62 | 2.75 | 12.0 | 21.4 | | 37.8 | 160 | 2.46 | 4.56 | 0.14 | | | | | | | 115 | 1.15 | 1.31 | 単純温泉 | |
| 1331 | 宮ノ下 | 59.5 | 24 | | 7.79 | 1927 | 1168 | 317 | 28.2 | 3.69 | 24.8 | 455 | | 64.1 | 109 | 0.46 | 1.33 | 0.74 | | | | | | | 132 | 23.9 | 3.66 | Na-Cl泉 | |
| 1332 | 湯本 | 50.8 | | | 8.94 | 1079 | 626 | 182 | 2.31 | 0.00 | 22.2 | 217 | | 108 | 37.3 | 1.80 | 4.31 | 3.74 | | | | | | | 34.8 | 9.63 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1333 | 湯本 | 41.8 | | | 8.83 | 1287 | 728 | 199 | 2.61 | 0.00 | 37.2 | 262 | | 146 | 24.2 | 1.17 | 4.53 | 3.75 | | | | | | | 36.6 | 9.65 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1334 | 横浜 | 19.3 | 250 | 200 | 8.32 | 1964 | 1828 | 431 | 15.5 | 5.95 | 5.24 | 94.1 | | 0.17 | 1160 | 14.3 | 2.13 | 0.30 | | | | | | | 68.8 | 3.11 | 11.9 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1336 | 芦之湯 | 59.1 | 139 | 70 | 7.95 | 1063 | 1003 | 69.6 | 7.02 | 32.3 | 96.6 | 4.88 | 4.84 | 339 | 225 | 2.08 | 5.19 | 0.04 | | | | | | | 211 | 0.48 | 3.01 | 0.43 | 含硫酸-Ca-Na-Mg-SO ₄ -HCO ₃ 泉(硫化水素型) |
| 1337 | 伊勢原 | 20.3 | 48 | 105 | 10.07 | 355 | 232 | 60.9 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 23.3 | | 42.0 | 18.7 | 17.9 | | | | | | | | | 60.1 | 4.40 | 0.00 | 温泉法の温泉 | |
| 1338 | 湯本(須雲川) | 42.3 | | | 9.27 | 276 | 230 | 52.3 | 4.49 | 0.00 | 0.30 | 29.6 | | 12.4 | 59.1 | 7.18 | 15.3 | 1.76 | | | | | | | 48.8 | 1.80 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1339 | 湯本 | 48.5 | | | 8.49 | 2120 | 1213 | 325 | 4.11 | 0.03 | 75.2 | 464 | | 244 | 30.9 | 0.73 | 2.34 | 4.05 | | | | | | | 1.43 | 37.3 | 20.9 | 0.16 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村(温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | H ₂ SiO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ | CO ₂ | H ₂ S | 泉質名 | | |
|------|----------|---------|-------------|----------|------|---------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|--|-------------|
| 1340 | 湯本 | 45.9 | 693 | 8.84 | 8.84 | 693 | 433 | 107 | 1.09 | 0.07 | 18.2 | 107 | | 108 | 27.4 | 1.33 | 6.03 | 1.73 | | | | | 48.7 | 4.45 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1341 | 湯本 | 50.9 | 226 | 8.79 | 8.79 | 226 | 199 | 41.4 | 0.69 | 0.04 | 2.72 | 23.9 | | 7.73 | 68.7 | 3.33 | 5.01 | 0.34 | | | | | 0.00 | 40.4 | 0.88 | 0.14 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1342 | 湯本 | 49.7 | 1041 | 8.47 | 8.47 | 1041 | 635 | 174 | 2.44 | 0.36 | 21.2 | 206 | | 106 | 51.2 | 1.00 | 3.53 | 1.86 | | | | | 0.50 | 56.3 | 9.60 | 0.32 | 単純温泉 | |
| 1343 | 湯本 | 50.6 | 1754 | 8.16 | 8.16 | 1754 | 1015 | 268 | 3.45 | 0.04 | 65.0 | 395 | | 195 | 26.3 | 0.32 | 1.33 | 1.30 | | | | | 1.17 | 42.8 | 13.3 | 0.27 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1344 | 小浦谷 | 64.6 | 1587 | 8.69 | 8.69 | 1587 | 1256 | 292 | 15.9 | 3.22 | 25.8 | 270 | | 139 | 263 | 10.2 | 1.98 | 3.37 | | | | | 0.52 | 200 | 10.9 | 0.82 | Na-Cl・HCO ₃ 泉 | |
| 1345 | 湯本 | 56.8 | 2110 | 8.19 | 8.19 | 2110 | 1177 | 313 | 4.27 | 0.04 | 83.3 | 463 | | 226 | 22.9 | 0.28 | 1.38 | 1.50 | | | | | 44.6 | 15.4 | 0.19 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | | |
| 1346 | 湯河原 | 56.5 | 2440 | 8.23 | 8.23 | 2440 | 1414 | 282 | 7.13 | 0.46 | 178 | 575 | | 251 | 53.2 | 0.66 | 1.68 | 0.72 | | | | | 54.4 | 7.38 | 0.55 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | | |
| 1347 | 湯河原 | 39.2 | 45500 | 7.24 | 7.24 | 45500 | 32500 | 9400 | 181 | 1080 | 1120 | 17900 | | 2510 | 102 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | | | | | 65.8 | 84.0 | 10.8 | 13.6 | Na-Cl硫酸泉 | |
| 1348 | 強羅 | 62.4 | 2200 | 8.20 | 8.20 | 2200 | 1550 | 333 | 25.8 | 10.4 | 60.1 | 459 | | 164 | 210 | 0.26 | 0.45 | 0.00 | | | | | 0.92 | 225 | 22.3 | 35.5 | Na-Cl泉 | |
| 1349 | 姥子 | 66.2 | 2240 | 8.28 | 8.28 | 2240 | 1953 | 209 | 25.1 | 76.4 | 155 | 172 | | 652 | 348 | 4.28 | 8.70 | 0.85 | | | | | 281 | 8.66 | 3.57 | Na・Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ ・Cl泉 | | |
| 1350 | 湯本 | 38.3 | 688 | 8.15 | 8.15 | 688 | 439 | 116 | 2.36 | 1.21 | 13.1 | 150 | | 34.9 | 44.2 | 0.54 | 2.00 | 0.62 | | | | | 0.28 | 64.7 | 6.36 | 0.45 | 単純温泉 | |
| 1351 | 湯本 | 38.6 | 527 | 8.95 | 8.95 | 527 | 318 | 95.3 | 0.68 | 0.00 | 4.44 | 93.4 | | 53.7 | 36.1 | 2.19 | 3.24 | 2.02 | | | | | 20.7 | 4.14 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1352 | 湯本 | 42.4 | 866 | 8.88 | 8.88 | 866 | 545 | 145 | 1.57 | 0.27 | 28.2 | 135 | | 142 | 29.9 | 1.82 | 7.09 | 2.42 | | | | | 0.30 | 45.3 | 4.95 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1353 | 蛸川 | 45.6 | 1425 | 7.90 | 7.90 | 1425 | 1078 | 123 | 2.15 | 1.54 | 195 | 109 | | 548 | 47.4 | 0.29 | 0.66 | 0.26 | | | | | 0.22 | 43.6 | 5.37 | 0.98 | Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 | |
| 1354 | 強羅 | 48.4 | 40 | 8.74 | 8.74 | 40 | 465 | 108 | 3.65 | 0.13 | 2.04 | 36 | | 48.7 | 174 | 6.70 | 7.21 | 0.87 | | | | | 72.8 | 2.81 | 0.54 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1355 | 強羅 | 55.6 | 168 | 7.96 | 7.96 | 168 | 1329 | 89.3 | 13.0 | 45.9 | 157 | 18.6 | | 556 | 276 | 1.71 | 2.39 | 0.10 | | | | | 0.00 | 156 | 1.98 | 5.72 | Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1356 | 塔之沢 | 61.9 | 209 | 103 | 9.08 | 1182 | 721 | 190 | 1.81 | 0.03 | 33.5 | 193 | | 214 | 14.9 | 1.14 | 9.94 | 4.35 | | | | | 50.5 | 7.05 | 0.02 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1358 | 横浜 | 16.8 | 46 | 60 | 8.68 | 1051 | 1035 | 253 | 9.91 | 1.12 | 2.01 | 7.41 | | 0.90 | 65.7 | 25.4 | 5.56 | 0.76 | | | | | 56.2 | 2.47 | 2.06 | Na-HCO ₃ 泉 | | |
| 1359 | 湯本 | 49.7 | 48 | 545 | 8.33 | 1365 | 779 | 219 | 3.09 | 0.02 | 37.1 | 310 | | 129 | 24.0 | 0.47 | 1.86 | 1.96 | | | | | 37.6 | 12.6 | 0.15 | 単純温泉 | | |
| 1360 | 横浜 | 30.3 | 19 | 1502 | 7.19 | 28600 | 17500 | 5950 | 61.6 | 131 | 479 | 10400 | | 0.00 | 169 | 0.71 | 0.50 | 53.6 | | | | | 48.0 | 49.5 | 138 | 5.69 | Na-Cl硫酸泉 | |
| 1361 | 湯河原 | 72.7 | 58 | 375 | 8.29 | 2990 | 1892 | 490 | 30.4 | 0.67 | 136 | 636 | | 371 | 83.5 | 1.63 | 5.94 | 1.75 | | | | | 1.94 | 120 | 11.3 | 0.52 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1362 | 湯河原 | 80.8 | 86 | 624 | 8.40 | 3240 | 2125 | 548 | 30.3 | 0.29 | 159 | 751 | | 446 | 43.2 | 0.84 | 6.10 | 1.77 | | | | | 2.15 | 123 | 11.4 | 0.27 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1363 | 湯河原 | 83.9 | 90 | 550 | 8.40 | 4530 | 2962 | 787 | 48.6 | 0.54 | 224 | 1190 | | 501 | 37.0 | 0.57 | 5.70 | 2.00 | | | | | 3.49 | 144 | 16.3 | 0.30 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1364 | 湯河原 | 71.4 | 91 | 500 | 8.49 | 1454 | 959 | 216 | 10.9 | 0.37 | 79.2 | 266 | | 243 | 63.3 | 1.70 | 4.75 | 1.02 | | | | | 67.1 | 4.64 | 0.29 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1365 | 強羅 | 46.2 | 163 | 202 | 8.38 | 163 | 202 | 25.4 | 3.25 | 0.73 | 6.28 | 6.76 | | 7.13 | 68.5 | 1.34 | 3.79 | 0.08 | | | | | 76.8 | 0.54 | 0.42 | 単純温泉 | | |
| 1366 | 川崎 | 17.6 | 80 | 100 | 7.96 | 3270 | 2657 | 729 | 32.0 | 19.6 | 17.9 | 421 | | 0.00 | 1320 | 8.19 | 1.07 | 0.18 | | | | | 1.30 | 70.4 | 3.58 | 27.3 | Na-HCO ₃ ・Cl泉 | |
| 1367 | 二ノ平 | 72.3 | 719 | 2730 | 7.19 | 2730 | 1824 | 486 | 61.5 | 8.01 | 48.5 | 824 | | 80.8 | 42.3 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | | | | | 1.33 | 220 | 40.5 | 5.68 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1368 | 塔之沢 | 34.2 | 64 | 383 | 8.85 | 837 | 534 | 137 | 1.66 | 0.40 | 32.9 | 136 | | 134 | 18.9 | 1.15 | 8.82 | 2.19 | | | | | 56.4 | 4.48 | 0.04 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1369 | 大和 | 17.2 | 47 | 200 | 7.91 | 234 | 258 | 12.5 | 6.86 | 7.27 | 19.2 | 1.80 | | 3.30 | 133 | 0.29 | 0.38 | 0.01 | | | | | 0.00 | 63.7 | 0.31 | 7.17 | 温泉法の温泉 | |
| 1370 | 宮ノ下 | 58.2 | 64 | 286.7 | 7.17 | 1655 | 1074 | 281 | 22.6 | 5.06 | 39.0 | 436 | | 51.1 | 78.9 | 0.09 | 0.26 | 0.15 | | | | | 129 | 18.2 | 10.6 | | Na-Cl泉 | |
| 1371 | 横浜 | 17.6 | 47 | 70 | 8.32 | 1263 | 1291 | 308 | 13.4 | 2.64 | 5.25 | 7.28 | | 0.48 | 860 | 10.6 | 1.87 | 0.25 | | | | | 60.3 | 2.55 | 8.83 | | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1372 | 横浜 | 17.4 | 110 | 80 | 8.02 | 1296 | 1330 | 302 | 15.9 | 8.79 | 14.8 | 9.15 | | 0.28 | 874 | 6.31 | 0.91 | 0.12 | | | | | 75.1 | 3.02 | 14.4 | | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1373 | 小浦谷 | 55.7 | 8.29 | 1868 | 8.29 | 1868 | 1285 | 324 | 25.8 | 3.96 | 38.2 | 431 | | 102 | 149 | 2.31 | 8.56 | 3.04 | | | | | 0.83 | 173 | 19.6 | 1.23 | Na-Cl泉 | |
| 1374 | 湯ノ花沢 | 77.0 | 600 | 450 | 8.83 | 412 | 439 | 14.6 | 1.85 | 9.28 | 32.4 | 4.16 | | 165.6 | | | | | | | | 8.32 | 0.00 | 110 | 1.50 | | 82.9 単純硫酸泉 (硫化水素型) | |
| 1375 | 芦之湯 | 66.4 | 95 | 350 | 8.05 | 1120 | 1098 | 92.8 | 8.40 | 34.0 | 119 | 6.81 | | 440 | 195 | 1.41 | 3.73 | 0.03 | | | | | 0.00 | 192 | 0.42 | 3.22 | Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1376 | 湖尻 | 50.6 | 80 | 600 | 7.82 | 1124 | 1143 | 60.5 | 6.90 | 50.6 | 119 | 6.44 | | 402 | 279 | 1.74 | 2.97 | 0.08 | | | | | 195 | 1.63 | 5.78 | | Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1378 | 湯河原 | 55.7 | 46 | 1080 | 7.97 | 2240 | 1718 | 188 | 3.89 | 0.19 | 331 | 186 | | 931 | 16.7 | 0.12 | 1.05 | 0.15 | | | | | 0.40 | 54.2 | 2.45 | 0.28 | Ca・Na-SO ₄ ・Cl泉 | |
| 1379 | 宮ノ下 | 59.7 | 68 | 199.4 | 8.03 | 1792 | 1157 | 312 | 23.4 | 3.21 | 34.7 | 495 | | 52.7 | 76.1 | 0.55 | 2.47 | 1.42 | | | | | 0.97 | 127 | 23.0 | 1.26 | Na-Cl泉 | |
| 1380 | 宮ノ下 | 61.5 | 52 | 288 | 8.25 | 1842 | 1251 | 343 | 24.5 | 2.87 | 36.0 | 544 | | 52.5 | 82.6 | 1.02 | 4.02 | 2.23 | | | | | 0.92 | 130 | 22.8 | 0.85 | Na-Cl泉 | |
| 1381 | 湯本(畑留) | 40.2 | 20.1 | 850 | 8.91 | 473 | 513 | 111 | 1.22 | 0.01 | 1.38 | 17.1 | | 17.9 | 236 | 14.3 | | | | | | | 0.00 | 108 | 3.77 | 0.50 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1382 | 湖尻 | 52.4 | 70 | 600 | 6.75 | 1125 | 1219 | 57.5 | 6.71 | 51.1 | 120 | 6.24 | | 399 | 283 | 0.00 | 0.21 | 0.01 | | | | | 207 | 1.76 | 75.8 | | Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1383 | 厚木 | 17.8 | 52 | 155 | 8.27 | 454 | 462 | 86.1 | 7.69 | 2.72 | 9.46 | 17.7 | | 0.06 | 47 | 254 | 1.83 | 1.40 | 0.05 | | | | | 0.00 | 72.1 | 0.79 | 4.19 | 0.01 温泉法の温泉 |
| 1384 | 湯河原 | 55.9 | 53 | 600 | 8.17 | 2670 | 1791 | 371 | 11.3 | 0.04 | 207 | 533 | | 551 | 30.1 | 0.37 | 2.21 | 0.92 | | | | | 1.62 | 71.3 | 9.36 | 0.31 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1385 | 湯河原 | 80.9 | 50 | 388 | 8.45 | 3960 | 2506 | 660 | 41.3 | 0.41 | 173 | 1030 | | 404 | 38.0 | 0.90 | 7.91 | 2.73 | | | | | 3.29 | 126 | 14.1 | 0.20 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1386 | 平塚 | 28.0 | 101 | 1500 | 7.46 | 19880 | 11680 | 3600 | 165 | 221 | 368 | 7030 | 0.02 | 0.11 | 173 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | | | | | 23.4 | 60.5 | 11.3 | 9.31 | Na-Cl泉 | |
| 1387 | 強羅 | 31.6 | 83 | 828 | 7.68 | 775 | 604 | 43.5 | 6.15 | 22.3 | 71.5 | 68.9 | | 207 | 90.0 | 0.19 | | | | | | | 82.3 | 1.90 | 4.84 | | 単純温泉 | |
| 1388 | 横須賀 | 16.6 | 28 | 83 | 7.96 | 438 | 363 | 26.4 | 6.25 | 12.5 | 39.9 | 34.7 | | 46.0 | 142 | 0.88 | 0.75 | 0.01 | | | | | 0.15 | 49.4 | 0.24 | 2.94 | 温泉法の温泉 | |
| 1389 | 三浦 | 33.0 | 133 | 1500 | 7.37 | 45900 | 33500 | 11900 | 229 | 417 | 359 | 20200 | | 1.64 | 267 | 0.59 | 0.51 | 0.36 | | | | | 75.7 | 102 | 23.5 | 17.9 | Na-Cl硫酸泉 | |
| 1390 | 二ノ平 | 49.4 | 66 | 298 | 7.26 | 837 | 803 | 106 | 9.79 | 12.4 | 47.6 | 78.1 | | 164 | 163 | 0.19 | 0.60 | 0.03 | | | | | 0.11 | 200 | 2.94 | 17.4 | 単純温泉 | |
| 1391 | 湖尻 | 58.4 | 84 | 549 | 7.22 | 1513 | 1540 | 129 | 15.3 | 62.0 | 122 | 32.6 | | 413 | 462 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | | | | | 248 | 3.80 | 49.4 | | Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [℃] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | 泉質名 | | | | | |
|------|--------------|-----------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl | HS | SO ₄ ²⁻ | CO ₃ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | | SiO ₃ ²⁻ | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| 1393 | 強羅 | 51.3 | | 1457 | 8.02 | 1441 | 1441 | 12.3 | 48.8 | 177 | 22.8 | 611 | 241 | 1.49 | 3.33 | 0.11 | 0.06 | 219 | 2.31 | 4.98 | | Ca・Na・Mg-SO ₄ -HCO ₃ 泉 |
| 1394 | 湯本 | 38.9 | 43 | 410.8 | 9.14 | 371 | 259 | 70.1 | 0.68 | 0.01 | 4.11 | 56.5 | 33.9 | 38.2 | 3.66 | 9.39 | 1.41 | 0.15 | 37.9 | 1.82 | 0.04 | アルカリ性単純温泉 |
| 1395 | 小涌谷 | 60.4 | 54 | 249.1 | 7.79 | 726 | 785 | 137 | 7.69 | 3.28 | 19.1 | 58.9 | 63.9 | 265 | 1.11 | 2.16 | 0.12 | 0.10 | 214 | 4.03 | 8.91 | 単純温泉 |
| 1396 | 小田原 | 17.5 | 24 | 40 | 8.52 | 946 | 757 | 195 | 6.44 | 1.73 | 16.4 | 117 | 20.8 | 328 | 9.85 | 4.10 | 0.70 | 0.45 | 2.02 | 2.87 | 1.36 | 温泉法の温泉 |
| 1397 | 強羅 | 61.6 | 25 | 672 | 8.38 | 3380 | 1986 | 566 | 13.7 | 0.69 | 11.6 | 1010 | 83.3 | 58.7 | 0.90 | 4.67 | 1.09 | 0.23 | 118 | 8.85 | 0.48 | Na-Cl泉 |
| 1398 | 湖尻 | 35.3 | 26 | 1000 | 8.41 | 481 | 545 | 103 | 6.47 | 1.14 | 10.7 | 11.2 | 44.8 | 227 | 5.38 | 7.73 | 0.33 | 123 | 1.68 | 1.17 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1399 | 川崎 | 17.1 | 92 | 95 | 8.14 | 486 | 501 | 78.1 | 10.0 | 5.87 | 16.2 | 4.68 | 0.06 | 302 | 2.79 | 1.70 | 0.07 | 0.03 | 69.2 | 0.94 | 4.03 | 温泉法の温泉 |
| 1400 | 二ノ平 | 92.7 | | 521 | 7.58 | 13410 | 8524 | 2300 | 125 | 0.15 | 711 | 4790 | 108 | 24.0 | 0.05 | 1.43 | 3.78 | 9.52 | 237 | 195 | 1.29 | Na-Ca-Cl泉 |
| 1401 | 小涌谷 | 73.3 | 76 | 333 | 8.29 | 2710 | 2027 | 564 | 38.6 | 3.37 | 63.5 | 940 | 76.9 | 106 | 1.30 | 5.65 | 3.65 | 1.50 | 182 | 37.7 | 1.08 | Na-Cl泉 |
| 1402 | 湯本(須雲川) | 79.6 | 52 | 682 | 8.43 | 2010 | 1197 | 361 | 6.67 | 0.03 | 40.3 | 538 | 99.2 | 31.0 | 0.73 | 5.64 | 4.05 | 1.26 | 87.0 | 20.8 | 0.16 | Na-Cl泉 |
| 1403 | 湯本 | 64.4 | 78 | 800 | 8.29 | 5220 | 3390 | 784 | 10.8 | 0.29 | 363 | 1250 | 839 | 22.7 | 0.44 | 2.51 | 7.15 | 3.89 | 50.9 | 46.0 | 0.14 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1404 | 湯本 | 68.8 | 56 | 650 | 8.16 | 2030 | 1233 | 361 | 4.04 | 0.15 | 46.4 | 562 | 85.5 | 48.0 | 0.59 | 2.93 | 2.34 | 94.8 | 23.9 | 0.49 | Na-Cl泉 | |
| 1405 | 横浜 | 42.5 | 270 | 1503 | 7.99 | 17200 | 10870 | 3790 | 122 | 30.0 | 106 | 5770 | 0.12 | 844 | 5.24 | 2.10 | 0.91 | 26.6 | 138 | 18.4 | 17.5 | Na-Cl泉 |
| 1406 | 相模原 | 35.5 | 112 | 1800 | 9.61 | 5310 | 3866 | 768 | 5.46 | 0.02 | 513 | 1080 | 0.15 | 1380 | 33.9 | 6.49 | 15.3 | 2.84 | 31.0 | 10.0 | 0.04 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1407 | 強羅 | 64.9 | 88 | 351 | 8.69 | 1824 | 1347 | 282 | 23.0 | 9.95 | 71.3 | 353 | 183 | 190 | 7.33 | 18.7 | 3.88 | 0.70 | 189 | 12.5 | 0.59 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1408 | 大涌谷 | 64.0 | 718 | 2.92 | 9.67 | 2000 | 1019 | 45.4 | 3.40 | 28.1 | 82.1 | 69.0 | 588 | | | | | 169 | 3.14 | 2.32 | 酸性・含硫酸-Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1409 | 横浜 | 22.1 | 195 | 308 | 8.45 | 1522 | 1546 | 370 | 17.4 | 2.49 | 7.93 | 3.99 | 0.09 | 1025 | 20.0 | 3.60 | 0.43 | 0.06 | 72.9 | 2.76 | 6.33 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1410 | 宮ノ下 | 71.4 | 150 | 187.3 | 8.52 | 2200 | 1416 | 390 | 29.4 | 4.24 | 41.7 | 592 | 67.1 | 98.5 | 2.96 | 7.34 | 3.97 | 1.26 | 149 | 25.6 | 0.41 | Na-Cl泉 |
| 1411 | 二ノ平 | 85.4 | 36 | 498 | 8.53 | 3760 | 2308 | 668 | 36.6 | 0.61 | 79.9 | 1087 | 132 | 27.8 | 0.54 | 10.1 | 7.55 | 2.45 | 204 | 48.6 | 0.17 | Na-Cl泉 |
| 1412 | 堂ヶ島 | 61.3 | | 2210 | 8.52 | 2210 | 1399 | 393 | 23.6 | 3.35 | 44.3 | 566 | 109 | 79.5 | 1.22 | 5.55 | 3.14 | 1.28 | 140 | 25.6 | 0.65 | Na-Cl泉 |
| 1413 | 湖尻 | 27.0 | 73 | 1000 | 8.06 | 361 | 384 | 32.3 | 4.06 | 10.3 | 26.7 | 5.08 | 41.6 | 159 | 1.47 | 2.34 | 0.08 | 0.00 | 95.3 | 0.97 | 2.12 | 単純温泉 |
| 1414 | 木賀 | 68.8 | 55 | 354.6 | 8.84 | 1590 | 1085 | 282 | 25.0 | 1.73 | 18.5 | 423 | 59.9 | 121 | 4.66 | 11.4 | 4.75 | 0.80 | 115 | 15.4 | 0.38 | Na-Cl泉 |
| 1415 | 森野(鶴巻) | 21.0 | 36 | 45.6 | 7.50 | 2050 | 1180 | 208 | 2.31 | 9.87 | 177 | 583 | 44.4 | 82.0 | 0.18 | 0.35 | 0.03 | 1.75 | 58.4 | 1.45 | 4.41 | Na-Ca-Cl泉 |
| 1416 | 二ノ平 | 40.9 | 65 | 355 | 8.19 | 883 | 654 | 116 | 9.88 | 10.5 | 38.3 | 185 | 44.5 | 109 | 1.68 | 4.79 | 3.35 | 0.42 | 121 | 8.87 | 0.90 | 単純温泉 |
| 1417 | 二ノ平 | 62.8 | 66 | 391 | 8.61 | 1420 | 966 | 241 | 18.6 | 4.13 | 32.1 | 333 | 71.3 | 116 | 3.49 | 9.31 | 3.32 | 0.66 | 118 | 13.6 | 0.48 | アルカリ性単純温泉 |
| 1418 | 二ノ平 | 50.8 | 45 | 450 | 8.76 | 731 | 698 | 90.0 | 6.61 | 6.68 | 55.2 | 29.0 | 155 | 173 | 8.37 | 18.8 | 0.47 | 0.03 | 152 | 1.21 | 0.36 | アルカリ性単純温泉 |
| 1419 | 底倉 | 64.3 | 56 | 182 | 8.40 | 1734 | 1116 | 295 | 22.7 | 4.17 | 34.0 | 452 | 55.7 | 93.9 | 2.23 | 7.63 | 3.74 | 0.92 | 122 | 19.1 | 0.48 | Na-Cl泉 |
| 1421 | 二ノ平 | 91.7 | 84 | 400 | 9.79 | 441 | 457 | 96.8 | 5.27 | 0.00 | 1.75 | 7.21 | 38.6 | 112 | 4.27 | 73.4 | 0.58 | 0.03 | 74.4 | 0.19 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1422 | 小涌谷 | 89.4 | 54 | 400 | 9.00 | 2260 | 1452 | 408 | 30.6 | 0.28 | 30.3 | 578 | 99.1 | 70.3 | 5.39 | 32.1 | 11.8 | 1.20 | 163 | 19.2 | 0.08 | Na-Cl泉 |
| 1423 | 川崎 | 19.0 | 76 | 65 | 8.18 | 3540 | 3058 | 796 | 34.1 | 25.8 | 25.0 | 448 | 0.00 | 1550 | 14.4 | 1.74 | 0.28 | 1.79 | 70.9 | 3.58 | 20.8 | Na-HCO ₃ -Cl泉 |
| 1424 | 湯本(須雲川) | 58.0 | | 9.68 | 9.68 | 357 | 256 | 71.8 | 0.97 | 0.00 | 2.21 | 51.9 | 17.0 | 33.6 | 10.2 | 27.7 | 3.02 | 0.13 | 35.0 | 1.23 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1425 | 湯本 | 54.4 | 79 | 454.8 | 9.07 | 1033 | 644 | 177 | 2.30 | 0.02 | 29.5 | 186 | 160 | 28.8 | 1.75 | 6.06 | 3.72 | 0.49 | 38.8 | 7.59 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 |
| 1426 | 厚木(七沢) | 24.0 | 94 | 600 | 10.39 | 355 | 263 | 73.4 | 0.38 | 0.00 | 0.15 | 14.4 | 40.0 | 25.7 | 39.3 | 46.5 | 5.12 | 0.05 | 11.9 | 0.42 | 0.00 | 温泉法の温泉 |
| 1427 | 湯河原 | 79.5 | 14 | 300 | 8.59 | 2860 | 1823 | 460 | 26.6 | 0.28 | 144 | 592 | 414 | 42.3 | 1.63 | 11.4 | 2.81 | 1.93 | 115 | 9.08 | 0.13 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1428 | 平塚 | 25.2 | | 1500 | 7.59 | 18580 | 11170 | 3550 | 167 | 211 | 382 | 6590 | 0.63 | 168 | 0.54 | 0.48 | 0.28 | 23.3 | 59.6 | 11.2 | 7.14 | Na-Cl泉 |
| 1429 | 川崎 | 17.2 | 180 | 200 | 7.90 | 2490 | 2113 | 545 | 19.1 | 18.1 | 24.3 | 345 | 0.00 | 1050 | 6.49 | 0.87 | 0.18 | 1.16 | 57.0 | 3.58 | 21.7 | Na-HCO ₃ -Cl泉 |
| 1431 | 横浜 | 19.5 | 123 | 300 | 8.35 | 1687 | 1643 | 407 | 18.1 | 6.98 | 8.95 | 66.8 | 0.00 | 1030 | 15.9 | 2.50 | 0.29 | 0.89 | 63.4 | 2.35 | 8.49 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1432 | 大平台 | 63.4 | 93 | 700 | 8.90 | 1668 | 1022 | 311 | 3.11 | 0.02 | 26.6 | 364 | 168 | 43.8 | 2.66 | 10.9 | 6.36 | 0.96 | 69.4 | 13.0 | 0.09 | Na-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1433 | 湯河原 | 73.2 | 63 | 800 | 7.11 | 2670 | 1770 | 369 | 22.4 | 1.18 | 184 | 515 | 487 | 56.5 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 1.52 | 114 | 9.69 | 7.58 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1434 | 湯本 | 37.3 | 46 | 261 | 9.13 | 488 | 329 | 95.4 | 2.79 | 0.02 | 4.94 | 89.8 | 18.1 | 51.0 | 6.20 | 13.1 | 2.18 | 0.17 | 42.1 | 2.23 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 |
| 1435 | 湯本 | 58.5 | 42 | 442 | 8.28 | 1407 | 867 | 255 | 2.95 | 0.15 | 25.1 | 369 | 56.7 | 64.7 | 1.00 | 2.88 | 1.62 | 0.77 | 72.8 | 13.2 | 0.53 | 単純温泉 |
| 1436 | 横浜 | 16.7 | 79 | 150 | 8.23 | 718 | 675 | 103 | 19.7 | 10.3 | 29.3 | 9.88 | 58.7 | 366 | 4.51 | 1.81 | 0.10 | 0.09 | 58.4 | 0.98 | 3.76 | 温泉法の温泉 |
| 1437 | 南足柄 | 29.5 | 57 | 1500 | 9.30 | 710 | 476 | 130 | 0.86 | 0.01 | 18.7 | 128 | 2.68 | 70.6 | 36.4 | 8.80 | 28.4 | 0.33 | 45.6 | 1.28 | 0.01 | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1438 | 山北(中川) | 30.6 | 172 | 300 | 9.46 | 458 | 313 | 84.1 | 0.44 | 0.01 | 10.0 | 14.5 | 0.15 | 145 | 17.4 | 4.21 | 13.8 | 0.00 | 22.0 | 0.14 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1439 | 塔之沢 | 44.5 | 66 | 383 | 8.87 | 946 | 620 | 162 | 1.62 | 0.05 | 28.4 | 160 | 174 | 13.9 | 1.33 | 13.8 | 3.46 | 0.35 | 55.6 | 4.45 | 0.09 | アルカリ性単純温泉 |
| 1440 | 二ノ平 | 86.3 | 72 | 7.39 | 8.77 | 172 | 174 | 9.50 | 1.62 | 4.28 | 14.9 | 4.74 | 32.1 | 38.7 | 0.08 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 62.6 | 0.28 | 2.09 | 単純温泉 |
| 1441 | 二ノ平 | 79.2 | | 7.87 | 8.77 | 171 | 175 | 9.55 | 1.63 | 4.26 | 14.9 | 4.89 | 32.3 | 40.5 | 0.29 | 1.20 | 0.01 | 0.00 | 61.9 | 0.24 | 0.67 | 単純温泉 |
| 1442 | 横浜 | 43.9 | 210 | 1506.5 | 7.99 | 8080 | 5889 | 1900 | 45.1 | 9.81 | 49.9 | 2100 | 0.11 | 1560 | 10.9 | 2.83 | 0.56 | 8.90 | 146 | 9.13 | 25.0 | Na-Cl-HCO ₃ 泉 |
| 1443 | 二ノ平 | 75.7 | 903 | 6.33 | 6.33 | 2960 | 1926 | 525 | 65.3 | 4.90 | 42.5 | 907 | 73.7 | 15.4 | 0.00 | 0.23 | 0.09 | 1.81 | 234 | 44.0 | 8.23 | Na-Cl泉 |
| 1444 | 宮ノ下 | 43.5 | 306 | 645 | 9.21 | 825 | 632 | 190 | 2.34 | 0.00 | 0.84 | 217 | 15.5 | 62.3 | 9.51 | 5.98 | 0.12 | 0.34 | 87.7 | 4.87 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村(温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μ S/cm] | 成分総計 | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | SiO ₂ | H ₂ SiO ₄ | Br ⁻ | HBO ₂ | CO ₂ | H ₂ S | 泉質名 | | |
|------|----------|---------|-------------|----------|-------|---------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---|--|----------------------------|
| 1445 | 宮城野 | 71.5 | 69 | 585 | 8.66 | 1464 | 968 | 213 | 2.69 | 0.02 | 95.8 | 258 | | 310 | 12.7 | 0.77 | 8.34 | 3.91 | | | 0.66 | 53.3 | 7.99 | 0.03 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1446 | 宮城野 | 71.7 | 126 | 795 | 8.69 | 1638 | 1006 | 237 | 3.35 | 0.01 | 111 | 246 | | 301 | 25.0 | 1.92 | 10.9 | 0.41 | | | 0.41 | 55.5 | 8.11 | 0.03 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | | |
| 1447 | 宮城野 | 48.8 | 195 | 834 | 8.34 | 1479 | 995 | 211 | 3.90 | 0.26 | 99.2 | 249 | | 332 | 18.7 | 0.56 | 4.75 | 2.29 | | | 0.57 | 60.2 | 9.35 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1448 | 小涌谷 | 93.1 | 52 | 310 | 8.11 | 5190 | 3292 | 988 | 77.1 | 0.27 | 75.8 | 1660 | | 104 | 18.7 | 0.36 | 13.1 | 11.0 | | | 3.42 | 265 | 71.0 | 0.12 | Na-Cl泉 | | |
| 1449 | 湯本 | 46.4 | 1090 | 8.42 | 8.52 | 1090 | 709 | 202 | 2.52 | 0.23 | 23.2 | 322 | | 93.1 | 40.2 | 1.21 | 5.15 | 2.23 | | | 0.64 | 65.3 | 9.11 | 0.17 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1450 | 湯本 | 57.9 | 1408 | 8.58 | 8.58 | 1408 | 881 | 257 | 3.41 | 0.03 | 34.7 | 329 | | 135 | 39.9 | 1.54 | 5.58 | 3.76 | | | 1.01 | 56.4 | 12.2 | 0.12 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1451 | 相磯原 | 31.2 | 37 | 1400 | 9.94 | 1718 | 1231 | 273 | 2.38 | 0.01 | 122 | 131 | | 640 | 15.2 | 11.6 | 19.5 | 3.41 | | | 0.37 | 9.93 | 0.55 | 0.00 | Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 | | |
| 1452 | 宮ノ下 | 52.6 | 1772 | 8.11 | 8.11 | 1772 | 1142 | 321 | 2.50 | 2.98 | 31.8 | 472 | | 55.7 | 76.1 | 5.83 | 20.4 | 9.11 | | | 0.95 | 103 | 14.8 | 0.08 | Na-Cl泉 | | |
| 1453 | 宮ノ下 | 39.8 | 55 | 800 | 8.99 | 514 | 465 | 117 | 2.97 | 0.26 | 48.8 | 99.3 | | 15.8 | 11.6 | 14.1 | 20.1 | 3.35 | 0.08 | | 0.20 | 64.4 | 3.43 | 0.13 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1454 | 小涌谷 | 64.0 | 72 | 700 | 8.82 | 1530 | 1231 | 301 | 16.8 | 3.32 | 30.1 | 255 | | 168 | 21.6 | 16.5 | 34.3 | 5.38 | | | 0.44 | 174 | 8.73 | 0.23 | Na-Cl・HCO ₃ ・SO ₄ 泉 | | |
| 1455 | 横浜 | 16.8 | 56 | 182 | 8.68 | 1906 | 2010 | 482 | 15.8 | 3.22 | 4.76 | 83.5 | | 0.23 | 115.0 | 42.7 | 5.13 | 0.97 | | | 0.62 | 51.8 | 3.15 | 3.46 | | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1456 | 湯本 | 43.3 | 668 | 9.02 | 9.02 | 668 | 448 | 127 | 1.41 | 0.03 | 11.7 | 127 | | 66.0 | 51.2 | 3.93 | 8.30 | 2.49 | | | 0.30 | 42.2 | 4.04 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1457 | 湯本 | 60.0 | 81 | 550 | 8.57 | 1682 | 1040 | 315 | 5.55 | 0.04 | 34.9 | 409 | | 173 | 20.4 | 0.61 | 4.09 | 4.41 | | | 1.12 | 51.9 | 18.0 | 0.09 | Na-Cl・SO ₄ 泉 | | |
| 1458 | 湯本 | 42.4 | 424 | 8.68 | 8.68 | 1172 | 714 | 197 | 2.18 | 0.02 | 44.0 | 270 | | 123 | 22.7 | 0.68 | 3.10 | 1.98 | | | 0.75 | 39.3 | 8.07 | 0.09 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1459 | 湯本(須雲川) | 62.3 | 1459 | 8.62 | 8.62 | 2250 | 1410 | 400 | 12.2 | 0.05 | 55.3 | 614 | | 127 | 26.0 | 0.78 | 10.7 | 4.90 | | | 1.56 | 136 | 20.0 | 0.11 | Na-Cl泉 | | |
| 1460 | 湯本 | 66.5 | 1868 | 8.55 | 8.55 | 1868 | 1198 | 360 | 6.62 | 0.29 | 34.8 | 522 | | 70.3 | 72.3 | 2.17 | 7.76 | 4.03 | | | 1.06 | 98.4 | 16.4 | 0.30 | Na-Cl泉 | | |
| 1461 | 堂ヶ島 | 71.7 | 2280 | 8.54 | 8.54 | 2280 | 1507 | 440 | 9.36 | 0.21 | 48.0 | 5.68 | | 224 | 54.7 | 1.30 | 7.97 | 3.87 | | | 1.41 | 127 | 19.9 | 0.28 | Na-Cl・SO ₄ 泉 | | |
| 1462 | 底倉 | 69.3 | 2230 | 7.93 | 7.93 | 2230 | 1475 | 408 | 29.4 | 4.00 | 41.9 | 620 | | 78.3 | 103 | 0.64 | 2.33 | 1.41 | | | 1.26 | 153 | 28.6 | 2.13 | | Na-Cl泉 | |
| 1463 | 底倉 | 52.3 | 1874 | 8.58 | 8.58 | 1874 | 1205 | 320 | 25.0 | 5.11 | 38.9 | 510 | | 57.6 | 85.8 | 1.32 | 5.03 | 2.76 | | | 0.94 | 127 | 22.5 | 0.70 | | Na-Cl泉 | |
| 1464 | 湯本(畑宿) | 41.0 | 27 | 1360 | 8.64 | 589 | 447 | 115 | 2.61 | 0.38 | 8.91 | 73.5 | | 60.6 | 115 | 3.45 | 4.26 | 1.10 | | | 0.14 | 54.0 | 4.48 | 0.48 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1465 | 強羅 | 90.3 | 94 | 460 | 8.67 | 5660 | 3754 | 1090 | 57.8 | 3.61 | 15.0 | 1640 | | 388 | 83.6 | 3.23 | 23.2 | 17.4 | | | 2.91 | 235 | 56.3 | 0.26 | | Na-Cl泉 | |
| 1466 | 湯河原 | 52.0 | 30 | 495 | 7.39 | 1737 | 1604 | 32.0 | 1.57 | 0.36 | 41.4 | 7.86 | | 1080 | 21.3 | 0.05 | 0.21 | 0.00 | | | 0.00 | 42.2 | 0.30 | 1.42 | | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1468 | 三浦 | 27.3 | 62 | 1500 | 7.96 | 45800 | 32500 | 11500 | 231 | 405 | 363 | 19500 | | 1.87 | 258 | 1.61 | 1.50 | 1.09 | | | 77.1 | 98.6 | 22.1 | 5.35 | | Na-Cl強塩泉 | |
| 1469 | 湖尻 | 69.3 | 72 | 515 | 6.63 | 1638 | 1660 | 131 | 14.3 | 78.4 | 134 | 16.5 | | 492 | 447 | 0.00 | 0.25 | 0.01 | | | 0.00 | 247 | 3.32 | 95.0 | | Ca・Mg・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1470 | 湖尻 | 64.4 | 1595 | 6.93 | 6.93 | 1595 | 1600 | 118 | 13.8 | 79.4 | 134 | 15.5 | | 469 | 446 | 0.00 | 0.22 | 0.01 | | | 0.00 | 224 | 3.12 | 94.7 | | Ca・Mg・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 | |
| 1471 | 塔之沢 | 43.5 | 590 | 441 | 118 | 1.69 | 0.05 | 10.2 | 91.9 | 85.2 | 56.8 | 4.35 | 11.0 | 1.64 | | | | | | | 0.31 | 56.1 | 2.66 | 0.06 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1472 | 二ノ平 | 72.5 | 1300 | 7.06 | 7.06 | 3060 | 1818 | 451 | 68.1 | 8.39 | 51.6 | 806 | | 104 | 34.1 | 0.00 | 0.48 | 0.21 | | | 1.70 | 240 | 42.7 | 7.24 | | Na-Cl泉 | |
| 1473 | 強羅 | 64.5 | 2340 | 6.36 | 6.36 | 2340 | 1484 | 413 | 53.4 | 2.06 | 33.1 | 713 | | 0.12 | 28.5 | 16.2 | 0.00 | 0.17 | 0.07 | | 1.37 | 173 | 36.7 | 9.82 | 0.44 | | Na-Cl泉 |
| 1474 | 湯河原 | 41.0 | 60 | 1000 | 7.05 | 47400 | 36600 | 10600 | 327 | 976 | 1570 | 20100 | | 2690 | 107 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | | | 65.6 | 101 | 11.7 | 18.1 | | | Na-Cl強塩泉 |
| 1475 | 蜷川 | 50.8 | 26 | 800 | 7.54 | 1478 | 1122 | 259 | 7.97 | 0.09 | 56.0 | 246 | | 290 | 9.10 | 0.29 | 1.26 | 0.23 | | | 0.50 | 157 | 9.52 | 3.83 | | | Na-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1476 | 蜷川 | 31.6 | 19 | 1200 | 9.04 | 699 | 536 | 119 | 1.45 | 0.03 | 29.4 | 54.5 | | 188 | 53.6 | 4.11 | 13.4 | 1.07 | | | 0.11 | 68.2 | 1.74 | 0.06 | | | アルカリ性単純温泉 |
| 1477 | 小涌谷 | 96.7 | 214 | 227 | 8.68 | 4200 | 2726 | 840 | 62.0 | 0.93 | 56.7 | 1310 | | 98.6 | 50.5 | 1.95 | 21.4 | 14.6 | | | 2.58 | 216 | 47.3 | 0.16 | | | Na-Cl泉 |
| 1478 | 山北 | 34.1 | 59 | 286 | 10.12 | 639 | 420 | 117 | 0.65 | 0.01 | 13.6 | 27.9 | 0.68 | 206 | 3.51 | 3.38 | 30.9 | 0.98 | 0.76 | | 0.06 | 12.5 | 0.13 | 0.00 | | | アルカリ性単純温泉 |
| 1479 | 湯河原 | 67.1 | 73 | 554 | 8.32 | 2060 | 1411 | 291 | 9.65 | 0.04 | 15.9 | 348 | | 487 | 39.3 | 3.77 | 3.08 | 1.08 | | | 1.08 | 62.4 | 6.98 | 0.24 | | | Na・Ca-SO ₄ ・Cl泉 |
| 1480 | 湯河原 | 79.6 | 40 | 291 | 8.57 | 2550 | 1681 | 408 | 23.7 | 0.16 | 123 | 550 | | 380 | 54.6 | 1.30 | 6.91 | 1.27 | | | 1.50 | 110 | 8.18 | 0.28 | | | Na・Ca-SO ₄ 泉 |
| 1481 | 二ノ平 | 62.2 | 345 | 3990 | 8.08 | 3990 | 2140 | 616 | 50.0 | 4.26 | 65.0 | 977 | | 123 | 51.2 | 0.47 | 4.78 | 3.42 | | | 1.84 | 194 | 44.0 | 0.68 | | | Na-Cl泉 |
| 1482 | 芦之湯 | 33.7 | 80 | 604 | 6.83 | 604 | 617 | 40.4 | 4.39 | 17.5 | 60.3 | 3.77 | 6.66 | 222 | 87.5 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | | | 0.00 | 139 | 0.16 | 23.4 | 11.8 | | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1483 | 芦之湯 | 31.9 | 72 | 512 | 6.91 | 512 | 522 | 34.6 | 4.48 | 14.2 | 50.4 | 3.76 | 4.88 | 188 | 71.8 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | | | 0.00 | 127 | 0.12 | 15.2 | 7.02 | | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1484 | 湯本 | 60.2 | 84 | 600 | 8.76 | 1544 | 947 | 271 | 3.15 | 0.01 | 52.1 | 360 | | 172 | 25.6 | 1.24 | 4.69 | 4.64 | | | 0.99 | 37.8 | 11.9 | 0.05 | | | アルカリ性単純温泉 |
| 1485 | 伊勢原 | 18.5 | 47 | 32 | 9.65 | 335 | 272 | 69.3 | 0.28 | 0.22 | 2.98 | 21.3 | | 39.3 | 55.1 | 21.1 | 24.9 | 2.25 | 0.25 | | 0.07 | 25.2 | 0.73 | | | | 温泉法の温泉 |
| 1486 | 藤沢 | 30.4 | 56 | 1201 | 7.44 | 31700 | 21830 | 7640 | 257 | 184 | 381 | 13000 | | 0.00 | 183 | 0.20 | 0.47 | 0.27 | | | 47.5 | 118 | 22.6 | 15.6 | | | Na-Cl強塩泉 |
| 1487 | 湯河原 | 72.0 | 126 | 600 | 8.28 | 2230 | 1518 | 353 | 19.8 | 0.65 | 115 | 492 | | 355 | 59.5 | 0.73 | 3.28 | 0.86 | | | 1.30 | 106 | 8.77 | 0.61 | | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1488 | 湯河原 | 66.8 | 95 | 379 | 8.37 | 2090 | 1396 | 339 | 18.8 | 0.55 | 98.0 | 450 | | 309 | 66.7 | 1.30 | 4.68 | 1.18 | | | 1.29 | 94.8 | 7.59 | 0.41 | | | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1489 | 木質 | 57.5 | 68 | 176 | 8.25 | 1249 | 863 | 211 | 17.1 | 5.13 | 30.2 | 303 | | 59.8 | 98.9 | 0.92 | 2.90 | 0.91 | | | 0.62 | 118 | 11.7 | 1.28 | | | 単純温泉 |
| 1490 | 湯本 | 57.5 | 49 | 588 | 9.46 | 1752 | 1084 | 353 | 2.32 | 0.01 | 17.9 | 327 | | 268 | 37.9 | 3.63 | 9.99 | 9.15 | | | 0.97 | 40.3 | 11.8 | 0.04 | | | Na-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1491 | 大涌谷 | 65.0 | 1962 | 2.53 | 2.53 | 1962 | 963 | 56.1 | 4.02 | 28.5 | 89.4 | 110 | 499 | | | | | | | | 0.00 | 161 | 3.22 | 0.65 | | | 単純酸性泉 |
| 1492 | 大涌谷 | 64.5 | 1215 | 2.26 | 2.26 | 2730 | 919 | 32.2 | 3.29 | 29.6 | 80.9 | 173 | 475 | | | | | | | | 0.00 | 101 | 4.86 | 1.71 | | | 単純酸性泉 |
| 1493 | 大涌谷 | 60.4 | 1124 | 2.29 | 2.29 | 2640 | 907 | 32.0 | 3.11 | 29.4 | 87.1 | 158 | 466 | | | | | | | | 0.00 | 106 | 4.07 | 0.16 | | | 単純酸性泉 |
| 1495 | 横須賀 | 15.5 | 16 | 8.86 | 8.86 | 768 | 674 | 191 | 2.28 | 0.70 | 2.17 | 73.7 | 7.46 | 25.8 | 296 | 18.0 | 7.40 | 0.45 | | | 0.24 | 47.3 | 0.91 | 0.63 | 0.11 | | 単純硫酸泉 |
| 1496 | 湯本 | 51.0 | 26 | 307 | 8.88 | 838 | 545 | 156 | 1.57 | 0.02 | 19.4 | 157 | 138 | 22.2 | 1.07 | 4.37 | 2.53 | | | | 0.33 | 35.3 | 6.51 | 0.05 | | | アルカリ性単純温泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | | | 泉質名 | | | | | | |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | CO ₃ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₂ | HSiO ₃ | BO ₂ ⁻ | | SiO ₃ ²⁻ | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ | CO ₂ |
| 1497 | 湯ノ花沢 | 70.2 | 60 | 300 | 6.25 | 109 | 119 | 5.15 | 1.25 | 2.30 | 8.65 | 2.88 | 3.28 | 13.7 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.1 | 0.20 | 5.55 | 14.7 | 単純硫酸泉(硫化水素型) |
| 1498 | 伊勢原 | 25.2 | 59 | 800 | 10.32 | 445 | 293 | 85.9 | 0.35 | 0.00 | 7.44 | 35.7 | | 86.6 | 1.24 | 3.00 | 48.7 | 6.30 | 3.02 | 0.08 | 7.84 | 0.32 | 0.00 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1499 | 二ノ平 | 56.9 | 103 | 168 | 7.94 | 1118 | 824 | 179 | 14.7 | 5.46 | 34.7 | 263 | | 44.5 | 1.42 | 4.52 | 0.48 | | | 0.48 | 146 | 10.9 | 1.18 | | 単純温泉 |
| 1500 | 二ノ平 | 66.7 | 61 | 278 | 8.35 | 1543 | 1054 | 280 | 20.8 | 3.91 | 35.0 | 414 | | 65.9 | 88.8 | 1.74 | 5.78 | 2.55 | | 0.75 | 117 | 16.4 | 0.55 | | Na-Cl泉 |
| 1501 | 横浜 | 19.1 | 109 | 307 | 8.19 | 621 | 657 | 137 | 10.7 | 1.26 | 3.90 | 3.84 | | 0.32 | 4.19 | 12.6 | 4.09 | 0.06 | | 0.06 | 51.9 | 0.83 | 1.74 | | 温泉法の温泉 |
| 1502 | 湯河原 | 46.8 | 40 | 400 | 7.92 | 724 | 504 | 93.4 | 4.71 | 0.08 | 56.8 | 91.3 | | 160 | 60.7 | 0.56 | 0.78 | 0.10 | | 0.28 | 31.8 | 1.27 | 0.81 | | 単純温泉 |
| 1503 | 横浜 | 17.3 | 38 | 118 | 8.11 | 427 | 448 | 78.7 | 11.9 | 2.88 | 8.65 | 5.63 | | 0.07 | 26.3 | 3.24 | 1.99 | 0.05 | | 0.06 | 64.2 | 0.51 | 2.70 | | 温泉法の温泉 |
| 1504 | 強羅 | 61.2 | 96 | 833 | 8.87 | 1907 | 1217 | 321 | 4.33 | 0.12 | 96.3 | 402 | | 249 | 51.9 | 7.93 | 16.0 | 13.8 | 0.06 | 0.79 | 40.7 | 11.2 | 0.06 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1506 | 横浜(細島) | 17.8 | 350 | 70 | 8.19 | 1595 | 1703 | 402 | 20.5 | 7.78 | 18.5 | 23.0 | | 1.98 | 111.0 | 13.3 | 2.33 | 0.25 | | 0.14 | 75.4 | 2.59 | 11.1 | | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1507 | 三浦 | 28.3 | 80 | 1500 | 7.81 | 45400 | 31800 | 11100 | 227 | 398 | 382 | 19200 | | 0.00 | 271 | 1.69 | 1.43 | 1.17 | | 76.1 | 93.7 | 23.7 | 5.62 | | Na-Cl硫酸泉 |
| 1508 | 湯本 | 60.3 | 48 | 580 | 8.53 | 2460 | 1528 | 453 | 6.11 | 0.24 | 72.2 | 578 | | 274 | 29.6 | 0.89 | 5.72 | 6.14 | | 1.75 | 72.6 | 25.0 | 0.12 | | Na-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1509 | 湯河原 | 83.2 | 61 | 363.6 | 8.35 | 3090 | 2043 | 498 | 28.5 | 0.17 | 157 | 696 | | 459 | 44.1 | 0.86 | 6.67 | 1.84 | | 2.02 | 135 | 11.9 | 0.27 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1510 | 大涌谷 | 63.6 | 690 | 2.53 | 2430 | | 1372 | 69.8 | 4.79 | 41.0 | 117 | 99.4 | 77.5 | 731 | | | | | | 0.03 | 191 | 2.62 | | 0.22 | 酸性-Ca-SO ₄ 泉 |
| 1511 | 大涌谷 | 64.1 | 1213 | 2.34 | 3340 | | 1148 | 36.4 | 3.38 | 32.9 | 91.9 | 236 | 147 | 440 | | | | | | 0.00 | 120 | 4.20 | | 0.38 | 酸性-Ca-SO ₄ -Cl泉 |
| 1512 | 大涌谷 | 59.2 | 1179 | 2.39 | 3200 | | 1226 | 39.0 | 3.39 | 37.3 | 114 | 216 | 114 | 540 | | | | | | 0.00 | 123 | 4.00 | | 0.03 | 酸性-Ca-SO ₄ -Cl泉 |
| 1513 | 湯河原 | 86.7 | 88 | 356 | 8.09 | 5250 | 3398 | 903 | 65.7 | 0.70 | 241 | 1510 | | 440 | 45.6 | 0.42 | 3.89 | 1.62 | | 4.71 | 158 | 20.8 | 0.61 | | Na-Ca-Cl泉 |
| 1514 | 二ノ平 | 43.3 | 1514 | 7.58 | 967 | | 750 | 145 | 10.9 | 5.53 | 37.0 | 215 | | 40.8 | 126 | 0.53 | 1.50 | 0.36 | | 0.40 | 149 | 11.6 | 4.25 | | 単純温泉 |
| 1515 | 清川 | 17.6 | 8.5 | 3 | 9.62 | 234 | 215 | 55.2 | 0.22 | 0.00 | 0.91 | 5.35 | 2.27 | 5.40 | 61.1 | 29.4 | 27.9 | 2.12 | 0.36 | 0.04 | 22.5 | 0.55 | | 0.01 | アルカリ性単純硫酸泉 |
| 1516 | 厚木(七沢) | 18.6 | 25 | 25 | 7.39 | 179 | 193 | 73.6 | 0.99 | 5.90 | 17.7 | 8.51 | | 11.9 | 73.7 | 0.31 | | | | 0.06 | 61.8 | 0.33 | 2.48 | | 温泉法の温泉 |
| 1517 | 厚木(七沢) | 15.9 | 26 | 90 | 7.01 | 178 | 179 | 73.3 | 0.45 | 5.90 | 18.5 | 6.42 | | 6.74 | 58.1 | 0.05 | | | | 0.00 | 52.8 | 0.10 | 15.5 | | 温泉法の温泉 |
| 1518 | 横須賀 | 18.6 | 49 | 30 | 8.53 | 1478 | 1500 | 394 | 6.98 | 1.38 | 17.8 | 18.9 | | 26.6 | 93.6 | 36.2 | 5.83 | 1.24 | | 0.07 | 58.8 | 4.00 | 2.93 | | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1519 | 鎌倉 | 16.0 | 26 | 152 | 7.87 | 287 | 271 | 11.2 | 1.51 | 8.52 | 31.7 | 19.2 | | 30.2 | 102 | 0.64 | | | | 0.05 | 61.9 | 0.14 | 2.12 | | 温泉法の温泉 |
| 1520 | 横浜 | 45.8 | 75 | 1500 | 7.53 | 13780 | 8662 | 2980 | 55.2 | 32.4 | 146 | 4810 | | 0.00 | 314 | 0.68 | 0.53 | 3.72 | | 18.9 | 88.6 | 19.2 | 16.9 | | Na-Cl泉 |
| 1522 | 堂ヶ島 | 70.0 | 32.5 | 8.58 | 2080 | | 1362 | 395 | 8.48 | 0.15 | 41.3 | 519 | | 197 | 48.5 | 1.15 | 1.38 | 3.82 | | 1.18 | 118 | 19.7 | 0.25 | | Na-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1523 | 山北(中川) | 32.5 | 37 | 350 | 10.27 | 662 | 447 | 124 | 0.87 | 0.00 | 13.6 | 27.2 | 0.66 | 193 | 1.91 | 4.61 | 60.1 | 1.39 | 3.72 | 0.06 | 9.67 | 0.07 | 0.00 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1524 | 湯河原 | 62.0 | 37 | 364 | 8.17 | 1840 | 1277 | 284 | 14.5 | 0.06 | 110 | 358 | | 350 | 66.8 | 1.03 | 3.14 | 0.78 | | 1.00 | 79.5 | 6.36 | 0.55 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1525 | 横浜 | 16.8 | 138 | 93 | 7.67 | 476 | 498 | 73.5 | 12.6 | 6.63 | 19.2 | 12.2 | | 0.18 | 297 | 1.85 | 0.89 | 0.04 | | 0.07 | 58.3 | 0.85 | 6.16 | | 温泉法の温泉 |
| 1527 | 湯河原 | 59.6 | 8.0 | 2510 | 8.04 | 2510 | 1596 | 388 | 23.5 | 0.44 | 117 | 573 | | 332 | 42.9 | 0.66 | 4.89 | 1.35 | | 1.69 | 99.0 | 8.72 | 0.35 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1528 | 湯河原 | 59.9 | 94 | 1001 | 9.23 | 2820 | 1557 | 451 | 2.72 | 0.04 | 117 | 812 | | 331 | 40.9 | 0.97 | 5.85 | 1.80 | | 1.66 | 88.5 | 9.26 | 0.21 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1529 | 湯河原 | 60.1 | 8.19 | 2470 | 8.19 | 2470 | 1536 | 368 | 22.8 | 0.42 | 117 | 549 | | 325 | 43.0 | 1.29 | 6.86 | 2.21 | | 1.62 | 87.0 | 9.03 | 0.18 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1530 | 湯河原 | 59.7 | 3080 | 8.03 | 3080 | | 2126 | 577 | 31.0 | 0.68 | 147 | 896 | | 324 | 40.7 | 0.63 | 4.23 | 1.80 | | 2.35 | 85.7 | 11.6 | 0.33 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1531 | 厚木(七沢) | 19.1 | 4.1 | 507.2 | 9.97 | 626 | 420 | 127 | 1.03 | 0.00 | 0.66 | 64.5 | 0.00 | 128 | 19.7 | 11.9 | 36.7 | 3.72 | 0.55 | 0.17 | 23.4 | 0.73 | 0.00 | | 温泉法の温泉 |
| 1532 | 秦野(鶴巻) | 36.9 | 301 | 500 | 9.23 | 12200 | 8967 | 1150 | 2.71 | 0.05 | 2140 | 5410 | | 203 | 14.3 | 2.74 | 7.76 | 3.40 | 0.05 | 14.2 | 15.7 | 2.20 | 0.00 | | Ca-Na-Cl泉 |
| 1534 | 秦野 | 33.9 | 94 | 1001 | 9.23 | 2820 | 1557 | 451 | 2.72 | 0.04 | 117 | 812 | | 104 | 24.6 | 2.36 | 5.78 | 4.81 | | 2.50 | 23.3 | 6.18 | 0.03 | | Na-Ca-Cl泉 |
| 1535 | 強羅 | 67.4 | 33 | 442 | 8.70 | 1015 | 930 | 194 | 22.5 | 7.96 | 5.98 | 35.8 | | 216 | 263 | 7.90 | 12.5 | 0.59 | | 0.07 | 158 | 2.40 | 1.09 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1536 | 湯本 | 51.9 | 48 | 475 | 8.90 | 1217 | 730 | 208 | 2.63 | 0.03 | 35.0 | 273 | | 127 | 19.9 | 1.53 | 7.64 | 5.29 | | 0.79 | 38.8 | 8.58 | 0.02 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1537 | 湯本 | 44.6 | 92 | 497 | 8.90 | 652 | 415 | 119 | 1.44 | 0.01 | 105 | 111 | | 90.4 | 33.1 | 2.54 | 6.13 | 3.27 | | 0.25 | 31.2 | 5.30 | 0.04 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1538 | 強羅 | 55.2 | 2.31 | 2680 | 2.31 | 2680 | 1292 | 95.9 | 10.9 | 30.4 | 111 | 250 | 87.3 | 519 | | | | | | 0.22 | 150 | 9.22 | | 0.02 | 酸性-Ca-Na-SO ₄ -Cl泉 |
| 1539 | 秦野(鶴巻) | 21.4 | 18 | 84 | 7.00 | 7440 | 4065 | 841 | 14.6 | 46.4 | 575 | 2420 | | 55.1 | 27.9 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | | 7.60 | 59.5 | 4.63 | 4.72 | | Na-Ca-Cl泉 |
| 1540 | 秦野(鶴巻) | 25.8 | 32 | 50 | 6.86 | 10930 | 6219 | 1020 | 7.76 | 8.63 | 1240 | 3760 | | 111 | 6.98 | 0.01 | 0.99 | 0.03 | | 11.6 | 43.8 | 5.76 | 1.18 | | Ca-Na-Cl泉 |
| 1541 | 秦野(鶴巻) | 38.8 | 470 | 1010 | 8.41 | 18600 | 12080 | 1800 | 15.2 | 0.63 | 2650 | 7390 | | 140 | 11.8 | 0.46 | 3.98 | 1.10 | | 23.5 | 40.2 | 3.56 | 0.06 | | Ca-Na-Cl泉 |
| 1542 | 強羅 | 51.3 | 1226 | 8.13 | 1226 | | 1232 | 82.5 | 9.77 | 41.0 | 148 | 20.4 | | 530 | 203 | 1.88 | 3.59 | 0.13 | | 0.05 | 185 | 1.64 | 2.72 | | Ca-Na-Mg-SO ₄ -HCO ₃ 泉 |
| 1544 | 小涌谷 | 63.2 | 60 | 294 | 8.84 | 611 | 532 | 93.5 | 6.55 | 3.62 | 27.4 | 87.3 | | 48.2 | 140 | 4.21 | 8.40 | 8.50 | | 0.18 | 107 | 3.59 | 0.58 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1545 | 二ノ平 | 52.9 | 90 | 455 | 8.54 | 866 | 792 | 107 | 10.6 | 14.3 | 48.8 | 70.0 | | 179 | 150 | 5.78 | 18.1 | 0.80 | | 0.14 | 183 | 2.59 | 0.47 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1546 | 湯本 | 55.9 | 35 | 598 | 8.59 | 3360 | 2008 | 525 | 6.19 | 0.11 | 183 | 874 | | 325 | 27.4 | 0.25 | 0.84 | 1.97 | | 2.74 | 34.3 | 25.3 | 0.37 | | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1547 | 湯本 | 66.8 | 50 | 671 | 9.63 | 310 | 245 | 59.2 | 0.47 | 0.02 | 1.01 | 27.3 | | 13.4 | 39.0 | 11.9 | 38.4 | 2.95 | | 0.05 | 49.0 | 1.20 | 0.00 | | アルカリ性単純温泉 |
| 1548 | 湯河原 | 39.0 | 130 | 877 | 7.03 | 43300 | 33810 | 9230 | 256 | 1010 | 1780 | 18400 | | 2770 | 128 | 0.16 | | | | 62.5 | 118 | 8.46 | 21.6 | | Na-Cl硫酸泉 |
| 1549 | 底倉 | 33.3 | 26 | 7.67 | 838 | | 613 | 135 | 12.4 | 5.08 | 20.8 | 181 | | 51.1 | 83.2 | 0.26 | 0.86 | 0.24 | | 0.36 | 107 | 9.76 | 3.53 | | 単純温泉 |
| 1551 | 湯河原 | 29.3 | 57 | 979 | 8.12 | 106 | 153 | 8.04 | 2.40 | 2.10 | 8.38 | 3.27 | | 2.22 | 56.0 | 0.69 | 2.02 | 0.04 | | 0.00 | 65.4 | 0.42 | 0.58 | | 単純温泉 |
| 1552 | 湯本 | 45.4 | 45 | 8.77 | 627 | | 4126 | 116 | 1.43 | 0.44 | 14.9 | 133 | | 59.5 | 55.3 | 2.14 | 4.61 | 1.09 | | 0.29 | 46.5 | 4.81 | 0.17 | | アルカリ性単純温泉 |

付表1 (続き)

| 分析書 番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | | | | | H ₂ S | 泉質名 | | |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------|--|--|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | | | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| 1553 | 湯本 | 28.5 | 68 | 385 | 9.18 | 198 | 177 | 41.8 | 0.26 | 0.00 | 1.60 | 13.3 | 9.78 | 59.5 | 11.4 | 12.5 | 0.40 | 0.08 | 0.03 | 25.2 | 0.26 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1554 | 横須賀 | 32.5 | 32 | 4130 | 8.32 | 2654 | 847 | 9.55 | 2.85 | 83.5 | 1310 | 3.01 | 263 | 4.04 | 3.41 | 3.53 | | | 5.16 | 86.3 | 28.8 | 2.16 | Na-Cl泉 | |
| 1555 | 湯本 | 45.0 | 740 | 740 | 8.60 | 491 | 137 | 1.85 | 0.13 | 12.9 | 156 | 47.6 | 61.7 | 2.99 | 6.84 | 1.97 | | | 0.36 | 55.2 | 5.07 | 0.13 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1556 | 山北(中川) | 27.3 | 36 | 106 | 9.26 | 267 | 196 | 48.2 | 0.36 | 0.01 | 6.64 | 8.04 | 0.10 | 66.1 | 33.4 | 6.40 | 8.62 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 17.4 | 0.08 | 0.04 | アルカリ性単純温泉 |
| 1557 | 相模原 | 45.8 | 330 | 1400 | 9.97 | 1485 | 1128 | 206 | 1.91 | 0.00 | 139 | 113 | 0.16 | 583 | 19.0 | 11.5 | 29.8 | 2.77 | 0.45 | 0.28 | 19.1 | 0.56 | 0.00 | Na-Ca-SO ₄ 泉 |
| 1558 | 湯河原 | 46.8 | 12 | 542 | 8.32 | 1547 | 1012 | 242 | 10.5 | 0.31 | 74.0 | 301 | 2.16 | 84.7 | 1.04 | 2.13 | 0.73 | | 0.98 | 68.7 | 7.41 | 0.87 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1559 | 湯河原 | 64.5 | 73 | 277.5 | 8.91 | 507 | 361 | 90.7 | 4.10 | 0.02 | 9.88 | 51.5 | 75.2 | 75.1 | 5.76 | 7.51 | 0.49 | | 0.15 | 38.2 | 0.79 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1560 | 湯河原 | 60.0 | 71 | 292 | 8.86 | 668 | 469 | 121 | 5.62 | 0.02 | 13.2 | 85.6 | 90.5 | 95.3 | 7.31 | 6.82 | 0.88 | | 0.23 | 34.7 | 1.43 | 0.10 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1561 | 湯河原 | 76.6 | 38 | 500 | 8.49 | 2610 | 1758 | 408 | 24.1 | 0.23 | 147 | 538 | 447 | 51.1 | 1.54 | 9.20 | 2.18 | | 1.67 | 117 | 8.87 | 0.21 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1562 | 強羅 | 54.4 | 69 | 504 | 8.25 | 1042 | 1079 | 77.5 | 12.1 | 39.3 | 102 | 23.8 | 308 | 310 | 4.77 | 7.43 | 0.09 | | 0.06 | 188 | 0.74 | 2.55 | Ca-Na+Mg-SO ₄ +HCO ₃ 泉 | |
| 1563 | 小田原 | 23.4 | | 35600 | 7.62 | 28200 | 8850 | 263 | 478 | 790 | 15600 | 1770 | 114 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | | | 46.2 | 64.9 | 19.6 | 6.13 | Na-Cl強温泉 | |
| 1564 | 湯河原 | 42.6 | 593 | 417 | 74.7 | 8.18 | 1.42 | 31.7 | 147 | | | 8.72 | 48.9 | 1.16 | 5.43 | 0.27 | | | 0.44 | 86.5 | 1.40 | 0.25 | 単純温泉 | |
| 1565 | 湯河原 | 29.5 | 151 | 1000 | 8.39 | 198 | 230 | 31.5 | 3.85 | 2.00 | 5.88 | 7.54 | 7.53 | 92.6 | 2.20 | 4.42 | 0.12 | | 0.01 | 71.2 | 0.61 | 0.48 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1566 | 二ノ平 | 88.9 | 54 | 480 | 7.92 | 8470 | 5297 | 1660 | 136 | 0.00 | 136 | 2840 | 46.8 | 30.9 | 0.16 | 5.36 | 8.87 | | 6.04 | 276 | 1.44 | 0.51 | Na-Cl泉 | |
| 1567 | 仙石原 | 22.6 | 37 | 750 | 7.11 | 1262 | 1119 | 44.4 | 0.33 | 0.06 | 277 | 5.28 | 766 | 10.3 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | | 0.04 | 13.3 | 0.43 | 0.87 | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1568 | 宮ノ下 | 48.7 | 59 | 225 | 7.92 | 1135 | 765 | 189 | 16.1 | 3.57 | 23.3 | 285 | 41.4 | 80.5 | 0.50 | 1.59 | 0.72 | | 0.58 | 104 | 14.7 | 1.67 | 単純温泉 | |
| 1569 | 大井 | 16.3 | 273 | 190 | 7.62 | 279 | 264 | 9.87 | 1.84 | 9.72 | 26.1 | 7.52 | 35.0 | 58.1 | 0.12 | 0.42 | 0.00 | | 0.05 | 70.3 | 0.06 | 3.12 | 温泉法の温泉 | |
| 1570 | 小涌谷 | 92.3 | 58 | 310 | 8.14 | 4880 | 3201 | 952 | 74.7 | 0.39 | 71.5 | 1600 | 96.8 | 44.2 | 0.54 | 8.16 | 7.29 | | 3.10 | 264 | 74.5 | 0.45 | Na-Cl泉 | |
| 1571 | 強羅 | 49.3 | 1172 | 1172 | 8.12 | 1172 | 1241 | 83.7 | 11.9 | 42.5 | 135 | 16.6 | 458 | 273 | 2.53 | 5.04 | 0.07 | | 0.04 | 205 | 0.89 | 3.65 | Ca-Na+Mg-SO ₄ +HCO ₃ 泉 | |
| 1572 | 湯本 | 45.8 | 506 | 506 | 8.68 | 506 | 367 | 95.5 | 0.87 | 0.03 | 5.97 | 80.3 | 45.2 | 71.5 | 2.76 | 5.22 | 1.01 | | 0.16 | 52.7 | 3.28 | 0.22 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1573 | 湯本 | 45.0 | 97 | 497 | 9.00 | 641 | 412 | 120 | 1.33 | 0.00 | 9.46 | 114 | 91.2 | 25.4 | 2.43 | 7.59 | 3.65 | | 0.26 | 30.6 | 4.70 | 0.03 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1574 | 横須賀 | 17.6 | 1 | 571 | 9.36 | 571 | 456 | 125 | 0.83 | 0.10 | 3.05 | 23.6 | 0.18 | 85.4 | 125 | 23.8 | 22.2 | 0.75 | 0.13 | 0.10 | 44.8 | 0.49 | 0.15 | 温泉法の温泉 |
| 1577 | 湯本(須雲川) | 71.3 | 47 | 682 | 8.43 | 2060 | 1272 | 387 | 6.82 | 0.02 | 45.3 | 580 | 98.3 | 33.2 | 0.79 | 5.58 | 3.81 | | 1.33 | 89.1 | 19.6 | 0.17 | Na-Cl泉 | |
| 1578 | 湯本 | 45.6 | 1065 | 1065 | 8.59 | 1065 | 733 | 209 | 2.26 | 0.10 | 17.7 | 278 | 44.7 | 84.1 | 2.53 | 5.81 | 2.47 | | 0.59 | 73.7 | 10.1 | 0.35 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1579 | 湯河原 | 90.5 | 35 | 518 | 7.58 | 2800 | 1900 | 414 | 23.7 | 0.29 | 177 | 602 | 0.01 | 472 | 57.7 | 0.13 | 0.66 | 0.20 | 1.98 | 131 | 13.1 | 3.85 | 0.01 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 |
| 1580 | 底倉 | 60.3 | | 1970 | 8.20 | 1300 | 360 | 27.7 | 4.38 | 26.8 | 546 | 63.1 | 105 | 1.29 | 4.02 | 2.55 | | | 1.12 | 120 | 26.0 | 1.08 | Na-Cl泉 | |
| 1581 | 宮ノ下 | 61.6 | 27 | 159 | 8.59 | 1763 | 1180 | 326 | 28.2 | 2.58 | 22.5 | 464 | 61.3 | 111 | 3.24 | 9.76 | 4.74 | | 0.96 | 134 | 19.3 | 0.46 | Na-Cl泉 | |
| 1582 | 湯河原 | 77.0 | 109 | 290 | 8.66 | 2290 | 1531 | 374 | 20.7 | 0.17 | 108 | 491 | 350 | 61.9 | 1.86 | 8.03 | 1.95 | | 1.55 | 102 | 7.95 | 0.26 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1583 | 湯河原 | 47.8 | 11 | 297 | 8.33 | 635 | 434 | 42.8 | 2.74 | 8.51 | 70.8 | 107 | 87.5 | 75.9 | 1.48 | 1.60 | 0.19 | | 0.35 | 32.5 | 1.25 | 0.47 | 単純温泉 | |
| 1584 | 湯河原 | 46.9 | 51 | 304 | 8.39 | 1153 | 771 | 196 | 9.19 | 0.16 | 42.5 | 207 | 165 | 90.3 | 1.77 | 2.45 | 0.55 | | 0.66 | 49.6 | 3.56 | 0.56 | 単純温泉 | |
| 1585 | 湯河原 | 71.9 | 26 | 600 | 8.42 | 2220 | 1591 | 304 | 14.4 | 0.86 | 195 | 456 | 471 | 32.1 | 0.63 | 4.94 | 1.16 | | 1.37 | 100 | 7.46 | 0.20 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1586 | 塔之沢 | 37.5 | | 510 | 8.90 | 510 | 383 | 97.0 | 1.40 | 0.01 | 9.59 | 69.6 | 73.0 | 58.6 | 3.56 | 8.67 | 1.20 | | 0.21 | 55.4 | 2.45 | 0.12 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1587 | 湯河原 | 74.2 | | 2740 | 7.70 | 1975 | 422 | 23.7 | 0.70 | 196 | 607 | 525 | 59.9 | 0.39 | 1.88 | 0.49 | | | 1.78 | 123 | 9.88 | 1.24 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1588 | 湖尻 | 38.0 | 77 | 116 | 6.32 | 833 | 1018 | 41.0 | 6.02 | 36.1 | 95.4 | 5.65 | 319 | 180 | 0.00 | | | | 0.02 | 168 | 1.29 | 1.64 | 0.02 | 単純温泉 |
| 1590 | 湯河原 | 35.8 | 55 | 1000 | 7.94 | 1480 | 929 | 176 | 18.2 | 3.79 | 95.0 | 424 | 30.4 | 51.2 | 0.32 | 1.85 | 0.19 | | 1.34 | 121 | 3.85 | 1.06 | 単純温泉 | |
| 1591 | 二ノ平 | 41.3 | 39 | 500 | 8.16 | 617 | 564 | 100 | 8.27 | 4.61 | 20.9 | 65.9 | 90.4 | 131 | 0.81 | 2.03 | 0.16 | | 0.10 | 133 | 3.24 | 2.71 | 単純温泉 | |
| 1593 | 芦之湯 | 58.6 | 281 | 70 | 8.03 | 945 | 1061 | 72.0 | 7.48 | 33.6 | 109 | 4.33 | 21.5 | 355 | 221 | 2.05 | 5.39 | 0.02 | 0.03 | 219 | 0.30 | 2.96 | 1.93 | 含硫酸-Ca-Na+Mg-SO ₄ +HCO ₃ 泉 |
| 1594 | 小田原 | 25.4 | 72 | 515 | 8.44 | 474 | 367 | 73.1 | 4.55 | 6.75 | 11.5 | 81.0 | 52.9 | 57.8 | 1.13 | 3.54 | 0.17 | | 0.25 | 71.8 | 1.12 | 0.36 | 単純温泉 | |
| 1595 | 厚木(飯山) | 17.3 | 146 | 200 | 10.34 | 195 | 149 | 35.6 | 0.08 | 0.03 | 3.55 | 13.4 | 0.33 | 13.9 | 8.42 | 16.1 | 39.8 | 3.29 | 1.97 | 0.05 | 8.06 | 0.21 | 0.00 | 温泉法の温泉 |
| 1596 | 山北(中川) | 34.0 | 32 | 286 | 9.96 | 704 | 488 | 129 | 0.72 | 0.00 | 17.4 | 34.5 | 0.76 | 238 | 9.17 | 5.56 | 30.2 | 1.05 | 0.45 | 0.09 | 19.3 | 0.21 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1597 | 湯本 | 53.0 | 59 | 735 | 8.33 | 2160 | 1455 | 419 | 7.51 | 0.57 | 51.2 | 628 | 76.1 | 107 | 1.65 | 2.84 | | | 1.43 | 129 | 23.1 | 0.88 | Na-Cl泉 | |
| 1598 | 横浜 | 16.2 | 32 | 100 | 7.64 | 445 | 478 | 31.8 | 9.96 | 16.1 | 36.8 | 10.9 | 0.16 | 284 | 0.95 | 0.58 | 0.01 | | 0.06 | 71.4 | 0.54 | 11.3 | 温泉法の温泉 | |
| 1599 | 湯本 | 45.6 | | 944 | 8.83 | 944 | 639 | 174 | 1.89 | 0.13 | 27.2 | 177 | 149 | 40.2 | 1.85 | 6.15 | 2.62 | | 0.39 | 49.6 | 6.74 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1600 | 横浜 | 20.3 | 301 | 300 | 8.27 | 1614 | 1631 | 400 | 18.6 | 5.59 | 7.88 | 87.2 | 0.00 | 1022 | 15.7 | 1.89 | 0.23 | | 0.77 | 47.8 | 1.88 | 8.39 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1601 | 横浜 | 40.4 | 201 | 1300 | 8.17 | 5670 | 4305 | 1320 | 43.1 | 1.80 | 9.29 | 1310 | 0.56 | 1370 | 12.2 | 3.22 | 0.81 | | 6.24 | 133 | 10.4 | 17.6 | Na-Cl+HCO ₃ 泉 | |
| 1602 | 横浜 | 32.8 | 201 | 1300 | 8.21 | 5480 | 4207 | 1280 | 42.3 | 1.82 | 9.00 | 1240 | 0.56 | 1385 | 12.3 | 3.22 | 0.77 | | 6.02 | 131 | 9.91 | 17.8 | Na-Cl+HCO ₃ 泉 | |
| 1603 | 強羅 | 38.6 | 87 | 414 | 8.13 | 118 | 162 | 14.7 | 2.41 | 1.00 | 7.38 | 3.31 | 3.09 | 60.9 | 0.75 | 1.96 | 0.02 | | 0.00 | 63.2 | 0.16 | 0.62 | 単純温泉 | |
| 1604 | 湯河原 | 39.6 | 50 | 1200 | 7.83 | 3620 | 2301 | 577 | 45.7 | 15.7 | 162 | 1120 | 82.7 | 127 | 0.79 | 2.03 | 1.29 | | 3.31 | 133 | 26.0 | 2.62 | Na-Ca-Cl泉 | |
| 1605 | 横須賀 | 17.7 | 53 | 124 | 7.76 | 18630 | 12190 | 4510 | 20.4 | 8.90 | 259 | 7290 | 0.05 | 33.1 | 0.16 | 0.18 | 0.71 | | 27.5 | 15.1 | 18.4 | 0.83 | Na-Cl泉 | |
| 1606 | 葉山 | 20.3 | 192 | 300 | 8.94 | 853 | 792 | 209 | 6.99 | 0.27 | 0.79 | 19.5 | 56.8 | 407 | 24.7 | 8.68 | 0.39 | | 0.00 | 55.5 | 0.79 | 0.87 | 温泉法の温泉 | |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [μS/cm] | 成分総計 | | | | | | | | | | CO ₂ | H ₂ S | 泉質名 | | |
|------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------|------------------------------|---|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | | | | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ |
| 1607 | 湯本 | 39.8 | 767 | 8.96 | 508 | 127 | 1.47 | 0.30 | 28.3 | 128 | 139 | 22.6 | 1.39 | 6.93 | 2.12 | 0.30 | 44.3 | 4.32 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1608 | 湯本 | 35.8 | 376 | 8.84 | 451 | 112 | 1.38 | 0.51 | 24.0 | 109 | 118 | 25.9 | 1.26 | 5.54 | 1.58 | 0.27 | 44.7 | 4.05 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1609 | 湯本 | 53.3 | 61 | 9.16 | 1195 | 732 | 216 | 1.91 | 0.02 | 30.7 | 520 | 158 | 19.5 | 1.86 | 6.87 | 1.58 | 0.73 | 27.7 | 9.37 | 0.02 | アルカリ性単純温泉 |
| 1610 | 湯河原 | 84.0 | 60 | 341 | 8.48 | 2700 | 1870 | 475 | 28.3 | 0.21 | 116 | 620 | 450 | 46.1 | 0.91 | 5.54 | 1.90 | 112 | 9.90 | 0.29 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1611 | 湯本 | 64.8 | 58 | 784 | 8.48 | 4300 | 2873 | 700 | 9.96 | 0.24 | 285 | 1050 | 708 | 25.1 | 0.39 | 2.02 | 3.45 | 51.2 | 29.2 | 0.21 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1612 | 二ノ平 | 96.9 | 63.1 | 799.5 | 8.38 | 6290 | 4091 | 1240 | 78.7 | 0.09 | 115 | 2080 | 127 | 27.3 | 0.53 | 14.9 | 4.25 | 303 | 83.2 | 0.17 | Na-Cl泉 |
| 1613 | 強羅 | 89.9 | 54 | 560 | 8.01 | 6450 | 4074 | 1220 | 92.6 | 0.16 | 121 | 2120 | 112 | 28.4 | 0.18 | 4.18 | 3.97 | 274 | 87.9 | 0.59 | Na-Cl泉 |
| 1614 | 強羅 | 66.7 | 3540 | 7.67 | 2273 | 630 | 49.3 | 4.93 | 73.2 | 1055 | 151 | 55.2 | 0.23 | 2.00 | 1.43 | 2.15 | 198 | 46.0 | 1.85 | Na-Cl泉 | |
| 1615 | 塔之沢 | 47.9 | 734 | 9.08 | 500 | 131 | 1.26 | 0.06 | 22.1 | 124 | 128 | 29.3 | 0.21 | 5.25 | 2.79 | 0.26 | 42.5 | 3.59 | 0.03 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1616 | 強羅 | 49.8 | 76 | 330 | 8.09 | 1127 | 1094 | 70.6 | 7.22 | 43.7 | 135 | 16.0 | 494 | 175 | 1.62 | 3.48 | 0.00 | 141 | 1.46 | 2.34 | Ca・Mg・Na-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 |
| 1617 | 宮ノ下 | 84.5 | 52 | 1000 | 8.51 | 2270 | 1521 | 392 | 7.08 | 0.05 | 115 | 617 | 247 | 24.8 | 0.75 | 6.38 | 1.23 | 80.9 | 22.1 | 0.10 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1618 | 宮ノ下 | 89.4 | 153 | 201.5 | 8.13 | 3010 | 1912 | 550 | 41.3 | 2.47 | 57.5 | 882 | 80.9 | 87.5 | 1.35 | 4.15 | 1.76 | 156 | 37.5 | 0.72 | Na-Cl泉 |
| 1619 | 湯本 | 42.3 | 1065 | 8.42 | 695 | 197 | 3.45 | 0.27 | 24.2 | 264 | 33.9 | 86.1 | 2.04 | 4.13 | 1.78 | 0.40 | 65.9 | 9.15 | 0.44 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1620 | 湯本 | 58.8 | 48 | 588 | 9.12 | 1659 | 1043 | 339 | 2.29 | 0.00 | 18.5 | 332 | 262 | 18.1 | 1.73 | 9.23 | 0.82 | 37.2 | 11.3 | 0.04 | Na-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1621 | 小瀬谷 | 78.6 | 42 | 182 | 8.30 | 2650 | 1664 | 462 | 37.0 | 2.94 | 54.1 | 771 | 70.9 | 69.9 | 1.08 | 5.84 | 1.51 | 148 | 33.4 | 0.57 | Na-Cl泉 |
| 1622 | 湯河原 | 65.4 | 49 | 502.5 | 7.68 | 1272 | 1112 | 39.5 | 1.68 | 0.21 | 277 | 50.8 | 661 | 36.2 | 0.15 | 4.02 | 0.19 | 41.8 | 0.55 | 1.22 | Ca-SO ₄ 泉 |
| 1623 | 湯河原 | 84.1 | 69 | 303 | 8.34 | 3960 | 2726 | 667 | 45.0 | 0.65 | 209 | 1110 | 483 | 54.8 | 1.07 | 6.29 | 3.21 | 127 | 14.4 | 0.34 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1624 | 木賀 | 63.9 | 177 | 212.5 | 8.37 | 1398 | 1026 | 261 | 21.0 | 1.85 | 21.9 | 332 | 60.3 | 147 | 3.48 | 9.31 | 0.57 | 148 | 15.0 | 0.76 | Na-Cl泉 |
| 1626 | 横浜 | 16.8 | 124 | 150 | 8.19 | 292 | 297 | 27.9 | 4.26 | 7.05 | 20.1 | 5.28 | 18.6 | 149 | 1.84 | 1.73 | 0.02 | 56.0 | 0.18 | 1.53 | 温泉法の温泉 |
| 1627 | 横浜 | 18.9 | 41 | 130 | 8.39 | 1460 | 1524 | 370 | 14.7 | 1.93 | 33.3 | 31.4 | 0.01 | 95.3 | 18.6 | 2.74 | 0.30 | 55.5 | 3.04 | 5.88 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1628 | 強羅 | 91.1 | 121 | 517 | 8.37 | 4620 | 3115 | 949 | 44.5 | 0.59 | 73.7 | 1330 | 303 | 91.4 | 2.17 | 14.7 | 2.50 | 234 | 55.6 | 0.47 | Na-Cl泉 |
| 1629 | 強羅 | 63.1 | 59 | 516 | 8.25 | 1800 | 1494 | 314 | 22.0 | 29.5 | 44.7 | 254 | 338 | 261 | 4.01 | 7.94 | 0.37 | 201 | 12.9 | 2.14 | Na-Cl・SO ₄ ・HCO ₃ 泉 |
| 1630 | 二宮 | 16.7 | 39 | 50 | 9.21 | 664 | 624 | 165 | 6.91 | 0.24 | 1.25 | 4.99 | 62.4 | 353 | 42.8 | 8.84 | 0.07 | 28.3 | 0.59 | 0.40 | 温泉法の温泉 |
| 1631 | 強羅 | 62.3 | 31 | 400 | 8.04 | 3580 | 2423 | 671 | 33.4 | 8.66 | 94.0 | 965 | 314 | 106 | 0.77 | 3.50 | 1.82 | 180 | 37.6 | 1.75 | Na-Cl泉 |
| 1632 | 小田原 | 17.1 | 8048.8 | 7.01 | 28100 | 20400 | 6150 | 177.1 | 490 | 11200 | 1460 | 144 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 37.6 | 31.5 | 4.67 | 19.7 | 0.40 | Na-Cl硫酸泉 |
| 1633 | 湯本 | 39.9 | 65 | 408 | 8.31 | 578 | 385 | 106 | 1.14 | 0.00 | 12.3 | 97.1 | 87.2 | 42.3 | 0.65 | 1.27 | 0.19 | 32.1 | 3.44 | 0.35 | 単純温泉 |
| 1634 | 湯本 | 64.5 | 2130 | 8.13 | 1343 | 411 | 6.62 | 0.26 | 44.1 | 587 | 106 | 62.5 | 0.77 | 3.09 | 1.71 | 1.31 | 99.8 | 17.5 | 0.64 | Na-Cl泉 | |
| 1635 | 湯本 | 48.8 | 1100 | 8.54 | 713 | 207 | 2.90 | 0.19 | 21.5 | 250 | 95.8 | 45.7 | 1.37 | 5.48 | 2.27 | 0.60 | 69.5 | 9.27 | 0.19 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1636 | 湯本 | 37.4 | 729 | 8.84 | 475 | 125 | 1.46 | 0.35 | 23.2 | 126 | 116 | 27.7 | 1.68 | 6.17 | 1.86 | 0.23 | 39.4 | 3.81 | 0.06 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1637 | 塔之沢 | 46.8 | 778 | 8.94 | 529 | 139 | 1.33 | 0.06 | 24.1 | 130 | 139 | 32.2 | 1.95 | 7.07 | 2.10 | 0.36 | 45.2 | 4.28 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1638 | 強羅 | 61.7 | 58 | 409 | 7.30 | 1650 | 1364 | 305 | 21.4 | 9.89 | 44.5 | 297 | 176 | 268 | 0.31 | 0.58 | 0.43 | 193 | 17.4 | 28.7 | Na-Cl・HCO ₃ ・SO ₄ 泉 |
| 1639 | 横浜 | 40.9 | 149 | 1460.8 | 7.88 | 26900 | 18390 | 6550 | 165 | 77.9 | 285 | 10600 | 0.39 | 541 | 2.82 | 1.03 | 0.49 | 45.3 | 84.6 | 12.8 | Na-Cl硫酸泉 |
| 1640 | 湯本 | 54.1 | 31 | 380 | 9.18 | 1090 | 669 | 210 | 1.41 | 0.00 | 16.1 | 225 | 140 | 23.2 | 2.82 | 10.4 | 0.63 | 33.2 | 2.48 | 0.03 | アルカリ性単純温泉 |
| 1641 | 塔之沢 | 50.3 | 631 | 9.07 | 1220 | 809 | 218 | 2.16 | 0.00 | 38.9 | 219 | 236 | 20.3 | 1.94 | 12.1 | 4.89 | 0.47 | 48.7 | 6.29 | 0.02 | アルカリ性単純温泉 |
| 1643 | 横浜 | 19.0 | 203 | 200 | 8.32 | 1440 | 1495 | 346 | 13.9 | 4.89 | 6.19 | 59.2 | 0.02 | 894 | 13.8 | 2.35 | 0.25 | 59.5 | 2.35 | 7.34 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1645 | 伊勢原 | 20.5 | 27 | 105 | 10.08 | 341 | 243 | 73.3 | 0.27 | 0.00 | 0.41 | 23.6 | 40.9 | 18.8 | 18.1 | 0.07 | 60.3 | 4.04 | 0.00 | 温泉法の温泉 | |
| 1646 | 湯本 | 43.7 | 768 | 8.63 | 519 | 139 | 1.83 | 0.15 | 20.1 | 149 | 90.7 | 49.8 | 1.50 | 4.23 | 1.44 | 0.37 | 53.7 | 5.86 | 0.21 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1647 | 湯本 | 53.1 | 1620 | 8.14 | 1007 | 276 | 3.79 | 0.02 | 61.9 | 391 | 190 | 23.3 | 0.19 | 1.02 | 1.04 | 1.18 | 41.7 | 13.4 | 0.27 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1648 | 小瀬谷 | 40.2 | 53 | 443 | 8.36 | 475 | 479 | 80.8 | 8.54 | 3.08 | 16.5 | 35.6 | 48.8 | 159 | 3.11 | 5.64 | 0.07 | 114 | 1.54 | 0.98 | 単純温泉 |
| 1649 | 鎌倉 | 19.0 | 41 | 80 | 8.72 | 1960 | 1796 | 484 | 11.8 | 1.61 | 3.99 | 152 | 59.9 | 964 | 37.2 | 5.68 | 0.54 | 58.6 | 2.19 | 3.02 | Na-HCO ₃ 泉 |
| 1650 | 湯河原 | 56.8 | 49 | 650 | 8.46 | 2050 | 1338 | 268 | 7.29 | 0.47 | 162 | 535 | 243 | 56.1 | 0.69 | 1.62 | 1.60 | 52.2 | 6.46 | 0.18 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1651 | 湯河原 | 59.4 | 50 | 570 | 8.12 | 1640 | 1609 | 36.2 | 1.99 | 0.06 | 41.1 | 10.9 | 1089 | 13.1 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 43.2 | 0.24 | 0.58 | Ca-SO ₄ 泉 |
| 1652 | 湯河原 | 40.0 | 126 | 784 | 7.43 | 43200 | 32920 | 9390 | 202 | 1140 | 1250 | 18200 | 2520 | 53.5 | 0.12 | 0.45 | 0.19 | 66.2 | 74.7 | 9.80 | Na-Cl硫酸泉 |
| 1653 | 姥子 | 66.3 | 60 | 555 | 8.31 | 1990 | 1909 | 201 | 25.8 | 77.1 | 165 | 169 | 633 | 339 | 4.18 | 8.43 | 0.23 | 272 | 7.97 | 3.48 | Na・Ca・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ ・Cl泉 |
| 1655 | 強羅 | 56.4 | 90 | 280 | 7.93 | 1370 | 1396 | 95.1 | 13.0 | 43.8 | 161 | 11.0 | 56.2 | 276 | 1.72 | 3.35 | 0.00 | 219 | 1.26 | 5.72 | Ca・Na・Mg-SO ₄ ・HCO ₃ 泉 |
| 1656 | 湯本 | 52.5 | 40 | 540 | 8.40 | 1290 | 850 | 254 | 3.76 | 0.08 | 18.1 | 312 | 78.6 | 63.9 | 1.25 | 4.75 | 0.76 | 96.2 | 12.5 | 0.39 | 単純温泉 |
| 1657 | 湯河原 | 72.6 | 2110 | 7.62 | 1893 | 397 | 22.9 | 0.96 | 182 | 581 | 520 | 61.2 | 0.19 | 0.89 | 0.26 | 1.75 | 110 | 10.5 | 2.60 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 | |
| 1658 | 湯本 | 43.4 | 1041 | 8.85 | 642 | 178 | 2.45 | 0.01 | 30.8 | 217 | 139 | 23.9 | 1.16 | 4.13 | 2.97 | 0.61 | 33.3 | 7.65 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1659 | 湯河原 | 70.4 | 79 | 375 | 8.39 | 2820 | 1839 | 478 | 28.4 | 0.57 | 117 | 680 | 338 | 65.0 | 1.27 | 5.31 | 2.08 | 108 | 11.1 | 0.40 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |
| 1660 | 湯河原 | 80.6 | 99 | 624 | 8.32 | 3040 | 1946 | 495 | 28.0 | 0.39 | 137 | 709 | 401 | 39.3 | 0.61 | 4.48 | 2.31 | 114 | 11.4 | 0.32 | Na・Ca-Cl・SO ₄ 泉 |

付表1 (続き)

| 分析番号 | 市町村(温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 [$\mu\text{S/cm}$] | 成分総計 | | | | | | | | | | | | 泉質名 | | | | |
|------|----------|---------|-------------|----------|------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| 1661 | 湯河原 | 80.5 | 95 | 550 | 8.23 | 2820 | 1901 | 468 | 24.2 | 1.09 | 149 | 672 | 422 | 45.8 | 0.56 | 3.06 | 1.02 | 2.10 | 98.8 | 10.5 | 0.47 | Na·Ca-Cl·SO ₄ 泉 | |
| 1662 | 霧之沢 | 59.5 | 143 | 103 | 9.09 | 1124 | 730 | 191 | 2.05 | 0.06 | 38.0 | 199 | 215 | 12.6 | 1.21 | 11.8 | 4.65 | 0.47 | 47.8 | 5.98 | 0.01 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1663 | 横浜 | 17.3 | 57 | 60 | 8.60 | 962 | 1053 | 232 | 14.7 | 1.20 | 2.06 | 10.9 | 5.66 | 687 | 20.6 | 3.97 | 0.45 | 0.07 | 50.4 | 1.82 | 2.85 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1664 | 柳川 | 46.8 | 46.8 | 7.63 | 1730 | 1526 | 117 | 197 | 0.42 | 332 | 84.2 | 902 | 32.0 | 0.13 | 0.49 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 48.0 | 4.09 | 1.07 | Ca·Na-SO ₄ 泉 | |
| 1665 | 鎌倉 | 20.8 | 45 | 80 | 8.31 | 2080 | 1918 | 503 | 12.5 | 1.60 | 3.75 | 146 | 59.9 | 1077 | 16.6 | 2.24 | 0.37 | 0.48 | 56.7 | 2.99 | 8.84 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1666 | 二ノ平 | 65.5 | 82 | 266 | 8.27 | 1970 | 1224 | 321 | 25.6 | 3.89 | 37.9 | 540 | 59.7 | 85.7 | 1.32 | 4.57 | 2.81 | 1.07 | 116 | 22.9 | 0.70 | Na-Cl泉 | |
| 1667 | 木質 | 42.8 | 32 | 133 | 7.57 | 747 | 565 | 102 | 10.2 | 6.83 | 26.8 | 136 | 71.7 | 85.4 | 0.27 | 0.90 | 0.16 | 0.28 | 112 | 6.30 | 3.63 | 単純温泉 | |
| 1668 | 木質 | 31.8 | 102 | 503 | 7.43 | 503 | 442 | 47.1 | 6.04 | 9.42 | 32.22 | 54.6 | 90.5 | 77.7 | 0.17 | 0.58 | 0.03 | 0.12 | 114 | 2.15 | 5.19 | 単純温泉 | |
| 1669 | 芦之湯 | 27.5 | 669.7 | 3.97 | 405 | 390 | 15.7 | 1.72 | 9.67 | 34.8 | 6.30 | 174 | 387 | 224 | 1.39 | 3.63 | 0.02 | 0.00 | 140 | 0.11 | | 単純温泉 | |
| 1670 | 芦之湯 | 68.1 | 98 | 350 | 8.16 | 1012 | 1104 | 79.4 | 7.84 | 33.0 | 101 | 5.38 | 387 | 224 | 1.39 | 3.63 | 0.02 | 0.00 | 238 | 0.48 | 4.65 | Ca·Na·Mg-SO ₄ ·HCO ₃ 泉 | |
| 1671 | 湯ノ花沢 | 78.1 | 744.8 | 450 | 4.01 | 346 | 384 | 13.4 | 1.59 | 8.15 | 29.3 | 5.41 | 0.05 | 146 | | | | 0.59 | 0.00 | 121 | 0.19 | 52.4 | 単純硫黄泉(硫化水素型) |
| 1672 | 小涌谷 | 53.3 | 33 | 2320 | 8.18 | 1485 | 1485 | 396 | 29.1 | 2.93 | 48.6 | 631 | 71.6 | 99.6 | 1.23 | 5.07 | 2.80 | 1.31 | 164 | 28.6 | 1.02 | Na-Cl泉 | |
| 1673 | 強羅 | 65.3 | 33 | 3080 | 8.31 | 1932 | 555 | 13.3 | 0.54 | 10.2 | 948 | 86.6 | 51.4 | 0.79 | 4.60 | 5.37 | 1.98 | 1.98 | 116 | 43.8 | 0.42 | Na-Cl泉 | |
| 1674 | 横浜 | 17.4 | 94 | 80 | 7.93 | 1340 | 1508 | 313 | 17.5 | 10.2 | 17.2 | 9.63 | 0.30 | 949 | 4.94 | 0.90 | 0.13 | 0.08 | 74.2 | 3.37 | 25.7 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1675 | 横浜 | 17.0 | 112 | 70 | 8.29 | 1210 | 1345 | 309 | 9.94 | 1.50 | 3.11 | 6.89 | 0.13 | 852 | 13.1 | 2.34 | 0.28 | 0.13 | 59.3 | 2.31 | 5.25 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1676 | 宮ノ下 | 53.4 | 34 | 1620 | 7.82 | 1110 | 294 | 22.4 | 3.99 | 34.4 | 462 | 55.5 | 85.4 | 0.44 | 1.49 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 122 | 22.2 | 2.31 | Na-Cl泉 | |
| 1677 | 川崎 | 19.2 | 38 | 160 | 8.27 | 1860 | 2057 | 482 | 20.1 | 9.24 | 8.02 | 16.8 | 0.08 | 1341 | 20.7 | 2.94 | 0.37 | 0.21 | 74.4 | 3.01 | 8.26 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1678 | 湯本 | 54.2 | 49 | 1630 | 8.12 | 1630 | 1009 | 279 | 3.97 | 0.02 | 61.7 | 393 | 188 | 18.2 | 0.22 | 1.39 | 1.42 | 1.20 | 44.8 | 14.5 | 0.19 | Na·Ca-Cl·SO ₄ 泉 | |
| 1679 | 海老名 | 28.5 | 122 | 985 | 7.89 | 19900 | 12880 | 4610 | 106 | 58.3 | 119 | 7360 | 11.9 | 44.2 | 2.30 | 0.97 | 0.30 | 31.7 | 79.5 | 7.88 | 12.0 | Na-Cl泉 | |
| 1681 | 宮ノ下 | 56.5 | 52 | 199.4 | 8.00 | 1660 | 1083 | 289 | 26.0 | 3.02 | 33.6 | 470 | 50.5 | 73.7 | 0.53 | 2.03 | 1.30 | 0.96 | 105 | 21.1 | 1.22 | Na-Cl泉 | |
| 1682 | 宮ノ下 | 60.8 | 42 | 288 | 8.15 | 1770 | 1156 | 310 | 27.5 | 2.63 | 34.0 | 174 | 52.9 | 78.7 | 0.73 | 2.64 | 1.74 | 1.04 | 107 | 22.3 | 1.05 | Na-Cl泉 | |
| 1683 | 厚木 | 18.2 | 77 | 155 | 8.25 | 497 | 496 | 98.4 | 8.52 | 2.83 | 9.88 | 30.6 | 0.07 | 1.28 | 2.63 | 3.24 | 2.23 | 0.12 | 72.2 | 0.65 | 2.70 | 温泉法の温泉 | |
| 1684 | 強羅 | 47.9 | 40 | 400 | 8.71 | 443 | 464 | 96.9 | 4.45 | 0.17 | 3.51 | 25.5 | 33.0 | 197 | 9.54 | 9.86 | 0.74 | 0.07 | 79.6 | 1.90 | 0.41 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1685 | 強羅 | 46.2 | 40 | 169 | 8.38 | 169 | 220 | 28.2 | 3.79 | 0.94 | 8.13 | 7.77 | 9.55 | 89.1 | 1.74 | 3.20 | 0.08 | 0.00 | 64.8 | 0.51 | 0.55 | 単純温泉 | |
| 1686 | 湖尻 | 56.2 | 71 | 600 | 6.87 | 1240 | 1404 | 101 | 12.1 | 56.8 | 123 | 20.6 | 45.1 | 36.1 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 199 | 2.73 | 70.4 | Ca·Mg·Na-SO ₄ ·HCO ₃ 泉 | |
| 1687 | 強羅 | 45.5 | 37 | 954 | 8.37 | 954 | 864 | 142 | 13.2 | 13.3 | 53.9 | 128 | 164 | 186 | 3.64 | 7.13 | 0.84 | 0.25 | 144 | 5.39 | 1.31 | 単純温泉 | |
| 1688 | 湯本 | 45.2 | 39 | 545 | 8.31 | 1100 | 681 | 189 | 2.88 | 0.02 | 34.2 | 254 | 125 | 27.7 | 0.43 | 1.27 | 1.41 | 0.79 | 32.2 | 11.5 | 0.23 | 単純温泉 | |
| 1689 | 栗野(鶴巻) | 21.1 | 49 | 45.6 | 7.49 | 2160 | 1334 | 220 | 2.83 | 7.40 | 220 | 679 | 48.4 | 88.6 | 0.19 | 0.32 | 0.03 | 2.08 | 52.9 | 1.63 | 4.77 | Ca·Na-Cl泉 | |
| 1690 | 小涌谷 | 60.0 | 34 | 249.1 | 8.08 | 518 | 597 | 109 | 5.79 | 0.31 | 7.41 | 30.9 | 48.3 | 215 | 1.33 | 2.56 | 0.15 | 0.05 | 168 | 3.02 | 4.45 | 単純温泉 | |
| 1691 | 木質 | 61.9 | 32 | 354.6 | 8.69 | 1420 | 943 | 257 | 23.3 | 1.60 | 13.8 | 338 | 56.7 | 113 | 4.38 | 10.4 | 4.16 | 0.72 | 105 | 13.5 | 0.36 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1692 | 小涌谷 | 73.0 | 78 | 333 | 8.18 | 2330 | 1541 | 429 | 32.2 | 2.78 | 51.5 | 673 | 71.2 | 98.3 | 0.91 | 3.45 | 2.50 | 1.33 | 140 | 32.2 | 1.31 | Na-Cl泉 | |
| 1693 | 強羅 | 61.8 | 88 | 351 | 8.43 | 2020 | 1544 | 333 | 29.9 | 11.2 | 67.9 | 386 | 185 | 264 | 6.26 | 14.0 | 3.13 | 0.74 | 223 | 16.1 | 1.36 | Na-Cl·HCO ₃ 泉 | |
| 1694 | 横浜 | 41.4 | 171 | 1503 | 7.94 | 17700 | 11740 | 4110 | 132 | 33.6 | 118 | 6250 | 0.02 | 867 | 5.39 | 2.22 | 1.08 | 27.9 | 146 | 21.8 | 18.0 | Na-Cl泉 | |
| 1695 | 川崎 | 25.3 | 135 | 850 | 8.33 | 1250 | 1315 | 307 | 18.1 | 1.16 | 4.10 | 17.0 | 0.21 | 837 | 12.9 | 2.93 | 0.29 | 0.08 | 74.1 | 2.39 | 6.88 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1696 | 二ノ平 | 85.3 | 35 | 498 | 8.20 | 4950 | 3099 | 944 | 53.1 | 0.19 | 100 | 1550 | 124 | 31.6 | 0.39 | 6.22 | 7.28 | 2.99 | 201 | 74.3 | 0.32 | Na-Cl泉 | |
| 1698 | 横浜 | 21.9 | 133 | 308 | 8.28 | 1240 | 1365 | 295 | 17.0 | 2.52 | 7.33 | 3.64 | 0.03 | 919 | 11.3 | 1.92 | 0.24 | 0.05 | 62.2 | 2.50 | 9.43 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1699 | 横浜 | 18.5 | 18.5 | 839 | 8.39 | 854 | 830 | 179 | 14.6 | 3.75 | 9.65 | 32.0 | 14.3 | 482 | 9.43 | | | 0.10 | 57.8 | 1.17 | 2.98 | 温泉法の温泉 | |
| 1700 | 横浜 | 19.8 | 1700 | 8.40 | 659 | 623 | 150 | 7.05 | 0.83 | 1.07 | 37.0 | 0.22 | 359 | 7.01 | | | | 0.10 | 51.8 | 2.05 | 2.21 | 温泉法の温泉 | |
| 1701 | 栗野 | 17.5 | 21 | 100 | 7.91 | 338 | 310 | 13.7 | 1.87 | 14.4 | 32.0 | 25.0 | 29.4 | 120 | 0.74 | 0.87 | | 0.04 | 57.2 | 0.06 | 2.48 | 温泉法の温泉 | |
| 1702 | 湯河原 | 46.8 | 1337 | 8.48 | 876 | 876 | 205 | 10.2 | 1.15 | 64.3 | 247 | 195 | 90.9 | 2.73 | 3.77 | 1.00 | 0.76 | 47.9 | 4.07 | 0.38 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1703 | 湯河原 | 68.0 | 8.41 | 2570 | 8.41 | 1729 | 406 | 23.8 | 0.21 | 135 | 546 | 425 | 67.6 | 2.03 | 7.82 | 2.31 | 1.70 | 99.3 | 9.42 | 0.28 | Na·Ca-Cl·SO ₄ 泉 | | |
| 1704 | 湯河原 | 51.1 | 48.9 | 807 | 8.49 | 1159 | 807 | 196 | 9.00 | 1.31 | 48.7 | 228 | 170 | 99.0 | 1.34 | 2.15 | 0.55 | 0.64 | 43.5 | 3.53 | 0.61 | 単純温泉 | |
| 1707 | 湯河原 | 46.8 | 39 | 1000 | 7.14 | 11090 | 7288 | 2230 | 64.0 | 54.7 | 262 | 3820 | 192 | 304 | 0.98 | 4.34 | 0.37 | 11.2 | 213 | 62.1 | 51.4 | Na-Cl泉 | |
| 1708 | 小湧谷 | 85.0 | 23 | 400 | 8.67 | 4140 | 2637 | 809 | 73.1 | 0.09 | 43.1 | 1300 | 86.9 | 11.3 | 0.55 | 27.6 | 15.5 | 2.48 | 223 | 39.8 | 0.02 | Na-Cl泉 | |
| 1709 | 二ノ平 | 75.0 | 22 | 400 | 9.22 | 414 | 379 | 86.7 | 3.81 | 0.48 | 1.69 | 26.5 | 47.5 | 96.8 | 14.8 | 27.5 | 0.98 | 0.05 | 70.0 | 0.80 | 0.11 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1710 | 湯河原 | 80.2 | 80 | 363 | 8.32 | 2710 | 1757 | 419 | 23.1 | 0.31 | 134 | 582 | 422 | 45.2 | 0.88 | 5.41 | 1.66 | 1.68 | 109 | 10.7 | 0.28 | Na·Ca-Cl·SO ₄ 泉 | |
| 1711 | 川崎 | 17.5 | 24 | 60 | 8.08 | 3540 | 3123 | 806 | 34.3 | 25.8 | 25.5 | 492 | 0.00 | 1561 | 11.9 | 1.27 | 0.30 | 1.85 | 64.4 | 4.82 | 26.2 | Na-HCO ₃ ·Cl泉 | |
| 1712 | 平塚 | 24.8 | 27 | 1500 | 7.28 | 18060 | 11460 | 3520 | 161 | 218 | 416 | 6870 | 3.06 | 158 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 22.2 | 64.9 | 11.3 | 16.9 | Na-Cl泉 | |
| 1713 | 湯河原 | 78.7 | 41 | 300 | 8.39 | 2820 | 1849 | 451 | 25.8 | 0.21 | 129 | 640 | 420 | 53.2 | 1.02 | 5.39 | 1.34 | 1.93 | 109 | 8.67 | 0.35 | Na·Ca-Cl·SO ₄ 泉 | |
| 1714 | 厚木(七沢) | 26.1 | 56 | 600 | 9.78 | 437 | 434 | 111 | 0.79 | 0.00 | 0.07 | 30.0 | 72.9 | 83.1 | 40.0 | 44.4 | 7.52 | 0.09 | 35.7 | 1.93 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 | |

付表1 (続き)

| 分析書 番号 | 市町村 (温泉場) | 泉温 [°C] | 揚湯量 [L/min] | 掘削深度 [m] | pH | 電気伝導率 成分総計 | | | | | | | | | | H ₂ S | 泉質名 | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|----------------|-------------|-------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | Na ⁺ | K ⁺ | Mg ²⁺ | Ca ²⁺ | Cl ⁻ | HS ⁻ | SO ₄ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HSiO ₃ ⁻ | | | BO ₂ ⁻ | SiO ₃ ²⁻ | HSO ₄ ⁻ | Br ⁻ | H ₂ SiO ₃ | HBO ₂ |
| [mg/kg] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | 川崎 | 19.0 | 110 | 200 | 8.05 | 2600 | 2209 | 566 | 20.4 | 15.7 | 17.9 | 352 | 0.06 | 1074 | 4.11 | 0.58 | 0.10 | 1.30 | 58.5 | 3.39 | 36.1 | Na-HCO ₃ -Cl泉 | |
| 1716 | 湖尻 | 37.5 | 70 | 700 | 7.71 | 430 | 486 | 43.9 | 10.5 | 13.8 | 27.9 | 5.59 | 43.4 | 223 | 0.54 | 0.64 | 0.02 | 0.00 | 102 | 0.89 | 11.9 | 単純温泉 | |
| 1717 | 湯本 | 37.8 | 50 | 216 | 9.20 | 390 | 301 | 78.9 | 0.86 | 0.03 | 2.18 | 66.0 | 14.2 | 77.0 | 9.31 | 11.2 | 1.63 | 0.04 | 0.15 | 35.7 | 1.66 | 0.07 | アルカリ性単純温泉 |
| 1718 | 湯本 | 58.5 | 44 | 442 | 8.30 | 1440 | 903 | 257 | 3.04 | 0.15 | 22.3 | 377 | 63.6 | 90.2 | 1.38 | 2.70 | 1.50 | 0.87 | 68.6 | 12.2 | 0.76 | 単純温泉 | |
| 1719 | 大平台 | 64.2 | 102 | 700 | 8.82 | 1620 | 1035 | 313 | 3.18 | 0.02 | 20.7 | 370 | 171 | 57.1 | 2.75 | 8.48 | 5.32 | 0.90 | 68.2 | 13.7 | 0.15 | Na-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1720 | 横浜 | 34.8 | 68 | 1000 | 8.26 | 5210 | 4311 | 1247 | 36.4 | 2.05 | 5.35 | 904 | 0.08 | 1859 | 22.5 | 3.16 | 1.09 | 4.50 | 101 | 11.2 | 19.6 | Na-HCO ₃ -Cl泉 | |
| 1721 | 二ノ平 | 86.3 | 90 | 628 | 6.88 | 221 | 229 | 12.5 | 2.01 | 5.10 | 18.3 | 4.30 | 65.9 | 24.7 | 0.00 | | | 0.00 | 67.9 | 0.27 | 26.3 | 単純温泉 | |
| 1722 | 二ノ平 | 76.2 | 83 | 6.88 | 216 | 235 | 12.6 | 2.03 | 4.98 | 18.1 | 4.29 | 48.5 | 50.7 | 0.00 | | | 0.00 | 78.1 | 0.32 | 13.6 | 単純温泉 | | |
| 1723 | 南足柄 | 32.4 | 131 | 1500 | 10.09 | 783 | 513 | 151 | 0.70 | 0.00 | 18.2 | 177 | 0.24 | 44.3 | 19.3 | 18.6 | 53.7 | 0.47 | 21.7 | 0.48 | | アルカリ性単純温泉 | |
| 1724 | 山北(中川) | 30.0 | 114 | 300 | 9.45 | 329 | 252 | 60.6 | 0.25 | 0.01 | 4.93 | 9.53 | 0.12 | 101 | 39.4 | 7.55 | 9.10 | 0.02 | 18.4 | 0.12 | 0.02 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1725 | 小田原 | 20.7 | 28 | 1000 | 8.19 | 27900 | 16740 | 4506 | 38.6 | 67.7 | 1801 | 10170 | 0.09 | 38.1 | 0.46 | 1.39 | 1.88 | 38.6 | 44.4 | 19.3 | 0.40 | Na-Ca-Cl泉 | |
| 1726 | 塔之沢 | 52.2 | 63 | 383 | 9.11 | 945 | 625 | 166 | 1.61 | 0.01 | 23.6 | 147 | 169 | 39.2 | 3.76 | 13.0 | 3.67 | 0.33 | 52.6 | 4.73 | 0.05 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1728 | 宮城野 | 70.0 | 52 | 585 | 8.92 | 1440 | 945 | 207 | 2.53 | 0.01 | 84.1 | 244 | 311 | 22.1 | 1.34 | 8.01 | 4.15 | 0.53 | 51.2 | 8.47 | 0.04 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1729 | 宮城野 | 71.2 | 111 | 795 | 8.91 | 1600 | 1058 | 233 | 3.08 | 0.01 | 93.4 | 262 | 368 | 22.2 | 1.34 | 8.23 | 4.15 | 0.60 | 52.6 | 8.47 | 0.05 | Na-Ca-SO ₄ -Cl泉 | |
| 1730 | 宮城野 | 48.6 | 85.7 | 8.57 | 1260 | 820 | 172 | 2.54 | 1.08 | 72.3 | 197 | 266 | 36.5 | 1.10 | 4.34 | 1.97 | 0.44 | 55.4 | 8.03 | 0.15 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1731 | 湯本 | 53.4 | 723 | 479 | 130 | 140 | 0.01 | 7.76 | 133 | 97.9 | 53.0 | 4.05 | 7.29 | 2.59 | 0.26 | 37.0 | 4.21 | 0.08 | 57.0 | 4.21 | 0.08 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1732 | 湯本 | 46.7 | 1000 | 8.85 | 1000 | 654 | 184 | 2.18 | 0.07 | 16.7 | 217 | 86.8 | 65.9 | 3.17 | 7.15 | 3.31 | 0.52 | 37.5 | 8.51 | 0.17 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1733 | 湯本 | 57.8 | 1260 | 8.72 | 1260 | 789 | 218 | 2.86 | 0.03 | 25.4 | 283 | 126 | 58.6 | 2.25 | 5.01 | 3.73 | 0.70 | 50.8 | 12.1 | 0.19 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1734 | 辻堂 | 26.4 | 50 | 1500 | 7.17 | 37200 | 25900 | 8856 | 336 | 294 | 551 | 15460 | 24.8 | 141 | 0.22 | 0.41 | 0.51 | 52.7 | 105 | 41.8 | 11.9 | Na-Cl強塩泉 | |
| 1735 | 横浜 | 17.3 | 86 | 182 | 8.54 | 1900 | 2057 | 488 | 13.9 | 2.97 | 3.87 | 70.2 | 0.03 | 1190 | 36.2 | 3.84 | 1.10 | 0.55 | 49.0 | 4.47 | 4.89 | Na-HCO ₃ 泉 | |
| 1736 | 湯本 | 46.8 | 740 | 8.71 | 740 | 516 | 137 | 1.49 | 0.09 | 10.8 | 142 | 68.8 | 83.7 | 3.20 | 4.74 | 1.84 | 0.36 | 48.1 | 5.96 | 0.27 | アルカリ性単純温泉 | | |
| 1737 | 底倉 | 63.9 | 2070 | 7.74 | 2070 | 1324 | 341 | 26.6 | 3.47 | 40.5 | 545 | 60.7 | 144 | 0.70 | 1.66 | 0.76 | 1.07 | 134 | 19.5 | 3.85 | Na-Cl泉 | | |
| 1738 | 底倉 | 54.0 | 1970 | 8.24 | 1970 | 1253 | 331 | 26.0 | 2.56 | 38.2 | 535 | 56.0 | 109 | 2.64 | 7.32 | 3.96 | 1.04 | 118 | 20.3 | 0.57 | Na-Cl泉 | | |
| 1739 | 強羅 | 89.8 | 96 | 460 | 8.46 | 4550 | 2920 | 809 | 44.4 | 2.17 | 137 | 1170 | 352 | 161 | 4.89 | 14.3 | 7.39 | 2.19 | 182 | 30.1 | 0.66 | Na-Cl泉 | |
| 1740 | 湯河原 | 51.4 | 39 | 495 | 7.85 | 1690 | 1597 | 30.4 | 1.22 | 0.04 | 41.7 | 8.36 | 1028 | 65.1 | 0.25 | 0.41 | 0.02 | 0.00 | 41.5 | 0.71 | 2.19 | Ca-SO ₄ 泉 | |
| 1741 | 湯本(畑宿) | 41.1 | 30 | 1360 | 8.80 | 251 | 266 | 52.0 | 1.55 | 0.12 | 2.11 | 12.6 | 19.0 | 125 | 12.1 | 7.77 | 0.56 | 0.00 | 31.3 | 0.73 | 0.16 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1742 | 強羅 | 56.2 | 2060 | 7.50 | 2060 | 1268 | 342 | 46.6 | 2.08 | 28.5 | 559 | 0.60 | 21.2 | 68.0 | 0.10 | 0.64 | 0.37 | 1.17 | 161 | 30.4 | 5.75 | 0.34 | Na-Cl泉 |
| 1743 | 二ノ平 | 64.5 | 208 | 7.95 | 238 | 242 | 15.2 | 2.46 | 6.32 | 21.4 | 8.56 | 54.7 | 54.8 | 0.42 | 1.43 | 0.02 | 0.00 | 72.6 | 0.25 | 0.92 | 単純温泉 | | |
| 1744 | 湯河原 | 82.4 | 47 | 291 | 8.64 | 2840 | 1856 | 430 | 26.0 | 0.27 | 15.1 | 625 | 420 | 61.5 | 1.19 | 5.84 | 1.54 | 1.78 | 118 | 9.96 | 0.41 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1745 | 湯河原 | 55.6 | 32 | 280 | 8.86 | 629 | 447 | 102 | 5.42 | 0.07 | 24.7 | 86.7 | 94.3 | 92.7 | 3.55 | 3.07 | 0.35 | 0.25 | 31.1 | 1.12 | 0.30 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1746 | 山北(中川) | 33.8 | 29 | 286 | 10.15 | 662 | 457 | 122 | 0.63 | 0.00 | 16.7 | 30.8 | 0.38 | 2.25 | 4.55 | 5.51 | 35.4 | 1.20 | 1.11 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | アルカリ性単純温泉 |
| 1747 | 湯本 | 59.9 | 74 | 600 | 9.08 | 1290 | 784 | 222 | 2.60 | 0.01 | 38.3 | 290 | 149 | 23.9 | 1.83 | 6.72 | 5.12 | 0.84 | 34.1 | 8.30 | 0.41 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1748 | 湯河原 | 66.9 | 92 | 554 | 8.53 | 1820 | 1265 | 239 | 8.14 | 0.03 | 143 | 276 | 461 | 61.5 | 1.18 | 3.07 | 0.90 | 0.85 | 62.0 | 5.80 | 0.04 | Na-Ca-SO ₄ -Cl泉 | |
| 1749 | 湖尻 | 54.6 | 67.9 | 1250 | 6.79 | 1250 | 1313 | 86.4 | 11.2 | 64.6 | 107 | 12.2 | 349 | 278 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 251 | 2.18 | 149 | Ca-Mg-Na-SO ₄ -HCO ₃ 泉 | | |
| 1750 | 湖尻 | 41.4 | 70 | 990 | 7.70 | 383 | 444 | 38.5 | 7.83 | 11.2 | 23.8 | 4.62 | 37.2 | 192 | 0.73 | 1.16 | 0.02 | 0.00 | 11.7 | 0.65 | 6.46 | 単純温泉 | |
| 1751 | 横浜 | 20.8 | 64 | 90 | 7.73 | 3170 | 2113 | 614 | 22.7 | 27.9 | 28.5 | 824 | 0.00 | 491 | 1.20 | 0.38 | 0.04 | 3.04 | 61.2 | 1.95 | 26.2 | Na-Cl-HCO ₃ 泉 | |
| 1752 | 大浦谷 | 61.0 | 320 | 1.89 | 5170 | 1389 | 48.8 | 3.72 | 38.2 | 93.4 | 564 | 307 | 103 | 0.29 | 173 | 22.5 | | 0.24 | 29.9 | 173 | 22.5 | 酸性-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1753 | 大浦谷 | 60.6 | 1303 | 2.08 | 3640 | 1278 | 40.5 | 3.18 | 34.7 | 90.6 | 342 | 443 | 118 | 0.14 | 157 | 14.2 | | 1.28 | 0.14 | 157 | 14.2 | 酸性-Ca-SO ₄ -Cl泉 | |
| 1754 | 藤沢 | 28.5 | 60 | 1201 | 7.55 | 31200 | 22190 | 7950 | 253 | 194 | 375 | 13040 | 0.11 | 182 | 0.28 | 0.44 | 0.23 | 48.1 | 111 | 18.5 | 15.4 | Na-Cl強塩泉 | |
| 1755 | 湯河原 | 84.3 | 63 | 600 | 8.69 | 2770 | 1883 | 452 | 26.3 | 0.30 | 133 | 641 | 414 | 61.3 | 1.86 | 10.2 | 2.48 | 1.90 | 130 | 10.1 | 0.25 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1757 | 湯河原 | 81.5 | 64 | 363 | 8.58 | 2740 | 1832 | 425 | 22.9 | 0.29 | 148 | 582 | 458 | 61.6 | 1.49 | 7.07 | 1.86 | 1.74 | 114 | 9.54 | 0.32 | Na-Ca-Cl-SO ₄ 泉 | |
| 1758 | 湯ノ花沢 | 62.4 | 4 | 300 | 5.82 | 94 | 149 | 3.99 | 0.99 | 2.31 | 7.87 | 2.08 | 1.87 | 13.9 | 3.02 | | 0.00 | 46.3 | 0.14 | 12.8 | 53.1 | 単純硫酸泉(硫化水素型) | |
| 1761 | 森野(鶴巻) | 22.1 | 35 | 45.6 | 7.86 | 1930 | 1103 | 216 | 1.80 | 6.18 | 157 | 529 | 44.4 | 86.1 | 0.53 | 0.77 | 0.06 | 1.62 | 49.4 | 1.28 | 1.82 | Na-Ca-Cl泉 | |
| 1761 | 湯河原 | 40.1 | 58 | 1000 | 7.28 | 46600 | 34860 | 10161 | 323 | 1040 | 1480 | 18932 | 2560 | 156 | 0.24 | 0.37 | 0.11 | 62.2 | 93.3 | 8.88 | 13.2 | Na-Cl強塩泉 | |
| 1762 | 湖尻 | 52.9 | 2.17 | 2760 | 8.57 | 2760 | 746 | 24.3 | 3.75 | 20.6 | 56.4 | 270 | 194 | | | | | 41.0 | 0.16 | 116 | 10.8 | 単純酸性泉 | |
| 1763 | 横須賀 | 15.9 | 2 | 9.21 | 712 | 651 | 166 | 3.18 | 1.08 | 2.30 | 64.1 | 5.42 | 9.32 | 313 | 30.0 | 10.4 | 0.53 | 0.19 | 42.0 | 0.68 | 0.40 | 0.05 | アルカリ性単純硫酸泉 |
| 1764 | 二ノ平 | 49.5 | 71 | 168 | 8.29 | 1130 | 878 | 198 | 14.3 | 5.93 | 37.2 | 267 | 44.3 | 142 | 2.16 | 5.55 | 1.42 | 0.51 | 141 | 11.6 | 1.18 | 単純温泉 | |
| 1765 | 湯本 | 55.0 | 266.6 | 9.21 | 1160 | 746 | 218 | 2.48 | 0.01 | 32.7 | 247 | 167 | 23.3 | 2.24 | 7.43 | 5.44 | | 0.68 | 30.0 | 7.01 | 0.03 | アルカリ性単純温泉 | |
| 1766 | 湯本 | 47.0 | 16 | 266.6 | 9.30 | 991 | 581 | 168 | 1.70 | 0.00 | 22.8 | 183 | 135 | 19.0 | 2.89 | 10.4 | 5.40 | | 0.45 | 26.4 | 4.39 | 0.01 | アルカリ性単純温泉 |
| 1767 | 二ノ平 | 66.4 | 72 | 278 | 8.57 | 1950 | 1230 | 313 | 23.8 | 4.40 | 44.5 | 483 | 65.6 | 136 | 4.12 | 9.38 | 4.45 | 0.96 | 120 | 18.1 | 0.56 | Na-Cl泉 | |
| 1768 | 横浜 | 20.0 | 99 | 307 | 8.72 | 585 | 639 | 130 | 10.2 | 1.38 | 3.25 | 3.76 | 0.80 | 395 | 15.1 | 6.22 | 0.32 | 0.00 | 63.0 | 1.02 | 1.28 | 温泉法の温泉 | |